(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203088231 U
(45)授权公告日 2013.07.31

(21)申请号 201220678533.1

(22)申请日 2012.12.11

(73)专利权人 宁波市梦莹家具制造有限公司
地址 315400 浙江省宁波市余姚市凤山街道同光村

(72)发明人 王建军

(51)Int.Cl.
A47C 3/00(2006.01)
A47C 4/03(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种三部位结合组装式休闲椅

(57)摘要

本实用新型涉及一种三部位结合组装式休闲椅，包括靠背架木板、头部支撑木板、前组合插板，所述靠背架木板由上半部靠背段与下半部曲形椅腿段组成：所述靠背架木板中心位置处安装椅板并且该椅板下边沿通过卡板固定卡紧在靠背架木板的中部支撑板上，位于靠背架木板的靠背段底部开设一个凹槽；位于靠背架木板的靠背段与椅腿段交接位置处带有插孔，所述前组合插板的插板末段插入该插孔内并将靠背架木板与前组合插板组合，前组合插板前端带有两个椅腿。本实用新型有益效果为：根据传统休闲椅的组装结构进行改进，采用靠背架木板、头部支撑木板以及前组合插板这三个主件拼接而成，短时间内便可完成拆装，有利于实现即插即用。



CN 203088231 U

1. 一种三部位结合组装式休闲椅，包括靠背架木板（1）、头部支撑木板（3）、前组合插板（4），其特征在于：所述靠背架木板（1）由上半部靠背段与下半部曲形椅腿段（6）组成：

所述靠背架木板（1）中心位置处安装椅板（2）并且该椅板（2）下边沿通过卡板（5）固定卡紧在靠背架木板（1）的中部支撑板上，位于靠背架木板（1）的靠背段底部开设一个凹槽（10）；

位于靠背架木板（1）顶部设置一块头部支撑木板（3），此头部支撑木板（3）上表面设置有木雕纹理（8）；

位于靠背架木板（1）的靠背段与椅腿段（6）交接位置处带有插孔，所述前组合插板（4）的插板末段（7）插入该插孔内并将靠背架木板（1）与前组合插板（4）组合。

2. 根据权利要求 1 所述的三部位结合组装式休闲椅，其特征在于：所述前组合插板（4）前端带有两个椅腿。

一种三部位结合组装式休闲椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具类，尤其涉及一种三部位结合组装式休闲椅。

背景技术

[0002] 椅子可按用途、材料和加工工艺进行分类。其中的休闲椅可以带来无限舒适、时尚的家居生活享受，简洁明快的线条充分发挥休闲椅人性的内涵。按材料可分为玻璃钢休闲椅、铝合金休闲椅、不锈钢休闲椅和实木休闲椅等；室内休闲椅多以皮质、不锈钢、塑料等，造型多变而富有创意，颜色鲜艳明快，为个人或多人提供舒适的休闲的坐卧依靠家具；户外休闲椅因其所处环境为户外，所以材料多以休闲椅麻石、大理石、木质等材料为主，须要求经常维护和整修。对于这类椅子来说，现有很多不同材质、不同形状、不同大小的椅子，其椅腿、椅板、支脚、靠背、座板等部位结构大同小异，都是众多部件依次拼接组成；首先，导致该类传统椅子的稳定性一般甚至较差，其次，不便于搬运或移动。因此，针对以上方面，需要对现有技术进行合理的改进。

发明内容

[0003] 针对以上缺陷，本实用新型提供一种采用三个主件拼接的结构、椅腿稳固、拼装快捷、有利于实现即插即用的三部位结合组装式休闲椅，以解决现有技术的诸多不足。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种三部位结合组装式休闲椅，包括靠背架木板、头部支撑木板、前组合插板，所述靠背架木板由上半部靠背段与下半部曲形椅腿段组成：

[0006] 所述靠背架木板中心位置处安装椅板并且该椅板下边沿通过卡板固定卡紧在靠背架木板的中部支撑板上，位于靠背架木板的靠背段底部开设一个凹槽；

[0007] 位于靠背架木板顶部设置一块头部支撑木板，此头部支撑木板上表面设置有木雕纹理；

[0008] 位于靠背架木板的靠背段与椅腿段交接位置处带有插孔，所述前组合插板的插板末段插入该插孔内并将靠背架木板与前组合插板组合，前组合插板前端带有两个椅腿。

[0009] 本实用新型所述的三部位结合组装式休闲椅的有益效果为：根据传统休闲椅的组装结构进行改进，采用靠背架木板、头部支撑木板以及前组合插板这三个主件拼接而成，短时间内便可完成拆装，有利于实现即插即用，在提高了椅腿稳定程度的同时，也提高了椅子的舒适度；具有结构简单、便于拆装、成本较低、舒适耐用等优点。

附图说明

[0010] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0011] 图 1 是本实用新型实施例所述三部位结合组装式休闲椅的结构示意图；

[0012] 图 2 是本实用新型实施例所述三部位结合组装式休闲椅的侧视图。

[0013] 图中：

[0014] 1、靠背架木板；2、椅板；3、头部支撑木板；4、前组合插板；5、卡板；6、椅腿段；7、插板末段；8、木雕纹理；9、铆钉；10、凹槽。

具体实施方式

[0015] 如图 1-2 所示，本实用新型实施例所述的三部位结合组装式休闲椅，包括靠背架木板 1、头部支撑木板 3、前组合插板 4，所述靠背架木板 1 由上半部靠背段与下半部曲形椅腿段 6 组成：

[0016] 所述靠背架木板 1 中心位置处安装椅板 2 并且该椅板 2 下边沿通过卡板 5 固定卡紧在靠背架木板 1 的中部支撑板上，位于靠背架木板 1 的靠背段底部开设一个凹槽 10 以便于给使用者的背部保持良好的透气性；位于靠背架木板 1 顶部设置一块头部支撑木板 3 并且该头部支撑木板 3 两端分别通过铆钉 9 与靠背架木板 1 拼接，此头部支撑木板 3 上表面设置有木雕纹理 8；

[0017] 位于靠背架木板 1 的靠背段与椅腿段 6 交接位置处带有插孔，所述前组合插板 4 的插板末段 7 插入该插孔内，从而将靠背架木板 1 与前组合插板 4 组合成完整的座椅结构，其中的前组合插板 4 前端带有两个椅腿。

[0018] 以上实施例是本实用新型较优选具体实施方式的一种，本领域技术人员在本技术方案范围内进行的通常变化和替换应包含在本实用新型的保护范围内。




图 1




图 2