



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215230942 U

(45) 授权公告日 2021. 12. 21

(21) 申请号 202120296421.9

(22) 申请日 2021.02.02

(73) 专利权人 苗润静

地址 北京市朝阳区双井富力城C5单元609

(72) 发明人 苗润静 南京

(74) 专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理
有限责任公司 11471

代理人 高淑凤

(51) Int. Cl.

A61M 5/00 (2006.01)

A61B 50/31 (2016.01)

A61B 50/39 (2016.01)


权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54) 实用新型名称

用于面部注射治疗的套装盒

(57) 摘要

本实用新型提供了一种用于面部注射治疗的套装盒,涉及医疗美容技术领域,解决了现有技术中存在的没有专门用于为面部注射治疗中使用的医疗用品进行消毒与盛放的工具的技术问题。该装置包括盛放件,其中,盛放件为可折叠结构;盛放件包括连接板、医疗用品放置部、消毒液放置部和注射针放置架,医疗用品放置部和消毒液放置部两者的端部固定在连接板上且医疗用品放置部和消毒液放置部位于连接板的同一侧,注射针放置架与连接板相连接且注射针放置架靠近消毒液放置部;医疗用品放置部能盛放纱布和镊子,消毒液放置部能盛放消毒液,注射针放置架能支撑注射针且注射针的针头能伸入到消毒液放置部内。



1. 一种用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,包括盛放件(1),其中,所述盛放件(1)为可折叠结构;

所述盛放件(1)包括连接板(11)、医疗用品放置部(12)、消毒液放置部(13)和注射针放置架(14),所述医疗用品放置部(12)和所述消毒液放置部(13)两者的端部固定在所述连接板(11)上且所述医疗用品放置部(12)和所述消毒液放置部(13)位于所述连接板(11)的同一侧,所述注射针放置架(14)与所述连接板(11)相连接且所述注射针放置架(14)靠近所述消毒液放置部(13);

所述医疗用品放置部(12)能盛放纱布和镊子,所述消毒液放置部(13)能盛放消毒液,所述注射针放置架(14)能支撑注射针且所述注射针的针头能伸入到所述消毒液放置部(13)内。

2. 根据权利要求1所述的用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,所述连接板(11)包括第一连接板(111)和第二连接板(112),所述第一连接板(111)和所述第二连接板(112)两者的侧端可折叠连接,所述医疗用品放置部(12)位于所述第一连接板(111)上,所述消毒液放置部(13)和所述注射针放置架(14)位于所述第二连接板(112)上。

3. 根据权利要求1所述的用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,所述医疗用品放置部(12)包括纱布放置部(121)和镊子放置部(122),所述纱布放置部(121)和所述镊子放置部(122)均与所述连接板(11)固定连接,所述纱布能放置在所述纱布放置部(121)内,所述镊子能放置在所述镊子放置部(122)内。

4. 根据权利要求3所述的用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,所述纱布放置部(121)上设置有纱布槽口(1211),所述镊子放置部(122)上设置有镊子槽口(1221)。

5. 根据权利要求1所述的用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,所述消毒液放置部(13)包括第一消毒液放置部(131)和第二消毒液放置部(132),所述第一消毒液放置部(131)和所述第二消毒液放置部(132)均与所述连接板(11)固定连接,所述第一消毒液放置部(131)用于浸泡所述纱布,所述第二消毒液放置部(132)用于浸泡所述注射针的针头。

6. 根据权利要求5所述的用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,所述第一消毒液放置部(131)上设置有第一槽口(1311),所述第二消毒液放置部(132)上设置有第二槽口(1321)。

7. 根据权利要求5所述的用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,所述注射针放置架(14)包括第一支撑架(141)和第二支撑架(142),所述第一支撑架(141)和所述第二支撑架(142)均固定在所述连接板(11)上,所述第一支撑架(141)与所述第二消毒液放置部(132)之间的距离小于所述第二支撑架(142)与所述第二消毒液放置部(132)之间的距离,所述第一支撑架(141)能支撑所述注射针的头部,所述第二支撑架(142)能支撑所述注射针的尾部。

8. 根据权利要求7所述的用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,所述第一支撑架(141)的高度小于所述第二支撑架(142)的高度。

9. 根据权利要求1所述的用于面部注射治疗的套装盒,其特征在于,所述盛放件(1)还包括废弃物放置部(15),所述废弃物放置部(15)与所述连接板(11)固定连接且所述废弃物放置部(15)与所述消毒液放置部(13)位于所述连接板(11)的同一侧,所述注射针的针帽或已使用过的纱布能放置在所述废弃物放置部(15)中。

10. 根据权利要求9所述的用于面部注射治疗的套装盒, 其特征在于, 废弃物放置部(15)上设置有废弃物槽口(151)。

用于面部注射治疗的套盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗美容技术领域,尤其是涉及一种用于面部注射治疗的套盒。

背景技术

[0002] 面部注射治疗是目前医疗领域,尤其是医疗美容领域十分重要的一种治疗方法。面部注射治疗的基本流程为:在将面部注射部位消毒后,使用特制的注射针对面部注射部位进行注射,面部注射部位可以是多个,在多个面部注射部位注射的过程中需要保证注射针头始终放置于消毒液中(一般为酒精),同时注射针的针头较为锋利,注射过程中需要时刻防止针头刺伤。目前临床上在面部注射治疗中使用的医疗用品大部分采用消毒盘进行消毒,消毒完后注射针不能保证随时处于酒精中,同时针头的摆放也没有专有的位置,存在感染和误伤的风险。

[0003] 本申请人发现现有技术至少存在以下技术问题:

[0004] 在现有技术中,临床上没有专门用于为面部注射治疗中使用的医疗用品进行消毒与盛放的工具。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供用于面部注射治疗的套盒,以解决现有技术中存在的没有专门用于为面部注射治疗中使用的医疗用品进行消毒与盛放的工具的技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:

[0007] 本实用新型提供了一种用于面部注射治疗的套盒,包括盛放件,其中,所述盛放件为可折叠结构;所述盛放件包括连接板、医疗用品放置部、消毒液放置部和注射针放置架,所述医疗用品放置部和所述消毒液放置部两者的端部固定在所述连接板上且所述医疗用品放置部和所述消毒液放置部位于所述连接板的同一侧,所述注射针放置架与所述连接板相连接且所述注射针放置架靠近所述消毒液放置部;

[0008] 所述医疗用品放置部能盛放纱布和镊子,所述消毒液放置部能盛放消毒液,所述注射针放置架能支撑注射针且所述注射针的针头能伸入到所述消毒液放置部内。

[0009] 可选地,所述连接板包括第一连接板和第二连接板,所述第一连接板和所述第二连接板两者的侧端可折叠连接,所述医疗用品放置部位于所述第一连接板上,所述消毒液放置部和所述注射针放置架位于所述第二连接板上。

[0010] 可选地,所述医疗用品放置部包括纱布放置部和镊子放置部,所述纱布放置部和所述镊子放置部均与所述连接板固定连接,所述纱布能放置在所述纱布放置部内,所述镊子能放置在所述镊子放置部内。

[0011] 可选地,所述纱布放置部上设置有纱布槽口,所述镊子放置部上设置有镊子槽口。

[0012] 可选地,所述消毒液放置部包括第一消毒液放置部和第二消毒液放置部,所述第

一消毒液放置部和所述第二消毒液放置部均与所述连接板固定连接,所述第一消毒液放置部用于浸泡所述纱布,所述第二消毒液放置部用于浸泡所述注射针的针头。

[0013] 可选地,所述第一消毒液放置部上设置有第一槽口,所述第二消毒液放置部上设置有第二槽口。

[0014] 可选地,所述注射针放置架包括第一支撑架和第二支撑架,所述第一支撑架和所述第二支撑架均固定在所述连接板上,所述第一支撑架与所述第二消毒液放置部之间的距离小于所述第二支撑架与所述第二消毒液放置部之间的距离,所述第一支撑架能支撑所述注射针的头部,所述第二支撑架能支撑所述注射针的尾部。

[0015] 可选地,所述第一支撑架的高度小于所述第二支撑架的高度。

[0016] 可选地,所述盛放件还包括废弃物放置部,所述废弃物放置部与所述连接板固定连接且所述废弃物放置部与所述消毒液放置部位于所述连接板的同一侧,所述注射针的针帽或已使用过的纱布能放置在所述废弃物放置部中。

[0017] 可选地,废弃物放置部上设置有废弃物槽口。

[0018] 本实用新型提供的一种用于面部注射治疗的套盒,当注射针放置在注射针放置架上时,注射针倾斜放置,其针头能够伸入到第二消毒液放置部内,而第二消毒液放置部填充有消毒液,可以保证注射针的针头一直浸泡在消毒液中,避免感染和误伤的情况发生,同时纱布和镊子可以放置在医疗用品放置部内,当纱布需要消毒液消毒时,只需要用镊子将纱布放置部内的纱布夹取出来,放置到第一消毒液放置部内,本实用新型实现了有专门的在面部注射治疗中使用的医疗用品进行消毒与盛放的工具,以解决现有技术中存在的没有专门用于为面部注射治疗中使用的医疗用品进行消毒与盛放的工具的技术问题。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1是本实用新型实施例提供的用于面部注射治疗的套盒的结构示意图;

[0021] 图2是本实用新型实施例提供的用于面部注射治疗的套盒的另一侧面的结构示意图;

[0022] 图中1、盛放件;11、连接板;111、第一连接板;112、第二连接板;12、医疗用品放置部;121、纱布放置部;1211、纱布槽口;122、镊子放置部;1221、镊子槽口;13、消毒液放置部;131、第一消毒液放置部;1311、第一槽口;132、第二消毒液放置部;1321、第二槽口;14、注射针放置架;141、第一支撑架;142、第二支撑架;15、废弃物放置部;151、废弃物槽口。

具体实施方式

[0023] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。

[0024] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0025] 在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 本实用新型提供了一种用于面部注射治疗的套盒,包括盛放件1,其中,盛放件1为可折叠结构,用于保存盛放件1,盛放件1可以为一次性使用产品,是为了避免感染细菌;盛放件1包括连接板11、医疗用品放置部12、消毒液放置部13和注射针放置架14,医疗用品放置部12和消毒液放置部13两者的端部固定在连接板11上且医疗用品放置部12和消毒液放置部13位于连接板11的同一侧,医疗用品放置部12和消毒液放置部13两者的高度可以一致,方便置在桌面上,注射针放置架14与连接板11相连接且注射针放置架14靠近消毒液放置部13;医疗用品放置部12能盛放纱布和镊子,消毒液放置部13能盛放消毒液,注射针放置架14能支撑注射针且注射针的针头能伸入到消毒液放置部13内。本实用新型提供的一种用于面部注射治疗的套盒,当注射针放置在注射针放置架14上时,注射针倾斜放置,其针头能够伸入到第二消毒液放置部132内,而第二消毒液放置部132填充有消毒液,可以保证注射针的针头一直浸泡在消毒液中,避免感染和误伤的情况发生,同时纱布和镊子可以放置在医疗用品放置部12内,当纱布需要消毒液消毒时,只需要用镊子将纱布放置部121内的纱布夹取出来,放置到第一消毒液放置部131内,进而在对面部消毒,本实用新型实现了有专门的在面部注射治疗中使用的医疗用品进行消毒与盛放的工具,以解决现有技术中存在的没有专门用于为面部注射治疗中使用的医疗用品进行消毒与盛放的工具的技术问题。

[0027] 作为可选地实施方式,连接板11包括第一连接板111和第二连接板112,第一连接板111和第二连接板112两者的侧端可折叠连接,当第一连接板111和第二连接板112进行折叠时,可以遮盖住医疗用品放置部12和消毒液放置部13上的槽口,进而避免灰尘等进入到医疗用品放置部12和消毒液放置部13内,避免污染到医疗用品放置部12和消毒液放置部13,便于保存,医疗用品放置部12位于第一连接板111上,消毒液放置部13和注射针放置架14位于第二连接板112上。

[0028] 作为可选地实施方式,医疗用品放置部12包括纱布放置部121和镊子放置部122,纱布放置部121和镊子放置部122均与第一连接板111固定连接,纱布放置部121上设置有纱布槽口1211,纱布通过纱布槽口1211能放置在纱布放置部121内,镊子放置部122上设置有镊子槽口1221,镊子通过镊子槽口1221能放置在镊子放置部122内,纱布放置部121和镊子放置部122两者的结构可以为盒体结构。

[0029] 作为可选地实施方式,消毒液放置部13包括第一消毒液放置部131和第二消毒液放置部132,第一消毒液放置部131和第二消毒液放置部132均与第二连接板112固定连接,

第一消毒液放置部131和第二消毒液放置部132两者内均放置有消毒液,第一消毒液放置部131用于浸泡纱布,给纱布消毒,第二消毒液放置部132用于浸泡注射针的针头,给针头消毒。

[0030] 作为可选地实施方式,第一消毒液放置部131上设置有第一槽口1311,第二消毒液放置部132上设置有第二槽口1321,第一消毒液放置部131和第二消毒液放置部132两者的结构可以为箱体结构。

[0031] 作为可选地实施方式,注射针放置架14包括第一支撑架141和第二支撑架142,第一支撑架141和第二支撑架142均固定在第二连接板112上,第一支撑架141和第二支撑架142均位于第二消毒液放置部132的同一侧,第一支撑架141与第二消毒液放置部132之间的距离小于第二支撑架142与第二消毒液放置部132之间的距离,第一支撑架141能支撑注射针的头部,第二支撑架142能支撑注射针的尾部。第一支撑架141的高度小于第二支撑架142的高度,是为了使得注射针倾斜放置,进而方便针头伸入到第二消毒液放置部132内。注射针放置架14在第二连接板112上的位置与镊子放置部122在第一连接板111上的位置相对应,当第一连接板111和第二连接板112进行折叠时,注射针放置架14能伸入到镊子放置部122内。

[0032] 作为可选地实施方式,盛放件1还包括废弃物放置部15,废弃物放置部15与第二连接板112固定连接且废弃物放置部15与消毒液放置部13位于第二连接板112的同一侧,废弃物放置部15上设置有废弃物槽口151,注射针的针帽或已使用过的纱布通过废弃物槽口151能放置在废弃物放置部15中,废弃物放置部15用于保持干净整洁。

[0033] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求要求的保护范围为准。




图1




图2