

(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101618200 B

(45) 授权公告日 2011.03.16

(21) 申请号 200910014846.X

CN 101297946 A, 2008.11.05, 权利要求 1.

(22) 申请日 2009.04.28

李造坤等. 活血通络膏药穴位外贴治疗颈椎病 80 例. 《河南中医》. 2000, 第 20 卷 (第 2 期), 62.

(73) 专利权人 吴清玲

张文明等. 药物敷贴治疗颈椎病综述. 《现代康复》. 2000, 第 4 卷 (第 10 期), 1532-1533.

地址 250014 山东省临沂市临沭县城南小区
25 号楼 2 单元 301 室

审查员 傅晶

(72) 发明人 吴清玲

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006.01)

A61K 9/70(2006.01)

A61P 19/08(2006.01)

A61K 33/26(2006.01)

A61K 35/32(2006.01)

A61K 35/36(2006.01)

A61K 35/55(2006.01)

A61K 35/56(2006.01)

A61K 35/64(2006.01)

(56) 对比文件

CN 1365827 A, 2002.08.28, 权利要求 1.

CN 101057893 A, 2007.10.24, 权利要求 1.

权利要求书 1 页 说明书 9 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种专治颈椎病的外敷膏药及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种专治颈椎病的外敷膏药，配方是选择赛番红花、三七、丹参、当归、川芎、全蝎、蜈蚣、秦艽、辣椒为君药，补气活血止痛；雪莲花、鸡血藤、厚朴、鹿衔草、虎骨、穿山甲、自然铜、海桐皮为臣药，祛风散寒，温经通络；生地、虎皮草、黄柏、牡蛎、牛膝、巴戟天、杜仲炭为佐，补肝肾，平肝息风；葛根、桔梗、木瓜、泽泻、干姜为使，以防止滋补之品产生湿热之弊，又能清热利水，消肿，缓和药性。将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而能够有效的治疗颈椎病。

1. 一种专治颈椎病的外敷膏药，其特征在于是由以下重量配比的原料制成：

赛番红花 10-15 份、三七 10-15 份、丹参 10-15 份、当归 10-15 份、川芎 10-15 份、全蝎 10-15 份、蜈蚣 10-15 份、秦艽 10-15 份、辣椒 10-15 份、麝香 10-15 份、雪莲花 8-12 份、鸡血藤 8-12 份、厚朴 8-12 份、鹿衔草 8-12 份、虎骨 8-12 份、穿山甲 8-12 份、自然铜 8-12 份、海桐皮 8-12 份、生地 6-10 份、虎皮草 6-10 份、黄柏 6-10 份、牡蛎 6-10 份、牛膝 6-10 份、巴戟天 6-10 份、杜仲炭 6-10 份、葛根 3-8 份、桔梗 3-8 份、木瓜 3-8 份、泽泻 3-8 份、干姜 3-8 份、麻油 1000-2000 份；

制备方法：

1) 取二分之一量的麻油，放入铁锅中文火加热至 150-220℃，然后按照配方比例将赛番红花、三七、丹参、当归、川芎、全蝎、蜈蚣、秦艽、辣椒、雪莲花、鸡血藤、厚朴、鹿衔草、虎骨、穿山甲、自然铜、海桐皮、生地、虎皮草、黄柏、牡蛎、牛膝、巴戟天、葛根、桔梗、木瓜、泽泻、干姜放入油中煎炸，煎炸至焦黄捞出，收集药油和药渣备用；

2) 将煎炸过的药渣混合放在石碾上碾压粉碎，将剩余的二分之一麻油加热 150-220℃ 将碾压粉碎后的药渣放入油中重新搅拌煎炸 5-10 分钟，过滤弃渣，收集药油备用；

3) 合并药油，加入麝香搅拌均匀继续加热 20 份钟，加热并不断搅拌，直至药料炸至表面深褐色内部焦黄后，用铁丝筛捞去药渣，去渣后的油为药油，此时温度可达 200 度，后改为文火继续炼至滴水成珠，然后加入粉碎后的杜仲炭同方向搅拌均匀，边加边搅动，搅成粘稠状的膏体，直至膏体不粘手，拉丝不断为好；然后将裁剪好的无纺布或者纱布浸入药膏中，浸入药膏后迅速放入冰箱冷藏中冷冻 24 小时，取出陈放至室温即得药膏层；

4) 将药膏切成小块，每块重 15 克，用无毒性塑料薄膜制成的密封层和用粘性贴布制成的粘布层和药膏层一次重叠排放，隔离包装即为成品；

5) 使用时取出药膏层先贴在患处，将粘布层贴上起固定作用，2-4 贴为一个疗程，7 天一贴。

2. 根据权利要求 1 所述的一种专治颈椎病的外敷膏药，其特征在于是由以下重量配比的原料制成：

赛番红花 12-13 份、三七 12-13 份、丹参 12-13 份、当归 12-13 份、川芎 12-13 份、全蝎 12-13 份、蜈蚣 12-13 份、秦艽 12-13 份、辣椒 12-13 份、麝香 12-13 份、雪莲花 9-11 份、鸡血藤 9-11 份、厚朴 9-11 份、鹿衔草 9-11 份、虎骨 9-11 份、穿山甲 9-11 份、自然铜 9-11 份、海桐皮 9-11 份、生地 7-9 份、虎皮草 7-9 份、黄柏 7-9 份、牡蛎 7-9 份、牛膝 7-9 份、巴戟天 7-9 份、杜仲炭 7-9 份、葛根 4-7 份、桔梗 4-7 份、木瓜 4-7 份、泽泻 4-7 份、干姜 4-7 份、麻油 1200-1800 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种专治颈椎病的外敷膏药，其特征还在于是由以下重量配比的原料制成

赛番红花 11 份、三七 11 份、丹参 11 份、当归 11 份、川芎 11 份、全蝎 11 份、蜈蚣 11 份、秦艽 11 份、辣椒 11 份、麝香 11 份、雪莲花 10 份、鸡血藤 10 份、厚朴 10 份、鹿衔草 10 份、虎骨 10 份、穿山甲 10 份、自然铜 10 份、海桐皮 10 份、生地 8 份、虎皮草 8 份、黄柏 8 份、牡蛎 8 份、牛膝 8 份、巴戟天 8 份、杜仲炭 8 份、葛根 5 份、桔梗 5 份、木瓜 5 份、泽泻 5 份、干姜 5 份、麻油 1500 份。

一种专治颈椎病的外敷膏药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种专治颈椎病的外敷膏药及其制备方法，属于中药领域。

背景技术

[0002] 颈椎病又称颈椎综合征，是颈椎骨关节炎、增生性颈椎炎、颈神经根综合征、颈椎间盘脱出症的总称，是一种以退行性病理改变为基础的疾患。主要由于颈椎长期劳损、骨质增生，或椎间盘脱出、韧带增厚，致使颈椎脊髓、神经根或椎动脉受压，出现一系列功能障碍的临床综合征。表现为颈椎间盘退变本身及其继发性的一系列病理改变，如椎节失稳、松动；髓核突出或脱出；骨刺形成；韧带肥厚和继发的椎管狭窄等，刺激或压迫了邻近的神经根、脊髓、椎动脉及颈部交感神经等组织，并引起各种各样症状和体征的综合征。

[0003] 本病属中医学“痹证”范畴。临床辨证主要分为肝肾亏虚、风寒湿痹两种类型。颈椎位于头部、胸部与上肢之间、又是脊柱椎骨中体积最小，但灵活性最大、活动频率最高、负重较大的节段，由于承受各种负荷、劳损，甚至外伤，所以极易发生退变。现成人20-30岁之后，颈椎间盘就开始逐渐退化，逐渐失去弹性和水分，并伴随年龄增长而更为明显，且诱发或促使颈椎其它部位组织退变。

[0004] 现有技术中，对颈椎病的治疗主要包括手术疗法及椎管内注射法、针灸、电疗、按摩法等手术疗法。手术疗法风险高、费用大、恢复慢、通常只有病情较重的患者才选用此方法。而其它非手术疗法则有效果不明显的不足。目前，中药治疗已成为颈椎病的重要途径之一，而其它组方也多以祛风通络、舒筋活血为主。

发明内容

[0005] 本发明人经反复研究，并通过临床试验反复验证，终于找到了有更好疗效的治疗颈椎病的纯中药膏药。

[0006] 本发明的技术任务是提供一种专治颈椎病的外敷膏药及其制备方法。

[0007] 本发明的发明人根据多年临床经验总结出：颈椎病主要是由外伤劳损，外感风寒，湿邪浸入筋脉，荣卫凝涩不通，气血运行不畅，使之肝肾失养，气血失荣，而肝肾不足，肝失滋养，而肝风内动，肝阳上亢，以致气血两虚，气滞血瘀，故其病疼痛、麻木、屈伸不利。

[0008] 本发明药物选择赛番红花、三七、丹参、当归、川芎、全蝎、蜈蚣、秦艽、辣椒为君药，补气活血止痛；雪莲花、鸡血藤、厚朴、鹿衔草、虎骨、穿山甲、自然铜、海桐皮为臣药，祛风散寒，温经通络；生地、虎皮草、黄柏、牡蛎、牛膝、巴戟天、杜仲炭为佐，补肝肾，平肝息风；葛根、桔梗、木瓜、泽泻、干姜为使，以防止滋补之品产生湿热之弊，又能清热利水，消肿，缓和药性。将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而能够有效的治疗颈椎病。

[0009] 本发明的中药药物药理及药性：

[0010] 赛番红花：

[0011] 【性味归经】苦、寒入心、脾二经。菖蒲莲、

[0012] 【功能主治】散热解毒，活血凉血。治跌伤红肿，毒蛇咬伤，吐血，血崩。三七：

[0013] 【性味归经】性温、味甘、微苦；归肝、胃经。

[0014] 【功能主治】有止血散瘀、益气生律、消肿定痛之效。用于治疗吐血、咯血、衄血、便血、血痢、崩漏、产后血晕、跌打肿痛、痈肿等症。

[0015] 丹参：

[0016] 【性味归经】苦，微寒。归心、肝经。

[0017] 【功能主治】祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。用于月经不调，经闭痛经，症瘕积聚，胸腹刺痛，热痹疼痛，疮疡肿痛，心烦不眠；肝脾肿大，心绞痛。《本草正义》：丹参，《本经》谓之微寒，陶弘景已疑其误，缪仲醇亦疑之，至张石顽乃改作微温。《本经》：主心腹邪气，肠鸣幽幽如走水，寒热积聚；破症除瘕，止烦满，益气。《吴普本草》：治心腹痛。《别录》：养血，去心腹痼疾结气，腰脊强，脚痹；除风邪留热，久服利人。陶弘景：渍酒饮之，疗风痹。《药性论》：治脚弱，疼痛，主中恶；治腹痛，气作声音鸣吼。《日华子本草》：养神定志，通利关脉。治冷热劳，骨节疼痛，四肢不遂；排脓止痛，生肌长肉；破宿血，补新生血；安生胎，落死胎；止血崩带下，调妇人经脉不匀，血邪心烦；恶疮疥癣，癰赘肿毒，丹毒；头痛，赤眼，热温狂闷。《滇南本草》：补心定志，安神宁心。治健忘怔忡，惊悸不寐。《纲目》：活血，通心包络。治疝痛。《云南中草药选》：活血散瘀，镇静止痛。治月经不调，痛经，风湿痹痛，子宫出血，吐血，乳腺炎，痈肿。

[0018] 当归：

[0019] 【性味归经】性温，味甘、辛。归心、肝经。

[0020] 【功能主治】补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。

[0021] 川芎：

[0022] 【性味归经】辛，温；归肝、胆、心包经。

[0023] 【功能主治】行气开郁，法风燥湿，活血止痛。治风冷头痛旋晕，胁痛腹疼，寒痹筋挛，经闭，难产，产后瘀阻块痛，痈疽疮疡。用于月经不调，经闭痛经，瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。活血行气，祛风止痛。用于月经不调，经闭痛经，瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。

[0024] 全蝎：

[0025] 【性味归经】味辛，平、有毒；归肝经。

[0026] 【功能主治】息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口歪，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬。

[0027] 蜈蚣：

[0028] 【性味归经】味辛，温、有毒，归肝经。

[0029] 【功能主治】息风镇痉，功毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口歪，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，疮疡，瘰疬，毒蛇咬伤。

[0030] 秦艽：

[0031] 【性味归经】辛、苦，平。归胃、肝、胆经。

[0032] 【功能主治】祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，日晡潮热，小儿疳积发热。

[0033] 辣椒：

[0034] 【性味归经】果：辛、热。

[0035] 【功能主治】果：温中散寒，健胃消食。用于胃寒疼痛，胃肠胀气，消化不良；外用治冻疮，风湿痛，腰肌痛。根：活血消肿。外用治冻疮。

[0036] 雪莲花：各地民间将雪莲花全草入药，主治雪肓、牙痛、风湿性关节炎、阳痿、月经不调、红崩、白带等症。印度民间还用雪莲花来治疗许多慢性病患者。如胃溃疡、痔疮、支气管炎、心脏病、鼻出血和蛇咬伤等症。在藏医藏药上雪莲花作为药物已有悠久的历史。藏医学文献《月王药珍》和《四部医典》上都有记载。有祛风湿性关节炎，除寒化痰、壮阳补血、温暖子宫等功能。主治雪肓、牙痛、风湿性关节炎、阳痿、月经不调、红崩、白带等症。印度民间还用雪莲花来治疗许多慢性病患者。如胃溃疡、痔疮、支气管炎、心脏病、鼻出血和蛇咬伤等症。在藏医藏药上雪莲花作为药物已有悠久的历史。早在清代《本草纲目拾遗》中已有对雪莲花的记载，称雪莲“性大热、能补精益阳”。经现代化化学成分分析，雪莲花草含生物碱、黄酮、甾醇、挥发油，含原糖和十六种氨基酸等等，其主要功能有散寒除湿、止痛、活血通经、暖宫散淤、强筋助阳，对医疗风湿疾病有特殊疗效。另经临床药学研究实践证明，雪莲花草入药，具有通经活血，暖宫散淤、散寒除湿、强筋助阳、止血、消肿之功能。对治疗急慢性风湿性关节炎引起的疼痛、肺寒咳嗽、宫寒腹痛、闭经、胎衣不下、阳痿和麻疹不透等症。

[0037] 鸡血藤：

[0038] 【性味归经】苦、甘，温。归肝、肾经。

[0039] 【功能主治】补血，活血，通络。用于月经不调，血虚萎黄，麻木瘫痪，风湿痹痛。

[0040] 厚朴：

[0041] 【性味归经】苦、辛，温。归脾、胃、肺、大肠经。

[0042] 【功能主治】燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。摘录《中国药典》。

[0043] 鹿衔草：

[0044] 【性味归经】味甘、苦，温。归肝、肾经。

[0045] 【功能主治】祛风湿，强筋骨，止血。用于风湿痹痛，腰膝无力，月经过多，久咳劳嗽。

[0046] 虎骨：

[0047] 【性味归经】甘、辛，温。归肝、肾经。

[0048] 【功能主治】祛风通络，强筋健骨。用于风湿痹痛，脚膝酸软。

[0049] 穿山甲：

[0050] 【性味】《纲目》：“甘涩，温；有毒。

[0051] 【功能主治】《医林纂要》：“杀虫，行血，攻坚散瘀，治癥通经。

[0052] 自然铜：

[0053] 【性味】味辛，平。

[0054] 【功能主治】散瘀，接骨，止痛。用于跌打肿痛，筋骨折伤。多入丸散服；外用研末调敷。

[0055] 海桐皮：

[0056] 【性味归经】苦，平。归肝、肾经。

[0057] 【功能主治】祛风湿，舒筋通络。用于风湿麻木，腰腿筋骨疼痛，跌打损伤；外用治各种顽癣。

[0058] 生地：

[0059] 【性味归经】味甘、苦，性寒。归心、肝、肺经。

[0060] 【功能主治】具有清热凉血功效用于温热病热入营血，壮热神昏，口干舌绛。治温病后期，余热未尽，阴液已伤，夜热早凉，舌红脉数者。可用于治温热病热入营血，血热毒盛，吐血衄血，斑疹紫黑。养阴生津功效用于津伤口渴，内热消渴。治温病伤阴，肠燥便秘。

[0061] 虎皮草：

[0062] 【性味】《陕西中草药》：苦涩，寒。

[0063] 【功用主治 - 虎皮草的功效】清热，平肝，解毒。治小儿惊风，癫痫，烫伤。①《浙江天目山药植志》：治小儿惊风。②《陕西中草药》：清热解毒，生肌，收敛。治癫痫，烫火伤。

[0064] 黄柏：

[0065] 【性味归经】苦，寒；归肾、膀胱经。

[0066] 【功能主治】清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋，脚气，痿〔辟〕，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。

[0067] 牡蛎：

[0068] 【性味归经】咸，微寒；归肝、胆、肾经。

[0069] 【功能主治】重镇安神，潜阳补阴，软坚散结，收敛固涩。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，徵瘕痞块，自汗盗汗，遗精崩带，胃痛泛酸。煅牡蛎收敛固涩。用于自汗盗汗，遗精崩带，胃痛吞酸。

[0070] 牛膝：

[0071] 【性味归经】味苦、酸，平；归肝、肾经。

[0072] 【功能主治】补肝肾，强筋骨，逐瘀通经，引血下行。用于腰膝酸痛，筋骨无力，经闭症瘕，肝阳眩晕。

[0073] 巴戟天：

[0074] 【性味归经】味辛，甘；性微温；归肾，肝经。

[0075] 【功能主治】补肾助阳，祛风除湿，强筋健骨。主治：阳痿遗精、宫冷不孕、月经不调、少腹冷痛、风湿痹痛、筋骨痿软。

[0076] 杜仲：

[0077] 【性味归经】味甘、苦、微辛，温；入肝、肾经。

[0078] 【功能主治】补肝肾，强筋骨，安胎。治腰脊酸疼，足膝痿弱，小便余沥，阴下湿痒，胎漏欲堕，胎动不安，高血压。

[0079] 葛根：

[0080] 【性味】性凉，味甘、辛。

[0081] 【功能主治】解表退热，生津，透疹，升阳止泻。用于外感发热头痛、高血压颈项强痛、口渴、消渴、麻疹不透、热痢、泄泻。

[0082] 桔梗：

[0083] 【性味】性平，味苦。

[0084] 【功能主治】宣肺，利咽，祛痰，排脓。用于咳嗽痰多、胸闷不畅，咽喉肿痛，支气管炎，肺脓疡，胸膜炎。

[0085] 木瓜：

[0086] 【性味归经】味甜；归肝、脾经。

[0087] 【功能主治】平肝舒筋，和胃化湿，主治脾胃虚弱、食欲不振、乳汁缺少、关节痛疼、肢体麻木等症。

[0088] 泽泻：

[0089] 【性味归经】甘，寒。归肾、膀胱经。

[0090] 【功能主治】利小便，清湿热。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛；高血脂。

[0091] 干姜：

[0092] 【性味归经】辛、热。归脾、胃、肾、心、肺经。

[0093] 【功能主治】干姜温中散寒，回阳通脉，燥湿消痰。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，肢冷脉微，痰饮喘咳。

[0094] 本发明药物选择赛番红花、三七、丹参、当归、川芎、全蝎、蜈蚣、秦艽、辣椒为君药，补气活血止痛；雪莲花、鸡血藤、厚朴、鹿衔草、虎骨、穿山甲、自然铜、海桐皮为臣药，祛风散寒，温经通络；生地、虎皮草、黄柏、牡蛎、牛膝、巴戟天、杜仲炭为佐，补肝肾，平肝息风；葛根、桔梗、木瓜、泽泻、干姜为使，以防止滋补之品产生湿热之弊，又能清热利水，消肿，缓和药性。将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而能够有效的治疗颈椎病。

[0095] 本发明所述膏药，是由以下重量配比的原料制成：

[0096] 赛番红花 10-15 份、三七 10-15 份、丹参 10-15 份、当归 10-15 份、川芎 10-15 份、全蝎 10-15 份、蜈蚣 10-15 份、秦艽 10-15 份、辣椒 10-15 份、麝香 10-15 份、雪莲花 8-12 份、鸡血藤 8-12 份、厚朴 8-12 份、鹿衔草 8-12 份、虎骨 8-12 份、穿山甲 8-12 份、自然铜 8-12 份、海桐皮 8-12 份、生地 6-10 份、虎皮草 6-10 份、黄柏 6-10 份、牡蛎 6-10 份、牛膝 6-10 份、巴戟天 6-10 份、杜仲炭 6-10 份、葛根 3-8 份、桔梗 3-8 份、木瓜 3-8 份、泽泻 3-8 份、干姜 3-8 份、麻油 1000-2000 份。

[0097] 制备方法：

[0098] 1、取二分之一量的麻油，放入铁锅中文火加热至 150-220℃，然后按照配方比例将赛番红花、三七、丹参、当归、川芎、全蝎、蜈蚣、秦艽、辣椒、雪莲花、鸡血藤、厚朴、鹿衔草、虎骨、穿山甲、自然铜、海桐皮、生地、虎皮草、黄柏、牡蛎、牛膝、巴戟天、葛根、桔梗、木瓜、泽泻、干姜放入油中煎炸，煎炸至焦黄捞出，收集药油和药渣备用；

[0099] 2、将煎炸过的药渣混合放在石碾上碾压粉碎，将剩余的二分之一麻油加热 150-220℃将碾压粉碎后的药渣放入油中重新搅拌煎炸 5-10 分钟，过滤弃渣，收集药油备用；

[0100] 3、合并药油，加入麝香搅拌均匀继续加热 20 份钟，加热并不断搅拌，直至药料炸至表面深褐色内部焦黄后，用铁丝筛捞去药渣，去渣后的油为药油（此时温度可达 200 度），后改为文火继续炼至滴水成珠，然后加入粉碎后的杜仲炭同方向搅拌均匀，边加边搅动，搅成粘稠状的膏体，直至膏体不粘手，拉丝不断为好；然后将裁剪好的无纺布或者纱布浸入药膏中，浸入药膏后迅速放入冰箱冷藏中冷冻 24 小时，取出陈放至室温即得药膏层。

[0101] 4、将药膏切成小块，每块重 15 克，用无毒性塑料薄膜制成的密封层和用粘性贴布制成的粘布层和药膏层一次重叠排放，隔离包装即为成品。

[0102] 5、使用时取出药膏层先贴在患处,将粘布层贴上起固定作用,2-4 贴为一个疗程,7 天一贴。

[0103] 本发明所述膏药,是由以下重量配比的原料制成:

[0104] 赛番红花 12-13 份、三七 12-13 份、丹参 12-13 份、当归 12-13 份、川芎 12-13 份、全蝎 12-13 份、蜈蚣 12-13 份、秦艽 12-13 份、辣椒 12-13 份、麝香 12-13 份、雪莲花 9-11 份、鸡血藤 9-11 份、厚朴 9-11 份、鹿衔草 9-11 份、虎骨 9-11 份、穿山甲 9-11 份、自然铜 9-11 份、海桐皮 9-11 份、生地 7-9 份、虎皮草 7-9 份、黄柏 7-9 份、牡蛎 7-9 份、牛膝 7-9 份、巴戟天 7-9 份、杜仲炭 7-9 份、葛根 4-7 份、桔梗 4-7 份、木瓜 4-7 份、泽泻 4-7 份、干姜 4-7 份、麻油 1200-1800 份。

[0105] 本发明所述膏药,是由以下重量配比的原料制成:

[0106] 赛番红花 11 份、三七 11 份、丹参 11 份、当归 11 份、川芎 11 份、全蝎 11 份、蜈蚣 11 份、秦艽 11 份、辣椒 11 份、麝香 11 份、雪莲花 10 份、鸡血藤 10 份、厚朴 10 份、鹿衔草 10 份、虎骨 10 份、穿山甲 10 份、自然铜 10 份、海桐皮 10 份、生地 8 份、虎皮草 8 份、黄柏 8 份、牡蛎 8 份、牛膝 8 份、巴戟天 8 份、杜仲炭 8 份、葛根 5 份、桔梗 5 份、木瓜 5 份、泽泻 5 份、干姜 5 份、麻油 1500 份。

具体实施方式:

[0107] 实施例 1:

[0108] 配方:赛番红花 10g、三七 10g、丹参 10g、当归 10g、川芎 10g、全蝎 10g、蜈蚣 10g、秦艽 10g、辣椒 10g、麝香 10g、雪莲花 8g、鸡血藤 8g、厚朴 8g、鹿衔草 8g、虎骨 8g、穿山甲 8g、自然铜 8g、海桐皮 8g、生地 6g、虎皮草 6g、黄柏 6g、牡蛎 6g、牛膝 6g、巴戟天 6g、杜仲炭 6g、葛根 3g、桔梗 3g、木瓜 3g、泽泻 3g、干姜 3g、麻油 1000g。

[0109] 制备方法:

[0110] 1、取二分之一量的麻油,放入铁锅中文火加热至 220℃,然后按照配方比例将赛番红花、三七、丹参、当归、川芎、全蝎、蜈蚣、秦艽、辣椒、雪莲花、鸡血藤、厚朴、鹿衔草、虎骨、穿山甲、自然铜、海桐皮、生地、虎皮草、黄柏、牡蛎、牛膝、巴戟天、葛根、桔梗、木瓜、泽泻、干姜放入油中煎炸,煎炸至焦黄捞出,收集药油和药渣备用;

[0111] 2、将煎炸过的药渣混合放在石碾上碾压粉碎,将剩余的二分之一麻油加热 220℃ 将碾压粉碎后的药渣放入油中重新搅拌煎炸 10 分钟,过滤弃渣,收集药油备用;

[0112] 3、合并药油,加入麝香搅拌均匀继续加热 20 份钟,加热并不断搅拌,直至药料炸至表面深褐色内部焦黄后,用铁丝筛捞去药渣,去渣后的油为药油(此时温度可达 200 度),后改为文火继续炼至滴水成珠,然后加入粉碎后的杜仲炭同方向搅拌均匀,边加边搅动,搅成粘稠状的膏体,直至膏体不粘手,拉丝不断为好;然后将裁剪好的无纺布或者纱布浸入药膏中,浸入药膏后迅速放入冰箱冷藏中冷冻 24 小时,取出陈放至室温即得药膏层。

[0113] 4、将药膏切成小块,每块重 15 克,用无毒性塑料薄膜制成的密封层和用粘性贴布制成的粘布层和药膏层一次重叠排放,隔离包装即为成品。

[0114] 5、使用时取出药膏层先贴在患处,将粘布层贴上起固定作用,2-4 贴为一个疗程,7 天一贴。

[0115] 实施例 2:

[0116] 配方：赛番红花 12g、三七 12g、丹参 12g、当归 12g、川芎 12g、全蝎 12g、蜈蚣 12g、秦艽 12g、辣椒 12g、麝香 12g、雪莲花 9g、鸡血藤 9g、厚朴 9g、鹿衔草 9g、虎骨 9g、穿山甲 9g、自然铜 9g、海桐皮 9g、生地 7g、虎皮草 7g、黄柏 7g、牡蛎 7g、牛膝 7g、巴戟天 7g、杜仲炭 7g、葛根 4g、桔梗 4g、木瓜 4g、泽泻 4g、干姜 4g、麻油 1200g。

[0117] 制备方法与用法与实施例 1 相同。

[0118] 实施例 3：

[0119] 配方：赛番红花 11g、三七 11g、丹参 11g、当归 11g、川芎 11g、全蝎 11g、蜈蚣 11g、秦艽 11g、辣椒 11g、麝香 11g、雪莲花 10g、鸡血藤 10g、厚朴 10g、鹿衔草 10g、虎骨 10g、穿山甲 10g、自然铜 10g、海桐皮 10g、生地 8g、虎皮草 8g、黄柏 8g、牡蛎 8g、牛膝 8g、巴戟天 8g、杜仲炭 8g、葛根 5g、桔梗 5g、木瓜 5g、泽泻 5g、干姜 5g、麻油 1500g。

[0120] 制备方法与用法与实施例 1 相同。

[0121] 实施例 4：

[0122] 配方：赛番红花 13g、三七 13g、丹参 13g、当归 13g、川芎 13g、全蝎 13g、蜈蚣 13g、秦艽 13g、辣椒 13g、麝香 13g、雪莲花 11g、鸡血藤 11g、厚朴 11g、鹿衔草 11g、虎骨 11g、穿山甲 11g、自然铜 11g、海桐皮 11g、生地 9g、虎皮草 9g、黄柏 9g、牡蛎 9g、牛膝 9g、巴戟天 9g、杜仲炭 9g、葛根 7g、桔梗 7g、木瓜 7g、泽泻 7g、干姜 7g、麻油 1800g。

[0123] 制备方法与用法与实施例 1 相同。

[0124] 本发明所述膏药，是由以下重量配比的原料制成：

[0125] 赛番红花 15g、三七 15g、丹参 15g、当归 15g、川芎 15g、全蝎 15g、蜈蚣 15g、秦艽 15g、辣椒 15g、麝香 15g、雪莲花 12g、鸡血藤 12g、厚朴 12g、鹿衔草 12g、虎骨 12g、穿山甲 12g、自然铜 12g、海桐皮 12g、生地 10g、虎皮草 10g、黄柏 10g、牡蛎 10g、牛膝 10g、巴戟天 10g、杜仲炭 10g、葛根 8g、桔梗 8g、木瓜 8g、泽泻 8g、干姜 8g、麻油 2000g。

[0126] 制备方法与用法与实施例 1 相同。

[0127] 临床治疗结果统计

[0128] 本发明的治疗颈椎病的药膏，自临床治疗以来共有 300 位患者服用，根据初步统计，女性 125 人、男性 185 人，

[0129] ★痊愈临床改善率 $\geq 95\%$ ；

[0130] ★显效临床改善率 $< 95\%, \geq 80\%$ ；

[0131] ★无效临床改善率 $< 10\%$ ；

[0132] 本发明的膏药在临幊上对 300 例颈椎病患者使用，证明有效率为 100%，治愈率在 93% 以上，在治疗剂量下临幊使用未曾发现毒副反应。

附图说明

[0133] 图 1 为治疗前颈椎生理曲度变直。

[0134] 图 2 为治疗后颈椎生理曲度恢复。

[0135] 典型病例：

[0136] 病例 1：

[0137] 赵某，男，23 岁，腰困，颈椎酸痛 5 年病史，查 L4/L5 椎体压痛明显，确诊为颈椎病。用膏药治 8 次，症状自觉明显好转，有治疗 3 次，行动自如，恢复日常活动，参加劳动受限，随

访二年复发。

[0138] 病例 3 :

[0139] 王某,男 40 岁,农民,颈椎疼痛,在某医院诊断颈椎病,近来加重了许多,病程有 4 年多,经膏药治疗 3 次,自觉症状明显好转。

[0140] 病例 3 :

[0141] 李老师,女 60 岁,头晕,查 C5/C6 颈椎突有压痛,头不能上仰。X 线摄片 C5-C6 颈椎增生。脑血流图示,双侧椎基底动脉供血不全。诊断为颈椎骨质增生。用膏药治疗一次症状明显减轻,一疗程后症状全部消失,颈部活动自如。

[0142] 病例 4 :

[0143] 刘某,男,37 岁,2001 年 10 月 12 日因颈肩酸痛、头痛、头胀、失眠、情绪低沉,浑身怕冷、无力来我院就诊。经使用一个疗程的颈椎病外敷膏药一个疗程,于 2001 年 10 月 17 日 x 线片前后对比所见:“变直的生理曲度恢复正常”,症状消失。连续 4 年追访无复发。(前后对比见说明书附图 1、附图 2)

[0144] 病例 5 :

[0145] 刘教授女 49 颈部疼痛 9 年余自 07 年出现颈部疼痛,经常落枕肩疼,后脊沉重,右上肢逐渐无力,近 3 个月右肩及右上肢剧烈疼痛,右手不好使,写不了字,多种方法治疗无效,2 个多月不能工作,整晚无法入睡。专科情况:颈,肩部肌肉广泛压痛,压头试验(+),臂丛牵拉试验(+). 颈椎核磁示:C5/6 椎间盘突出症. 诊断为:颈间盘突出症。外用膏药治疗 3 次后明显见效,晚上可入睡,治疗半个月后疼痛基本缓解,手能写字,但没劲。共治疗 45 次(70 天),至今未犯。

[0146] 病例 6

[0147] 田 XX 男 53 岁颈部及肩部疼痛十余年,反复发作,今年来经常头痛,眼珠痛,头昏沉,右上肢麻木,脸部麻木,走路不稳,象踩棉花一样,无法写毛笔字,不能穿西装,颈部怕压。专科情况:颈肩部广泛压痛,压头试验(+),臂丛神经牵拉试验(+),霍夫曼征(+),96 年颈椎核磁示:C3/4,C4/5,C6/7 间盘突出。诊断为:颈间盘突出症,外用膏药 6 次后症状开始减轻,15 次可以写字,上班,因工作繁忙,共治疗 60 次痊愈。

[0148] 病例 7 :

[0149] 谢 XX 女 38 岁长春市一月前起床后颈部无法活动,肩关节疼痛,逐渐加重,现左胸及腋下疼痛,无法行走,不能坐。在吉大二院准备手术,术前 1 天听说我处故来诊,专科检查:由人抬入诊室,无法坐起,霍夫曼征(+),颈椎核磁示 C5/6,C6/7 椎间盘突出。诊断:颈间盘突出症。外用膏药 4 次所有症状消失,4 年未犯,2009 年后颈部疼痛又治疗 8 次(16 天)痊愈,随诊至今未犯。

[0150] 病例 8 :

[0151] 温 XX 男 89 岁头晕、头痛 40 余年,手麻,近 5 年双腿沉,无力,不灵活,经多家医院治疗无效,查体:X 光片显 C3.44.55.6 椎间孔均变窄,臂丛神经牵拉实验(+),诊断为:颈间盘突出,外贴膏药 80 天,两年内随访未犯病。


[0152] 病例 9 :

[0153] 杨 XX 男 62 岁颈肩背疼痛麻木,腿沉,腰部疼痛,起床困难,查体:颈肩部广泛压痛。C3/4,C4/5,C5/6,C6/7 间盘突出,C5/6,C6/7 对应层面黄韧带钙化。诊断为:颈间盘突出,

外贴药治疗 6 次后症状略减轻,治疗 42 天后所有症状消失,但是颈部稍有不适,共治疗 50 天痊愈。


[0154] 病例 10 :

[0155] 周 XX 男 57 右臂、手指麻木半月余,病史 :八年前头晕,曾做 MRI 示 :颈间盘突出,椎管狭窄。一直在各大医院治疗,未见效果。查体 :压头试验 (+),按压肩部,右臂及右手麻木加重。诊断为 :颈间盘突出,按摩后外贴药膏,治疗三次后麻木稍减轻,十一次后麻木明显减轻,但头部仍晕。共治疗四十余天痊愈。



治疗前颈椎生理曲度变直

图 1



治疗后颈椎生理曲度恢复

图 2