



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218832017 U

(45) 授权公告日 2023. 04. 11

(21) 申请号 202222901573.4

A41F 9/00 (2006.01)

(22) 申请日 2022.10.31

(73) 专利权人 郭钦洪

地址 515157 广东省汕头市潮阳区贵屿镇
新乡上市场东街25号

(72) 发明人 郭钦洪

(74) 专利代理机构 北京众泽信达知识产权代理
事务所(普通合伙) 11701

专利代理师 叶静

(51) Int.Cl.

A41D 1/08 (2018.01)

A41D 27/02 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 31/18 (2019.01)

A41C 1/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种塑身美体的健身裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种塑身美体的健身裤，属于健身裤技术领域，一种塑身美体的健身裤，包括健身裤主体，它可以实现在穿戴时，健身裤主体的腰腹处向下翻起，露出非弹性面料内衬，随后将束腰件一和束腰件二相互粘接，从而束缚小腹上的赘肉，提高塑身美体效果，健身裤主体的腰腹处向上翻起复位时会充分覆盖住非弹性面料内衬以及束腰件一和束腰件二，还能达到“隐形束腰”的目的，极大提高了健身裤主体在穿戴时的美感，通过子扣和母扣，当束腰件一和束腰件二出现损坏时，方便人员对束腰件一和束腰件二进行拆卸修复，通过长条通孔，使得健身裤主体不会对母扣施加压力，以免母扣膈应人体造成不适，提高健身裤主体在穿戴时的舒适感。



1. 一种塑身美体的健身裤,包括健身裤主体(1),其特征在于:所述健身裤主体(1)的内壁固定连接有非弹性面料内衬(2),所述非弹性面料内衬(2)的表面固定连接有束腰件一(3)和束腰件二(4),所述束腰件一(3)和束腰件二(4)之间相互粘接;

所述束腰件一(3)和束腰件二(4)均包括连接带(31)、母扣(32)和弹性松紧带(33),所述连接带(31)的表面固定连接有母扣(32),所述连接带(31)的一端固定连接有弹性松紧带(33),所述束腰件一(3)还包括魔术贴一(34),所述束腰件二(4)还包括魔术贴二(41),所述魔术贴一(34)和魔术贴二(41)分别固定连接在弹性松紧带(33)的一端,所述魔术贴一(34)和魔术贴二(41)之间相互粘接;

所述非弹性面料内衬(2)表面开设有槽口(21),所述束腰件一(3)和束腰件二(4)覆盖在槽口(21)外侧;

所述健身裤主体(1)的腰腹处可从非弹性面料内衬(2)的外侧剥离。

2. 根据权利要求1所述的一种塑身美体的健身裤,其特征在于:所述非弹性面料内衬(2)的表面固定连接有子扣(22),所述子扣(22)分布在槽口(21)的两侧,所述子扣(22)与母扣(32)之间相卡接。

3. 根据权利要求1所述的一种塑身美体的健身裤,其特征在于:所述健身裤主体(1)的表面开设有两处长条通孔(11),所述长条通孔(11)与母扣(32)相对应。

4. 根据权利要求1所述的一种塑身美体的健身裤,其特征在于:所述健身裤主体(1)的固定连接有毛绒层(12),所述毛绒层(12)与束腰件一(3)和束腰件二(4)相接触。

5. 根据权利要求1所述的一种塑身美体的健身裤,其特征在于:所述健身裤主体(1)的上端固定连接有弹性腰带(13),所述弹性腰带(13)呈宽扁状。

一种塑身美体的健身裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及健身裤技术领域,更具体地说,涉及一种塑身美体的健身裤。

背景技术

[0002] 在现在生活中,健身裤不仅仅作为健身运动的裤子,由于它自身优良的弹性,能够最大限度的勾勒出女性的身材,所以在日常生活中,穿健身裤的女性也常常出现在我们的视野中,健身裤也逐渐从运动套装转变成生活套装。

[0003] 然而现有的健身裤在穿戴时,仅仅是依靠自身的弹性对身体进行塑身美体,其塑身效果有限,相对于那些小腹赘肉较多的女性来说,单靠其健身裤的自身弹性不足以束缚小腹上的赘肉,健身裤在穿戴后,小腹处还是会产生轻微的突起,其塑身美体效果较为一般,因此,为了能够更好的束缚小腹上的赘肉,提高塑身美体效果,本实用新型提供一种塑身美体的健身裤。

实用新型内容

[0004] 1.要解决的技术问题

[0005] 针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种塑身美体的健身裤,解决了现有技术中的健身裤单靠其自身弹性不足以束缚小腹上的赘肉,健身裤在穿戴后,小腹处还是会产生轻微的突起,其塑身美体效果较为一般的问题。

[0006] 2.技术方案

[0007] 为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。

[0008] 一种塑身美体的健身裤,包括健身裤主体,所述健身裤主体的内壁固定连接有非弹性面料内衬,所述非弹性面料内衬的表面固定连接有束腰件一和束腰件二,所述束腰件一和束腰件二之间相互粘接,所述束腰件一和束腰件二均包括连接带、母扣和弹性松紧带,所述连接带的表面固定连接有母扣,所述连接带的一端固定连接有弹性松紧带,所述束腰件一还包括魔术贴一,所述束腰件二还包括魔术贴二,所述魔术贴一和魔术贴二分别固定连接在弹性松紧带的一端,所述魔术贴一和魔术贴二之间相互粘接,所述非弹性面料内衬表面开设有槽口,所述束腰件一和束腰件二覆盖在槽口外侧,所述健身裤主体的腰腹处可从非弹性面料内衬的外侧剥离。

[0009] 进一步的,所述非弹性面料内衬的表面固定连接有子扣,所述子扣分布在槽口的两侧,所述子扣与母扣之间相卡接。

[0010] 进一步的,所述健身裤主体的表面开设有两处长条通孔,所述长条通孔与母扣相对应。

[0011] 进一步的,所述健身裤主体的固定连接有毛绒层,所述毛绒层与束腰件一和束腰件二相接触。

[0012] 进一步的,所述健身裤主体的上端固定连接有弹性腰带,所述弹性腰带呈宽扁状。

[0013] 3.有益效果

[0014] 相比于现有技术,本实用新型的优点在于:

[0015] (1) 本方案通过设置束腰件一和束腰件二,可以实现能够更好的束缚小腹上的赘肉,人员在穿戴健身裤主体时,首先将健身裤主体的腰腹处向下翻起,露出非弹性面料内衬,随后将束腰件一和束腰件二相互粘接,从而束缚小腹上的赘肉,提高塑身美体效果,健身裤主体的腰腹处向上翻起复位时会充分覆盖住非弹性面料内衬以及束腰件一和束腰件二,还能达到“隐形束腰”的目的,极大提高了健身裤主体在穿戴时的美感。

[0016] (2) 本方案通过设置子扣和母扣,可以实现能够对束腰件一和束腰件二进行拆卸,非弹性面料内衬上安装有子扣,束腰件一和束腰件二上均安装有母扣,通过子扣和母扣,使得腰件一和束腰件二能够从非弹性面料内衬上进行拆卸,当束腰件一和束腰件二出现损坏时,方便人员对束腰件一和束腰件二进行修复。

[0017] (3) 本方案通过设置长条通孔,可以实现子扣和母扣的突起不会对人体造成不适,束腰件一和束腰件二中的魔术贴一和魔术贴二在相互粘接束腰时,会拉伸弹性松紧带,连接带和母扣的位置在束腰的过程中始终不变,当健身裤主体的腰腹处向上翻起复位时,长条通孔会套设在母扣的外侧,健身裤主体不会对母扣施加压力,以免母扣膈应人体造成不适,提高健身裤主体在穿戴时的舒适感。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型整体的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型健身裤主体下翻状态的结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型非弹性面料内衬的结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型束腰件一和束腰件二的结构示意图。

[0022] 图中标号说明:

[0023] 1健身裤主体、11长条通孔、12毛绒层、13弹性腰带、2非弹性面料内衬、21槽口、22子扣、3束腰件一、31连接带、32母扣、33弹性松紧带、34魔术贴一、4束腰件二、41魔术贴二。

具体实施方式

[0024] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0025] 实施例

[0026] 如图1-4所示,一种塑身美体的健身裤,包括健身裤主体1,健身裤主体1的内壁固定连接有非弹性面料内衬2,非弹性面料内衬2的表面固定连接有束腰件一3和束腰件二4,束腰件一3和束腰件二4之间相互粘接,束腰件一3和束腰件二4均包括连接带31、母扣32和弹性松紧带33,连接带31的表面固定连接有母扣32,连接带31的一端固定连接有弹性松紧带33,束腰件一3还包括魔术贴一34,束腰件二4还包括魔术贴二41,魔术贴一34和魔术贴二41分别固定连接在弹性松紧带33的一端,魔术贴一34和魔术贴二41之间相互粘接,非弹性面料内衬2表面开设有槽口21,束腰件一3和束腰件二4覆盖在槽口21外侧,健身裤主体1的腰腹处可从非弹性面料内衬2的外侧剥离,使用时,人员在穿戴健身裤主体1时,首先将健身裤主体1的腰腹处向下翻起,露出非弹性面料内衬2,随后将束腰件一3和束腰件二4相互粘

接,从而束缚小腹上的赘肉,提高塑身美体效果,健身裤主体1的腰腹处向上翻起复位时会充分覆盖住非弹性面料内衬2以及束腰件一3和束腰件二4,还能达到“隐形束腰”的目的,极大提高了健身裤主体1在穿戴时的美感。

[0027] 如图2-4所示,非弹性面料内衬2的表面固定连接有子扣22,子扣22分布在槽口21的两侧,子扣22与母扣32之间相卡接,使用时,非弹性面料内衬2上安装有子扣22,束腰件一3和束腰件二4上均安装有母扣32,通过子扣22和母扣32,使得腰件一3和束腰件二4能够从非弹性面料内衬2上进行拆卸,当束腰件一3和束腰件二4出现损坏时,方便人员对束腰件一3和束腰件二4进行修复。

[0028] 如图1-2所示,健身裤主体1的表面开设有两处长条通孔11,长条通孔11与母扣32相对应,使用时,束腰件一3和束腰件二4中的魔术贴一34和魔术贴二41在相互粘接束腰时,会拉伸弹性松紧带33,连接带31和母扣32的位置在束腰的过程中始终不变,当健身裤主体1的腰腹处向上翻起复位时,长条通孔11会套设在母扣32的外侧,健身裤主体1不会对母扣32施加压力,以免母扣32膈应人体造成不适。

[0029] 如图1-2所示,健身裤主体1的固定连接有毛绒层12,毛绒层12与束腰件一3和束腰件二4相接触,使用时,当健身裤主体1的腰腹处向上翻起复位时,毛绒层12会与束腰件一3和束腰件二4相贴合,并且束腰件一3和束腰件二4会凹陷至毛绒层12内,如此一来,束腰件一3和束腰件二4在健身裤主体1表面上所造成的凸起纹路将不明显,提高健身裤主体1在穿戴时的美感。

[0030] 如图2-3所示,健身裤主体1的上端固定连接有弹性腰带13,弹性腰带13呈宽扁状,使用时,当健身裤主体1在穿戴完毕后,弹性腰带13会勒住腰间,确保健身裤主体1在穿戴完毕后的稳定性,且弹性腰带13呈宽扁状,能够极大减轻对腰间的不适。

[0031] 综上,本方案的具体工作过程为:首先将健身裤主体1的腰腹处向下翻起,露出非弹性面料内衬2,随后将束腰件一3和束腰件二4相互粘接,从而束缚小腹上的赘肉,提高塑身美体效果,健身裤主体1的腰腹处向上翻起复位时会充分覆盖住非弹性面料内衬2以及束腰件一3和束腰件二4,还能达到“隐形束腰”的目的,极大提高了健身裤主体1在穿戴时的美感,解决了现有技术中的健身裤单靠其自身弹性不足以束缚小腹上的赘肉,健身裤在穿戴后,小腹处还是会产生轻微的突起,其塑身美体效果较为一般的问题。

[0032] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。




图1




图2




图3




图4