



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02277809.8

[45] 授权公告日 2003 年 10 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 2582498Y

[22] 申请日 2002. 12. 05 [21] 申请号 02277809. 8
[73] 专利权人 罗江南
地址 422208 湖南省隆回县金石桥镇南龙村 7
组 10 号
[72] 设计人 罗江南


[74] 专利代理机构 湖南兆弘专利事务所
代理人 傅俏梅

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 方便炒锅

[57] 摘要

一种方便炒锅，它包括锅体(1)，把手(2)，提耳(5)，其特征在于它是在锅体(1)上装设一锅嘴(3)，用连接件(4)固定在锅体(1)上，该锅嘴(3)下端包覆于锅体(1)半圆周上，其连接件(4)可为铆钉。本实用新型可直接在生产中将锅体(1)和锅嘴(3)可做成整体，以使其更加美观，还可避免锅体(1)和锅嘴(3)连接不好带来的泄漏。本实用新型结构简单，容易制造，可避免炒好的菜肴出锅时弄脏灶台，污染环境，方便炒锅的使用者，具有实用价值。



1、 一种方便炒锅，它包括锅体（1），把手（2），提耳（5）其特征在于它是在锅体（1）上装设一锅嘴（3），用连接件（4）固定在锅体（1）上。

2、 根据权利要求1所述的方便炒锅，其特征在于锅嘴（3）下端包覆于锅体（1）半圆周。

3、 根据权利要求1所述的方便炒锅，其特征在于连接件（4）为铆钉。

4、 根据权利要求1所述的方便炒锅，其特征在于锅体（1）和锅嘴（3）可做成整体。

方便炒锅

技术领域：

本实用新型涉及人类生活用品，具体涉及厨房用炒锅的改进。

背景技术：

在人类生活中，一日三餐必不可少，尤其在我国具有八大菜系，美味佳肴大多是通过炒锅做出来的，它是厨房常用的工具。由于炒锅为传统的炊具，多年来一直沿用目前的结构和形状，仅是将原来的双柄提耳改为长柄和单耳，使厨师们和使用者方便了许多。但是，当菜肴炒毕出锅时，由于炒锅内面积较大，而一般炒时又必须摊开翻炒才能全面加热，翻倒时经常会将锅内的菜倒出碗或碟外，弄脏灶台。

实用新型内容：

本实用新型所要解决的技术问题是怎样从结构上进行改进，避免炒熟后的菜出锅时倒出碗或碟外。

本实用新型是通过下面的技术方案解决技术问题的。它包括锅体，把手和提耳，其特征在于它是在锅体上装设一锅嘴，通过连接件固定在锅体上。该锅嘴下端可包覆于锅体，其连接件可为铆钉，同时锅体和锅嘴还可做成整体。

本实用新型结构简单，容易制造，可避免炒好的菜肴出锅时弄脏灶台，方便炒锅的使用者，具有实用价值。

附图说明：

图 1 为本实用新型结构主视图；

图 2 为本实用新型结构俯视图；

图 3 为本实用新型结构左视图。

图中：

1 - 锅体；

2 - 把手；

3 - 锅嘴；

4 - 连接件；

5 - 提耳。

具体实施方式：

如图 1、图 2、图 3 所示，本实用新型是对现有的炒锅所进行的改进，它包括锅体 1，把手 2，提耳 5，其特征在于它是在锅体 1 加装一锅嘴 3，该锅嘴 3 类似于鱼嘴形状，一端与锅体 1 贴合，通过连接件 4 固定在锅体 1 上，另一端为收口的圆弧状，与碗或碟的端口面形状一致，这样，可保证出锅的菜肴在倾倒时不至于倒出碗或碟外，污染灶台。

本实用新型为保证其实施可靠，其锅嘴 3 下端面可包覆于锅体 1 半圆周，其连接件 4 为铆钉，同时应保证铆接牢固，密封性好，以避免带汤菜肴泄漏。

本实用新型在生产中可将锅体 1 和锅嘴 3 可做成整体，以使其更加美观，还可避免锅体 1 和锅嘴 3 连接不好带来的泄漏。




图 1




图 2




图 3