



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103638260 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201310696833. 1

A61P 17/14(2006. 01)

(22) 申请日 2013. 12. 18

A61P 1/02(2006. 01)

A61K 35/32(2006. 01)

(71) 申请人 李鼎立

地址 425800 湖南省永州市冷水滩区梧桐路
559 号 17 楼 1720

(72) 发明人 李鼎立

(74) 专利代理机构 永州市零陵专利事务所
43115

代理人 王培苓 梁国华

(51) Int. Cl.

A61K 36/8945(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

A61P 25/04(2006. 01)

A61P 19/08(2006. 01)

A61P 11/02(2006. 01)

A61P 19/10(2006. 01)

A61P 27/02(2006. 01)

权利要求书2页 说明书4页

(54) 发明名称

一种多用途中药配方及其煎服方法

(57) 摘要

本发明公开一种多用途中药配方及其煎服方法,包含附子 3-5g、熟地 9-11g、山萸肉 8-10g、山药 14-16g、枸杞 9-10g、狗脊 10-11g、杜仲 8-11g、胡桃肉 9-11g、当归 8-10g、巴戟天 10-11g、补骨脂 8-10g、党参 9-11g、黄芪 15-16g、白术 9-11g、肉桂 3-5g、鹿角片 10-12g,按比例组分。本发明药方为肾精亏虚偏阳方,可用于胃痛、头痛、痹症、颈椎病、盗汗、鼻衄、骨质疏松、目暗、乳蛾、牙痛、口糜、脱发等多种疾病,在治疗肾精亏虚所引起的各种疾病有很好的疗效,且本发明采用纯中药配制,治疗周期短,效果显著,副作用小。

1. 一种多用途中药配方,其特征在于:包含附子 3-5g、熟地 9-11g、山萸肉 8-10g、山药 14-16g、枸杞 9-10g、狗脊 10-11g、杜仲 8-11g、胡桃肉 9-11g、当归 8-10g、巴戟天 10-11g、补骨脂 8-10g、党参 9-11g、黄芪 15-16g、白术 9-11g、肉桂 3-5g、鹿角片 10-12g。

2. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:其煎服方法包括如下步骤:

先煎药:鹿角片 10g、附子 3g

次放药:熟地 10g、山萸肉 10g、山药 15g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 10g、胡桃肉 10g、当归 10g、巴戟天 10g、补骨脂 10g、党参 10g、黄芪 15g、白术 10g

后下药:肉桂 3g

1) 将先煎药倒进砂罐,加入适量水,浸泡 30 分钟,用武火烧烤,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片煎 30 分钟;

2) 将次放药连同浸泡水倒进砂罐,用武火烧开,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片,煎 40-60 分钟;

3) 将后下药连同浸泡水倒进砂罐,用武火烧开,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片煎 4-6 分钟;注意用筷子扒个小坑,让后下药没在汤药里;

4) 将汤药 150ml,折合成三两,倒入碗里,宜饭后 1-2 小时温服;

5) 一日一剂,一剂煎两次,连续服用三日三剂;

6) 二煎时不再浸泡,直接加入高出药材平面至少 2 厘米的冷水,用武火烧开,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片,煎 40-60 分钟,服用量及其方法同一煎;

7) 用水的多少根据火的大小而定,但至少要高出药材平面 2 厘米;

8) 煎先煎药前 5 分钟,用大碗把冷水浸泡次放药材,煎次放药前 5 分钟,用小碗把冷水浸泡后下药材。

3. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:其组分为附子 3g 泡、熟地 10g、山萸肉 10g、山药 15g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 10g 炒、胡桃肉 10g、当归 10g、巴戟天 10g 炒、补骨脂 10g 炒、党参 10g、黄芪 15g、白术 10g、肉桂 3g、鹿角片 10g。

4. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:所述中药配方的组分为附子 5g 泡、熟地 9g、山萸肉 10g、山药 16g、枸杞 9g、狗脊 11g 炒、杜仲 11g 炒、胡桃肉 11g、当归 10g、巴戟天 11g 炒、补骨脂 10g 炒、党参 11g、黄芪 16g、白术 11g、肉桂 5g、鹿角片 12g。

5. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:其组分为附子 3g、熟地 9g、山萸肉 8g、山药 14g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 8g、胡桃肉 9g、当归 8g、巴戟天 10g、补骨脂 8g、党参 9g、黄芪 15g、白术 9g、肉桂 3g、鹿角片 10g。

6. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:其组分为附子 4g、熟地 11g、山萸肉 9g、山药 15g、枸杞 11g、狗脊 11g、杜仲 10g、胡桃肉 11g、当归 9g、巴戟天 11g、补骨脂 9g、党参 9g、黄芪 16g、白术 10g、肉桂 4g、鹿角片 11g。

7. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:其组分为附子 5g、熟地 9g、山萸肉 10g、山药 16g、枸杞 11g、狗脊 10g、杜仲 8g、胡桃肉 9g、当归 10g、巴戟天 11g、补骨脂 10g、党参 11g、黄芪 16g、白术 9g、肉桂 4g、鹿角片 10g。

8. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:其组分为附子 3g、熟地 11g、山萸肉 10g、山药 14g、枸杞 9g、狗脊 11g、杜仲 9g、胡桃肉 10g、当归 10g、巴戟天 10g、补

骨脂 9g、党参 10g、黄芪 15g、白术 11g、肉桂 3g、鹿角片 12g。

9. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:其组分为附子 5g、熟地 9g、山萸肉 10g、山药 14g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 11g、胡桃肉 9g、当归 10g、巴戟天 10g、补骨脂 10g、党参 9g、黄芪 16g、白术 9g、肉桂 5g、鹿角片 11g。

10. 如权利要求 1 所述的一种多用途中药配方,其特征在于:其组分为附子 3g、熟地 9g、山萸肉 9g、山药 15g、枸杞 9g、狗脊 11g、杜仲 11g、胡桃肉 11g、当归 8g、巴戟天 11g、补骨脂 8g、党参 9g、黄芪 16g、白术 9g、肉桂 4g、鹿角片 11g。

一种多用途中药配方及其煎服方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种多用途中药配方及其煎服方法,特别涉及一种肾精亏虚所致疾病的多用途中药配方及其煎服方法。

背景技术

[0002] 肾精亏虚是指肾精空虚,不能充养脑髓的病症。肾所藏之精,是机体生命活动之本。肾精的主要功能是主人体的生长繁殖,是生命活动的基础物质。肾精能调节脏腑之精,供其活动需要;能生髓、养骨、补脑、并参与血液的生成,提高机体的抗体能力。肾精亏虚之形成多数是由于老年体衰,肾的精气亏损,或先天禀赋不足,或因久病耗损、后天失养所致。其实病理表现为在婴幼儿时期可能影响其生长发育;在青年时期,可能导致早衰、性功能减退而见滑泄、阳痿等。肾精亏虚通常表现为眩晕耳鸣,腰膝酸软,性功能减退,男子精少,女子“天葵”早竭,过早衰老,神疲健忘,舌淡苔少,脉沉细等多种病状。

[0003] 左归丸为黑色水蜜丸,气微腥,味酸、微甜,主要成分有枸杞子、龟板胶、鹿角胶、牛膝、山药、山茱萸、熟地黄、菟丝子。左归丸主要用于滋阴补肾。

[0004] 右归丸,主要成分有熟地黄、炒山药、枸杞子、鹿角胶、制菟丝子 1、杜仲、山茱萸、当归、肉桂、制附。右归丸主要用来温补肾阳,主治肾阳虚、阳痿,遗精,早泄等症。

[0005] 肾精亏虚一开始就以偏阳出现,偏阴方在早期有一定药效,但是到了中晚期就无药效。旧药方局限于肾精亏虚腰痛,效用范围狭窄,且有胃胀痛的不良反应。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种治疗胃痛、头痛、痹症、颈椎病、盗汗、鼻衄、骨质疏松、目暗、乳蛾、牙痛、口糜、脱发的多用途药方及其煎服方法。

[0007] 本发明提供的技术方案是:一种多用途中药配方,包含附子 3-5g、熟地 9-11g、山萸肉 8-10g、山药 14-16g、枸杞 9-10g、狗脊 10-11g、杜仲 8-11g、胡桃肉 9-11g、当归 8-10g、巴戟天 10-11g、补骨脂 8-10g、党参 9-11g、黄芪 15-16g、白术 9-11g、肉桂 3-5g,优选的,所述药方还包含鹿角片 10-12g,按比例组分。

[0008] 优选的,所述鹿角片(鹿骨化的角)非鹿茸片、鹿角胶。

[0009] 上述药方煎服方法包括如下步骤:

先煎药:鹿角片 10g、附子 3g

次放药:熟地 10g、山萸肉 10g、山药 15g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 10g、胡桃肉 10g、当归 10g、巴戟天 10g、补骨脂 10g、党参 10g、黄芪 15g、白术 10g

后下药:肉桂 3g

1) 将先煎药倒进砂罐,加入适量水,浸泡 30 分钟,用武火烧烤,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片煎 30 分钟;

2) 将次放药连同浸泡水倒进砂罐,用武火烧开,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片,煎 40-60 分钟;

3) 将后下药连同浸泡水倒进砂罐,用武火烧开,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片煎 4-6 分钟。注意用筷子扒个小坑,让后下药没在汤药里;

4) 将汤药 150ml,折合成三两,倒入碗里,宜饭后 1-2 小时温服;

5) 一日一剂,一剂煎两次,连续服用三日三剂;

6) 二煎时不再浸泡,直接加入高出药材平面至少 2 厘米的冷水,用武火烧开,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片,煎 40-60 分钟,用量及其方法同一煎;

7) 用水的多少根据火的大小而定,但至少要高出药材平面 2 厘米;

8) 煎先煎药前 5 分钟,用大碗把冷水浸泡次放药材,煎次放药前 5 分钟,用小碗把冷水浸泡后下药材。

[0010] 本组方药材功效解析如下:

鹿角片:具有补肾阳、益精血、强筋骨、行血消肿等功效,主治肾虚腰脊冷痛、阳痿遗精、崩漏、白带、尿频尿多、阴疽疮疡、乳痈肿痛、跌打瘀肿、筋骨疼痛等症状。

[0011] 附子:辛、甘,大热;有毒。归心、肾、脾经。用于阴盛克阳,大汗亡阳,吐泻厥逆,肢冷脉微,心腹冷痛,冷痢,脚气水肿,风寒湿痹,阳痿,宫冷,虚寒吐泻,阴寒水肿,阳虚外感,阴疽疮疡以及一切沉寒痼冷之疾。而且附子对垂体——肾上腺皮质系统有兴奋作用,还能兴奋迷走神经而具强心作用。

[0012] 熟地:熟地为玄参科植物地黄(学名:Rehmannia glutinosa)的块根,又名熟地黄或伏地,经加工炮制而成。通常以酒、砂仁、陈皮为辅料经反复蒸晒,至内外色黑油润,质地柔软粘腻。切片用,或炒炭用。熟地又名熟地黄或伏地,属玄参科植物,具有补血滋阴功效,可用于血虚萎黄,眩晕,心悸失眠,月经不调,崩漏等症,亦可用于肾阴不足的潮热骨蒸、盗汗、遗精、消渴等症,是虚证类非处方药药品六味地黄丸主要成分之一。

[0013] 山萸肉:补益肝肾,涩精固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。

[0014] 山药:甘、平,健脾胃、益肺肾、补虚羸。治食少便溏、虚劳、喘咳、尿频、带下、消渴。

[0015] 枸杞(Lycium)为人们对商品枸杞子、植物宁夏枸杞、中华枸杞等枸杞属下物种的统称。果实(中药称枸杞子),药用功能与宁夏枸杞同;根皮(中药称地骨皮),有解热止咳之效用。主要成份:枸杞子含甜菜碱(betane),阿托品(atropine),天仙子胺(gyoscyamine)。

[0016] 狗脊:别名金毛狗脊、金毛狗、金狗脊、金毛狮子、猴毛头、黄狗头,补肝肾,祛风湿,健腰脚,利关节。治腰背酸疼,膝痛脚弱,寒湿周痹,失溺,尿频,遗精,白带。

[0017] 杜仲(学名:Eucommia ulmoides),又名胶木,为杜仲科植物。杜仲,别名杜仲、丝楝树皮、丝棉皮、棉树皮、胶树,拉丁文名 Eucommia ulmoides. 为杜仲科植物杜仲(Eucommia ulmoides Oliver)的干燥树皮,是中国名贵滋补药材。以杜仲叶为原料的杜仲茶具补肝肾、强筋骨、降血压、安胎等诸多功效。

[0018] 胡桃肉(附:青龙衣、分心木),补肾固精,温肺定喘,润肠通便。用于肾虚腰酸足软,阳痿遗精,虚寒咳喘,肺虚久咳,肠燥便秘等症。

[0019] 当归:中文名称当归;拉丁文名 Radix Angelicae Sinensis. 植物界;被子植物门;双子叶植物纲;伞形目;伞形科;当归属;当归种。主治血虚诸证;月经不调;经闭;痛经;症瘕结聚;崩漏;虚寒腹痛;痿痹;肌肤麻木;肠燥便难;赤痢后重;痈疽疮疡;跌扑损伤。

[0020] 巴戟天：双子叶植物茜草科(Rubiaceae)巴戟天(Morinda officinalis How.)的干燥根、根呈扁圆柱形、略弯曲。主治：肾虚阳痿；遗精早泄；小腹冷痛；小便不禁；宫冷不孕；风寒湿痹；腰膝酸软；风湿肢气。

[0021] 补骨脂：英文名：MalayteaScurfpeaFruit, Fruit of MalayteaScurfpea。别名：胡韭子、婆固脂、破故纸、补骨脂、黑故子、胡故子、吉固子、黑故子为豆科植物补骨脂的果实。功能主治：补肾助阳；纳气平喘；温脾止泻。主肾阳不足；下元虚冷；腰膝冷痛；阳痿遗精；尿频；遗尿；肾不纳气；虚喘不止；脾肾两虚；大便久泻；外用于白癜风；斑秃；银屑病。

[0022] 党参，别名：上党人参、防风党参、黄参、防党参、上党参、狮头参、中灵草、黄党，中灵草、白条党参。功能主治：补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。

[0023] 黄芪，又名黄耆。多年生草本，高 50-100 厘米。主根肥厚，木质，常分枝，灰白色。茎直立，上部多分枝，有细棱，被白色柔毛。产于内蒙古、山西、甘肃、黑龙江等地。黄芪的药用迄今已有 2000 多年的历史，其有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。但表实邪盛，气滞湿阻，食积停滞，痈疽初起或溃后热毒尚盛等实证，以及阴虚阳亢者，均须禁服。

[0024] 白术别名山蓊、杨枹蓊、术、山芥、天蓊、山姜、山连、山精、乞力伽、冬白术等。一种菊科多年生草本植物。喜凉爽气候，以根茎入药，具有多项药用功能。功效：健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。

[0025] 本药方经过多次修改，为肾精亏虚偏阳方，删除了有副作用升麻，改进了煎服方式，其功效已经过临床验证，在治疗肾精亏虚所引起的各种疾病有很好的疗效。

[0026] 本发明可用于胃痛、头痛、痹症、颈椎病、盗汗、鼻衄、骨质疏松、目暗、乳蛾、牙痛、口糜、脱发等多种疾病，且本发明采用纯中药配制，治疗周期短，效果显著，副作用小。

具体实施方式

[0027] 一种多用途中药配方，包含附子 3-5g、熟地 9-11g、山萸肉 8-10g、山药 14-16g、枸杞 9-10g、狗脊 10-11g、杜仲 8-11g、胡桃肉 9-11g、当归 8-10g、巴戟天 10-11g、补骨脂 8-10g、党参 9-11g、黄芪 15-16g、白术 9-11g、肉桂 3-5g、鹿角片 10-12g。

[0028] 上述药方煎服方法包括如下步骤：

先煎药：鹿角片 10g、附子 3g

次放药：熟地 10g、山萸肉 10g、山药 15g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 10g、胡桃肉 10g、当归 10g、巴戟天 10g、补骨脂 10g、党参 10g、黄芪 15g、白术 10g

后下药：肉桂 3g

1) 将先煎药倒进砂罐，加入适量水，浸泡 30 分钟，用武火烧烤，改成文火，保持微沸状态，盖上书纸片煎 30 分钟；

2) 将次放药连同浸泡水倒进砂罐，用武火烧开，改成文火，保持微沸状态，盖上书纸片，煎 40-60 分钟；

3) 将后下药连同浸泡水倒进砂罐，用武火烧开，改成文火，保持微沸状态，盖上书纸片煎 4-6 分钟。注意用筷子扒个小坑，让后下药没在汤药里；

4) 将汤药 150ml，折合成三两，倒入碗里，宜饭后 1-2 小时温服；

5) 一日一剂,一剂煎两次,连续服用三日三剂;

6) 二煎时不再浸泡,直接加入高出药材平面至少 2 厘米的冷水,用武火烧开,改成文火,保持微沸状态,盖上书纸片,煎 40-60 分钟,服用量及其方法同一煎;

7) 用水的多少根据火的大小而定,但至少要高出药材平面 2 厘米;

8) 煎先煎药前 5 分钟,用大碗把冷水浸泡次放药材,煎次放药前 5 分钟,用小碗把冷水浸泡后下药材。

[0029] 实施例 1

上述中药配方,其组分为附子 3g、熟地 10g、山萸肉 10g、山药 15g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 10g、胡桃肉 10g、当归 10g、巴戟天 10g、补骨脂 10g、党参 10g、黄芪 15g、白术 10g、肉桂 3g、鹿角片 10g。

[0030] 实施例 2

上述中药配方,其组分为附子 5g、熟地 9g、山萸肉 10g、山药 16g、枸杞 9g、狗脊 11g、杜仲 11g、胡桃肉 11g、当归 10g、巴戟天 11g、补骨脂 10g、党参 11g、黄芪 16g、白术 11g、肉桂 5g、鹿角片 12g。

[0031] 实施例 3

上述中药配方,其组分为附子 3g、熟地 9g、山萸肉 8g、山药 14g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 8g、胡桃肉 9g、当归 8g、巴戟天 10g、补骨脂 8g、党参 9g、黄芪 15g、白术 9g、肉桂 3g、鹿角片 10g。

[0032] 实施例 4

上述中药配方,其组分为附子 4g、熟地 11g、山萸肉 9g、山药 15g、枸杞 11g、狗脊 11g、杜仲 10g、胡桃肉 11g、当归 9g、巴戟天 11g、补骨脂 9g、党参 9g、黄芪 16g、白术 10g、肉桂 4g、鹿角片 11g。

[0033] 实施例 5

上述中药配方,其组分为附子 5g、熟地 9g、山萸肉 10g、山药 16g、枸杞 11g、狗脊 10g、杜仲 8g、胡桃肉 9g、当归 10g、巴戟天 11g、补骨脂 10g、党参 11g、黄芪 16g、白术 9g、肉桂 4g、鹿角片 10g。

[0034] 实施例 6

上述中药配方,其组分为附子 3g、熟地 11g、山萸肉 10g、山药 14g、枸杞 9g、狗脊 11g、杜仲 9g、胡桃肉 10g、当归 10g、巴戟天 10g、补骨脂 9g、党参 10g、黄芪 15g、白术 11g、肉桂 3g、鹿角片 12g。

[0035] 实施例 7

上述中药配方,其组分为附子 5g、熟地 9g、山萸肉 10g、山药 14g、枸杞 10g、狗脊 10g、杜仲 11g、胡桃肉 9g、当归 10g、巴戟天 10g、补骨脂 10g、党参 9g、黄芪 16g、白术 9g、肉桂 5g、鹿角片 11g。

[0036] 实施例 8

上述中药配方,其组分为附子 3g、熟地 9g、山萸肉 9g、山药 15g、枸杞 9g、狗脊 11g、杜仲 11g、胡桃肉 11g、当归 8g、巴戟天 11g、补骨脂 8g、党参 9g、黄芪 16g、白术 9g、肉桂 4g、鹿角片 11g。