



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209916483 U

(45)授权公告日 2020.01.10

(21)申请号 201920259994.7

(22)申请日 2019.03.01

(73)专利权人 浙江中医药大学

地址 310053 浙江省杭州市滨江区滨文路
548号

(72)发明人 张娜 阮金滢 赵林寰

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51)Int.Cl.

A61G 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种铲式便捷式床上洗头盆

(57)摘要

本实用新型公开了一种铲式便捷式床上洗头盆,包括环片、承重板、托板,所述两根环片通过其前端各自的锁扣形成封闭空间,所述环片的一端设有一体式结构的托板,托板上设有相互连接的承重板,承重板下设有支撑块,所述环片上夹有若干夹子,环片通过夹子固定有引流袋,引流袋下方设有水桶,本实用新型采用了上述技术方案提供一种铲式便捷式床上洗头盆,弥补了现有技术的不足,其特点:通过铲式结构,洗头盆躯干与盆袋分离,以及尖帽式引流袋的设计,能更方便、全面的完成卧床患者头部清洁,以及排出污水;一人一尖帽式引流袋,能阻断头部皮肤疾病传染的可能,符合现代清洁护理理念,而且塑料材质的引流袋成本极低。



1. 一种铲式便捷式床上洗头盆,包括环片(1)、承重板(3)、托板(5),其特征在于,所述两根环片(1)通过其前端各自的锁扣(2)形成封闭空间,所述环片(1)的一端设有一体式结构的托板(5),托板(5)上设有相互连接的承重板(3),承重板(3)下设有支撑块(4),所述环片(1)上夹有若干夹子(6),环片(1)通过夹子(6)固定有引流袋(7),引流袋(7)下方设有水桶(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种铲式便捷式床上洗头盆,其特征在于,所述托板(5)与承重板(3)的连接处做圆弧处理。

3. 根据权利要求1所述的一种铲式便捷式床上洗头盆,其特征在于,所述引流袋(7)为尖帽状。

一种铲式便捷式床上洗头盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗辅助器具技术领域,尤其是一种铲式便捷式床上洗头盆。

背景技术

[0002] 目前,医院和市面上的洗头盆形式多样,但多存在使用不便的问题,且无法实现一个病人一用的护理要求,存在交叉感染的风险,而且现有的洗头盆其消毒程序也较麻烦。本实用新型所提供的铲式便捷式床上洗头盆有两大亮点,铲式结构实现了患者零移动,且能完成清洁目标,洗头盆躯干与盛水袋的分离,可以实现一人一袋,防止交叉感染。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种铲式便捷式床上洗头盆,通过铲式结构,洗头盆躯干与盆袋分离,尖帽式引流结构的结合,能更全面的完成卧床患者头部清洁目标;一人一尖帽式引流袋,阻断头部皮肤疾病传染的可能,符合现代清洁护理理念。

[0004] 为解决上述现有的技术问题,本实用新型采用如下方案:一种铲式便捷式床上洗头盆,包括环片、承重板、托板,所述两根环片通过其前端各自的锁扣形成封闭空间,所述环片的一端设有一体式结构的托板,托板上设有相互连接的承重板,承重板下设有支撑块,所述环片上夹有若干夹子,环片通过夹子固定有引流袋,引流袋下方设有水桶。

[0005] 作为优选,所述托板与承重板的连接处做圆弧处理。

[0006] 作为优选,所述引流袋为尖帽状。

[0007] 有益效果:

[0008] 本实用新型采用了上述技术方案提供一种铲式便捷式床上洗头盆,弥补了现有技术的不足,其特点:通过铲式结构,洗头盆躯干与盆袋分离,以及尖帽式引流袋的设计,能更方便、全面的完成卧床患者头部清洁,以及排出污水;一人一尖帽式引流袋,能阻断头部皮肤疾病传染的可能,符合现代清洁护理理念,而且塑料材质的引流袋成本极低。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图2为本实用新型的引流袋结构示意图。

[0011] 图中:1、环片;2、锁扣;3、承重板;4、支撑块;5、托板;6、夹子;7、引流袋;8、水桶。

具体实施方式

[0012] 如图1、2所示,一种铲式便捷式床上洗头盆,包括环片1、承重板3、托板5,所述两根环片1通过其前端各自的锁扣2形成封闭空间,所述环片1的一端设有一体式结构的托板5,托板5上设有相互连接的承重板3,承重板3下设有支撑块4,所述环片1上夹有若干夹子6,环片1通过夹子6固定有引流袋7,引流袋7下方设有水桶8,所述托板5与承重板3的连接处做圆弧处理,所述引流袋7为尖帽状。

[0013] 实际使用时,将两根环片1前端的锁扣2相互扣牢,形成完整的洗头盆;将承重板3从患者的肩部插入,承重板3下的支撑块4抵在病床上,患者的颈部摆放在托板5上,所述托板5与承重板3的连接处做圆弧处理,圆弧处理后能更贴紧颈部以及支撑颈部,符合人提工学设计;在通过环片1上的夹子6将引流袋7夹牢,所述引流袋7为尖帽状,尖帽形状以及结合重力作用能够有效地引流洗头过程中产生的污水,将污水引到下方的水桶8中,便于收拾;洗完头之后,取出洗头盆,将环片1两端的锁扣2解开,拼接型的洗头盆更容易收纳。

[0014] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。




图1




图2