(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201979883 U
(45)授权公告日 2011.09.21

(21)申请号 201120145062.3

(22)申请日 2011.04.29

(73)专利权人 王安吉
地址 264000 山东省烟台市第二中学

(72)发明人 王安吉

(51)Int.Cl.
B43K 23/02(2006.01)
B43K 19/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

粉笔套

(57)摘要

一种粉笔套，其包括套体，其特征是：所述套体是带有弹性的圆柱形，所述套体上设有套口，套口上设有纵向开口，套口两侧设有防滑纹。使用时可提前将粉笔大头从套口处装到所述套体内，然后用二指捏住套口两侧设有的防滑纹直接书写即可。本实用新型的有益效果是：构造简单，使用方便。既不污染手指，又不影响粉笔的使用效果。



CN 201979883 U

1. 一种粉笔套，其包括套体，其特征是：所述套体是带有弹性的圆柱形，所述套体上设有套口，套口上设有纵向开口，套口两侧设有防滑纹。

粉笔套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种教育耗材，具体地说是一种粉笔套。

背景技术

[0002] 目前，公知临床教学过程中，粉笔是最常用的耗材之一，而粉笔一般都是使用者直

[0003] 接用二指捏住书写，不但污染使用者手指，而且一旦使用者手指出汗还会直接影响到粉笔的使用效果。给使用者的工作带来了不便。

发明内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足，提供一种构造简单，使用方便又不污染手指的粉笔套。

[0005] 本实用新型解决其上述技术问题所采用的技术方案是：一种粉笔套，其包括套体，其特征是：所述套体是带有弹性的圆柱形，所述套体上设有套口，套口上设有纵向开口，套口两侧设有防滑纹。使用时可提前将粉笔大头从套口处装到所述套体内，然后用二指捏住套口两侧设有的防滑纹直接书写即可。

[0006] 本实用新型的有益效果是：构造简单，使用方便。既不污染手指，又不影响粉笔的使用效果。

附图说明


[0007] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0008] 附图是本实用新型的整体结构示意图。

[0009] 图中：1. 套体，2. 套口，3. 开口，4. 防滑纹。

具体实施方式

[0010] 在图中，一种粉笔套，其包括套体，其特征是：所述套体 1 是带有弹性的圆柱形，所述套体 1 上设有套口 2，套口 2 上设有纵向开口 3，套口 1 两侧设有防滑纹 4。使用时可提前将粉笔大头从套口处装到所述套体内，然后用二指捏住套口两侧设有的防滑纹直接书写即可。


2
3
4
1