(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202365833 U
(45)授权公告日 2012.08.08

(21)申请号 201120491331.1

(22)申请日 2011.12.01

(73)专利权人 王立全
地址 156400 黑龙江省佳木斯市同江市大直街人民医院

(72)发明人 王立全

(51)Int.Cl.
A61B 17/02(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

普外科用手术拉钩

(57)摘要

本实用新型提供一种普外科用手术拉钩，由床沿卡槽、固定螺栓、套筒连接座、套筒、紧固螺钉、第一连接杆、第二连接杆、拉钩柄和拉钩组成，床沿卡槽的底部设置有固定螺栓，床沿卡槽的顶端与套筒连接座连接，套筒的底端与套筒连接座铰接，套筒上设置有紧固螺钉，套筒套在第一连接杆上，第一连接杆可在套筒内滑动，第一连接杆与第二连接杆通过轴连接，第二连接杆与拉钩柄通过轴连接，拉钩柄与拉钩连接。本实用新型结构简单，设计合理，使用方便，给病人进行手术时能充分暴漏手术视野，减轻医务人员的工作难度。



CN 202365833 U

1. 一种普外科用手术拉钩，由床沿卡槽、固定螺栓、套筒连接座、套筒、紧固螺钉、第一连接杆、第二连接杆、拉钩柄和拉钩组成，其特征在于：床沿卡槽的底部设置有固定螺栓，床沿卡槽的顶端与套筒连接座连接，套筒的底端与套筒连接座铰接，套筒上设置有紧固螺钉，套筒套在第一连接杆上，第一连接杆可在套筒内滑动，第一连接杆与第二连接杆通过轴连接，第二连接杆与拉钩柄通过轴连接，拉钩柄与拉钩连接。

普外科用手术拉钩

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械用品，具体涉及一种普外科用手术拉钩。

背景技术

[0002] 目前，做外科手术时，手术视野暴漏不充分，因此手术拉钩经常用到，手术拉钩的附属部件经常遮挡光源，手术灯则很难照射到较深的位置，给手术带来一定的麻烦。现有中的有些拉钩虽然能实现大范围手术视野，但拉钩的距离不能调节，在实际应用中也会给手术带来一些不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型克服上述问题的不足，提供一种手术用拉钩，该手术用拉钩结构简单，使用方便。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种普外科用手术拉钩，由床沿卡槽、固定螺栓、套筒连接座、套筒、紧固螺钉、第一连接杆、第二连接杆、拉钩柄和拉钩组成，床沿卡槽的底部设置有固定螺栓，床沿卡槽的顶端与套筒连接座连接，套筒的底端与套筒连接座铰接，套筒上设置有紧固螺钉，套筒套在第一连接杆上，第一连接杆可在套筒内滑动，第一连接杆与第二连接杆通过轴连接，第二连接杆与拉钩柄通过轴连接，拉钩柄与拉钩连接。

[0005] 本实用新型结构简单，设计合理，使用方便，给病人进行手术时能充分暴漏手术视野，减轻医务人员的工作难度。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图，其中：1、床沿卡槽，2、固定螺栓，3、套筒连接座，4、套筒，5、紧固螺钉，6、第一连接杆，7、第二连接杆，8、拉钩柄，9、拉钩。

具体实施方式

[0007] 下面结合说明书附图对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图 1 所示：一种普外科用手术拉钩，由床沿卡槽、固定螺栓、套筒连接座、套筒、紧固螺钉、第一连接杆、第二连接杆、拉钩柄和拉钩组成，床沿卡槽的底部设置有固定螺栓，床沿卡槽的顶端与套筒连接座连接，套筒的底端与套筒连接座铰接，套筒上设置有紧固螺钉，套筒套在第一连接杆上，第一连接杆可在套筒内滑动，第一连接杆与第二连接杆通过轴连接，第二连接杆与拉钩柄通过轴连接，拉钩柄与拉钩连接。

[0009] 本实用新型结构简单，设计合理，使用方便，给病人进行手术时能充分暴漏手术视野，减轻医务人员的工作难度。



图 1