

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**  
**WZORU UŻYTKOWEGO** (19) **PL** (11) **65663**

(21) Numer zgłoszenia: **118354**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2009**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.  
**A01K 85/00 (2006.01)**  
**A01K 85/16 (2006.01)**

Opis ochronny  
przedrukowano ze względu  
na zauważone błędy

(54)

**Przynęta wędkarska**

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

**17.01.2011 BUP 02/11**

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

**30.11.2011 WUP 11/11**

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**DESIGN FISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

**ADAM SCHMID, Kruszyn Krajeński, PL**

**PL 65663 Y1**

## Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest sztuczna przynęta wędkarska imitująca wyglądem rybkę lub inny rodzaj pokarmu dla ryb, przeznaczona do połowu ryb.

Przynęta wędkarska wg wzoru zbrojona jest hakiem lub główką jigową, przy czym ostrza wprowadza się do przynęty od strony główki zaś wyprowadza się na zewnątrz w odpowiednio dobranym punkcie grzbietu przynęty.

Znana jest z opisu patentowego nr 359613, przynęta wędkarska, która ma wewnątrz wydrążonego rybokształtnego korpusu (1) element przesuwany (2) umieszczony w komorze przesuwu z wydrążoną prowadnicą trzpienia elementu przesuwego i z osadzonym w niej na stałe trzpieniem korpusu (5). Komora przesuwu z jednej strony jest połączona z cylindrycznym otworem z podtoczeniem, w którym jest osadzony sprężysty element spustowy (8), zaś z drugiej strony przechodzi w komorę haków (9). Za komorą haków (9) korpus (1) jest ścięty, a w ścięciu jest wykonane gniazdo (10). W komorze haków (9) są umieszczone wahlwie dwa haki (11), przy czym każdy hak (11) jest osadzony pierwszym oczkiem na trzpieniu elementu (13), zaś drugim oczkiem poprzez sprężysty element haka (15) z uchwytem mocującym (16),

oraz z opisu wzoru użytkowego nr 106582 sztuczna przynęta. Przynęta wędkarska zawierająca błyskę i wobler osadzone ma wspólną oś zakończoną od czoła uszkiem holowniczym, a na końcu uszkiem tylnym do założenia kotwiczki, charakteryzuje się tym, że ma wobler zawierający komorę (4) wypełnioną obciążeniem z ołowiu, a nad tą komorą jest utworzona druga komora (5) wypełniona powietrzem. Na przedłużeniu osi (1) bezpośrednio za woblerem jest osadzona obrotowo błyska w postaci blaszki jednostronnie wyoblonej.

W stanie techniki brak jest analogicznych rozwiązań, w istniejących sztucznych przynętach zbrojonych, można zakładać dość szeroki zakres haków i główek jigowych, lecz obszar, w którym można wyprowadzić ostrze haka na zewnątrz, jest dla danego typu i wielkości przynęty bardzo niewielki, dlatego też prawidłowe wskazanie miejsca wyprowadzenia haka na przynęcie następuje w praktyce wiele trudności.

Dotychczas dobieranie odpowiedniej wielkości haka oraz punktu, w którym hak wyprowadzony jest na zewnątrz, odbywało się metodą prób i błędów - w ten sposób iż hak przykładany był do boku przynęty, następnie należało zapamiętać miejsce, w którym ostrze korzystnie powinno być wyprowadzone na zewnątrz. Znalezienie i zapamiętanie optymalnego miejsca wyprowadzenia haka w praktyce było kłopotliwe i pracochłonne. Wyprowadzenie haka za daleko do tyłu - powoduje iż przynęta usztywnia się i nie „pracuje” prawidłowo w wodzie, natomiast umieszczenie haka za blisko główki, skutkuje nieprawidłowym podcięciem nie powodując zahaczenia ryby.

Przynęta wg wzoru skutecznie rozwiązuje ten problem, istota rozwiązania według wzoru polega na tym iż na grzbiecie przynęty rozmieszczonych jest w odpowiednich odległościach szereg znaczników w postaci wypukłych lub wklęsłych punktów, mających za zadanie punktowe oznaczenie najlepszych-skutecznych odległości wyprowadzania ostrza haka.

Takie rozwiązanie znacznie ułatwia i przyspiesza prawidłowe zbrojenie przynęty - mocowanie haka do przynęty, oraz gwarantuje skuteczność i pewność działania tak uzbrojonej przynęty.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiony został na załączonym rysunku - na którym fig. 1, przedstawia przynętę w widoku z boku, zaś fig. 2 w widoku z góry. Przynęta ma postać korpusu (1) zbliżonego kształtem do przynęty naturalnej, ostrza zbrojącego przynętę (2), oraz szeregu znaczników odległości (3), rozmieszczonych w części górnej, wzdłuż osi symetrii przynęty.

## Zastrzeżenie ochronne

Sztuczna przynęta wędkarska przeznaczona do połowu ryb, złożona z korpusu, oraz ostrza, **znamienna tym**, że na górnej krawędzi korpusu (1) przynęty usytuowane są znaczniki (3) w postaci szeregu wypustek.

Rysunki



