

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17907**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **17625**

(22) Data zgłoszenia: **05.01.2011**

(54)

Uchwyt zatrzaskowy pojemników z pokrywami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ORPLAST SPÓŁKA JAWNA JERZY
I HENRYK ORLIKOWSKI, Sopot, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ORLIKOWSKI JERZY, Sopot, (PL)

PL 17907

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt zatrzaskowy pojemników z pokrywami wykonany z tworzywa sztucznego i wykorzystywany najkorzystniej w położeniu transportowym lub w czasie przechowywania.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie uchwytu zatrzaskowego pojemników z pokrywami zapewniające pewne złączenie pokrywy z pojemnikiem z równoczesnym zmniejszeniem do minimum odległości między zestawianymi w stos pojemnikami, co jest szczególnie istotną zaletą podczas transportu pojemników lub magazynowania.

Uchwyt według wzoru przemysłowego charakteryzuje się prostą, lekką zwartą, ergonomiczną budową, łatwym montażem z pojemnikami, wysokimi wskaźnikami wytrzymałościowymi, a także możliwością wykonywania uchwytów w różnych typoszeregach wymiarowych uzależnionych od wielkości łączonych ze sobą pojemników i pokryw.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny uchwytu zatrzaskowego pojemników z pokrywami, fig. 2 - widok aksonometryczny przykładu zamontowania uchwytów na jednym pojemniku, fig. 3 - widok aksonometryczny przykładu osadzenia pojemników na zestawionych w stos dwóch pojemnikach.

Uchwyt zatrzaskowy pojemników z pokrywami charakteryzuje się tym, że korpus uchwytu zawiera górną łukową powierzchnię, która od zewnętrznej strony ma na całej szerokości występ oporowy opierający się o krawędź łączonej pokrywy, zaś w dolnej części korpus rozszerzony jest obustronnie, trapezowo z wyprofilowanymi na bocznych ramionach walcowymi osiami. W dolnej krawędzi korpusu ukształtowane jest wgłębienie o szerokości nie mniejszej jak szerokość górnej łukowej powierzchni. We wgłębieniu osadzany jest uchwyt znajdujący się na kolejnym pojemniku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Korpus uchwytu zawiera górną łukową powierzchnię, która od zewnętrznej strony ma na całej szerokości występ oporowy opierający się o krawędź łączonej pokrywy.
2. Korpus w dolnej części rozszerzony jest obustronnie, trapezowo z wyprofilowanymi na bocznych ramionach walcowymi osiami.
3. W dolnej krawędzi korpusu ukształtowane jest wgłębienie o szerokości nie mniejszej jak szerokość górnej łukowej powierzchni.
4. Uchwyt zatrzaskowy według wzoru przemysłowego został przedstawiony w materiale ilustracyjnym na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru





Fig. 1

**Fig. 2**




Fig. 3

