

①⁹



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



①¹ Número de publicación: **1 067 903**

②¹ Número de solicitud: U 200800820

⑤¹ Int. Cl.:
B65D 30/20 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

②² Fecha de presentación: **21.04.2008**

④³ Fecha de publicación de la solicitud: **16.07.2008**

⑦¹ Solicitante/s: **PLÁSTICOS ROMERO, S.A.**
Polígono Industrial El Tapiado - Aptdo. 295
30500 Molina de Segura, Murcia, ES

⑦² Inventor/es: **González Simón, Javier**

⑦⁴ Agente: **Temño Cenicerros, Ignacio**

⑤⁴ Título: **Bolsa plegable.**

ES 1 067 903 U

DESCRIPCIÓN

Bolsa plegable.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una bolsa plegable, prevista para poderse llevar cómodamente en un bolso de señora e incluso en un bolso de chaqueta, de abrigo u otra prenda de vestir similar, y ser utilizada en cualquier momento que sea necesario.

El objeto de la invención es permitir que un usuario lleve una bolsa para en caso necesario poder utilizarla, sin que constituya obstáculo alguno en su transporte.

Antecedentes de la invención

Como es sabido, a veces es necesario llevar alguna bolsa para transportar determinados objetos o materiales, de manera que la bolsa, que debe ser lógicamente de cierta resistencia y tener asas, es un elemento que ocupa un volumen y supone un estorbo e incomodidad para el usuario, que debe llevarla en la mano constantemente hasta el momento de su utilización.

En tal sentido, a veces una persona sale de su domicilio y tiene que realizar varios asuntos, es decir ir de un lugar a otro haciendo gestiones, etc., y tiene que recoger algún objeto, mercancía, o incluso adquirirla, de manera que llevar una bolsa mientras se realizan las gestiones supone como se decía un problema o inconveniente para la persona, ya que la bolsa se lleva en la mano y no hay posibilidad de guardarla.

Descripción de la invención

La bolsa que se preconiza ha sido concebida para resolver la problemática anteriormente expuesta, en base a una solución sencilla pero de gran eficacia, ya que siendo una bolsa resistente y con asas, presenta la particularidad de poder ser plegada y reducirse a un volumen mínimo que posibilita el que pueda ser llevada, bien en un bolso de mujer, en el bolsillo de un abrigo, e incluso de una chaqueta, permitiendo el usuario llevarla constantemente consigo mientras hace las gestiones oportunas, sin que ésta le estorbe, y utilizarla en el momento en que sea necesario, bien por adquisición de algún producto o bien porque tenga que ir a recoger alguna mercancía, artículo, etc.

Concretamente, la bolsa de la invención, presentando una configuración como es convencional, es decir un cuerpo rectangular con una base o fondo, dos caras una anterior y otra posterior, y unas laterales con pliegues, y contando con correspondientes asas, se caracteriza porque presenta, al menos, dos dobleces en sentido transversal, reduciendo notablemente la altura de la bolsa e incluyendo, también al menos, un doblez longitudinal, lo que hace que la bolsa se reduzca en volumen y contorno, manteniéndose en posición plegada por medio de un abroche establecido en dos solapas que emergen de los extremos correspondientes al fondo de la bolsa, que en el plegado forman uno de los bordes del conjunto.

La bolsa así constituida presenta además la particularidad de que las dos caras que se dejan ver en la misma, es decir en posición de plegado, constituyen la superficie externa del propio fondo, y al ser éste de naturaleza sensiblemente de mayor resistencia o rigidez, determina unas caras o paredes que protegen la

bolsa plegada contra golpes, además de ofrecer un aspecto estético terminal óptimo, pues da la sensación de ser un bolso de mano plano y de mínimas dimensiones, a pesar de que la bolsa una vez desplegada tiene una capacidad y tamaño como el de una bolsa convencional.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que seguidamente y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación según una perspectiva general de la bolsa en situación de plegado.

La figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de la bolsa en una fase intermedia de desplegado.

La figura 3.- Muestra una vista en perspectiva de la bolsa totalmente desplegada y en situación de uso.

Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras referidas, la bolsa (1) de la invención, como cualquier tipo de bolsa convencional, incluye unas paredes anterior y posterior (2), unos laterales (3) con pliegues, y un fondo (4) que define una estructura rectangular de mayor rigidez que el resto de la bolsa, incluyendo además las correspondientes asas (7) como cualquier bolsa convencional.

La novedad de la invención es que la bolsa se pliega a través de dos líneas de doblez transversales (5) determinando en su plegado una anchura que se corresponde con la del fondo (4), de manera que a partir de esos dobleces, se lleva a cabo otro plegado longitudinal (6), haciendo que la bolsa quede plegada como se representa en la figura (1) y donde se determina un cuerpo rectangular cuyas dimensiones corresponden a la mitad del fondo (4) de la bolsa, y que van a formar las paredes o caras laterales (4') del cuerpo plegado de la bolsa, como se representa en la propia figura 1.

Por otra parte, sobre los extremos del fondo (4) y en posición desplegada de la bolsa, se han previsto unas extensiones a modo de orejetas o solapas (8) dotadas de medios de abroche complementarios (9), para que en el plegado de la bolsa como se representa en la figura 1, se fijen entre sí y establezcan el cierre y mantenimiento de la bolsa plegada.

Las asas (7) de la bolsa pueden formar prolongaciones o puentes superiores de las paredes o caras (2), o bien ser tiras fijadas a éstas como se representa en la forma de realización mostrada, pues lo importante es que la bolsa en su conjunto es de dimensiones y características convencionales y que en virtud de sus dobleces transversales (5) y longitudinal (6) se pliega y ocupa un volumen mínima, manteniéndose además en posición de cierre por los medios de abroche complementarios (9) establecidos en sendas orejetas o solapas (8) emergentes de los dos extremos del fondo (4) de la bolsa.

REIVINDICACIONES

1. Bolsa plegable, que estando prevista para el transporte de cualquier tipo de producto, material o artículo, y siendo del tipo de las que incorporan una pareja de asas, constituyendo una bolsa convencional con pliegues en sus laterales, se **caracteriza** porque presenta una pareja de líneas de doblez transversales que dan lugar a tres sectores cuya amplitud se corresponde con la del propio fondo de la bolsa, incluyendo

además una línea de doblez longitudinal que tras el plegado de las líneas transversales, por ese plegado longitudinal, se establece el cierre del conjunto formando un cuerpo cuya longitud se corresponde con la mitad del fondo de la propia bolsa; habiéndose previsto que en los extremos del fondo existan una extensiones a modo de orejetas o solapas con medios de abroche complementarios para fijarse entre sí y mantener la bolsa en su posición de plegado.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3