



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213588872 U

(45) 授权公告日 2021. 07. 02

(21) 申请号 202022447964.4

(22) 申请日 2020.10.29

(73) 专利权人 李俊霞

地址 271100 山东省济南市莱城区汶源东大街8号

(72) 发明人 李俊霞

(74) 专利代理机构 北京华锐创新知识产权代理有限公司 11925

代理人 杨柳林

(51) Int. Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

A61L 2/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种妇科护理换药护理盘

(57) 摘要

本实用新型公开了一种妇科护理换药护理盘,包括放置盘,所述放置盘内壁的两侧均开设有限位槽,所述放置盘内侧壁的底部固定连接有限位块,所述限位块的一侧活动连接有活动杆,所述活动杆的表面固定连接有套杆。该妇科护理换药护理盘,在使用时,人员可以将需要用的清洗用具放置于放置盘的表面,之后可以开启紫外线杀菌灯,从而可以通过紫外线杀菌灯去除清洗用具表面的病菌,进而为放置盘制造无菌环境,通过活动杆、套杆和旋转螺母的设置,便于人员收纳与取出擦拭纸,从而提高人员拿取的速度,进而避免在拿取擦拭纸时因掉落而导致的混杂,从而提高了人员的工作效率,进而提高了该装置的实用性。



1. 一种妇科护理换药护理盘, 包括放置盘(1), 其特征在于: 所述放置盘(1)内壁的两侧均开设有限位槽(2), 所述放置盘(1)内侧壁的底部固定连接有约束带(3), 所述放置盘(1)的内底壁固定连接有限位块(4), 所述限位块(4)的一侧活动连接有活动杆(5), 所述活动杆(5)的表面固定连接有套杆(6), 所述活动杆(5)的一端贯穿于放置盘(1)的表面并固定连接旋转螺母(7), 所述放置盘(1)内壁的底部设置有紫外线杀菌灯(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种妇科护理换药护理盘, 其特征在于: 所述放置盘(1)的表面通过限位槽(2)活动连接有连接盘(9), 所述连接盘(9)外表面的两侧均固定连接有限位块。

3. 根据权利要求2所述的一种妇科护理换药护理盘, 其特征在于: 所述限位块的上表面固定连接拇指把手(10), 所述连接盘(9)的内侧壁固定连接药液放置架(11), 所述药液放置架(11)的一侧固定连接U型限位块(12)。

4. 根据权利要求1所述的一种妇科护理换药护理盘, 其特征在于: 所述放置盘(1)外表面的一侧开设有通槽, 所述放置盘(1)外表面的两侧均固定连接把手。

5. 根据权利要求1所述的一种妇科护理换药护理盘, 其特征在于: 所述放置盘(1)上表面的左侧通过铰链活动连接有盖盒(13), 所述放置盘(1)的背面开设有电池槽, 所述电池槽的内部设置有电池, 所述电池槽的表面设置有与螺母相适配的封板(14), 所述约束带(3)的上表面设置有魔术贴子面与魔术贴母面。

一种妇科护理换药护理盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品技术领域,具体为一种妇科护理换药护理盘。

背景技术

[0002] 妇科护理盘是妇科护理常用的医疗用品,主要用于盛装妇科护理所需的多种药品及医疗用品,以便于医护人员进出各个病房为妇科患者进行护理。

[0003] 目前现有的一种妇科护理换药护理盘,现有的妇科护理盘大多数是包含了基本的盘体结构,而没有形成相互隔开的空间,所以当各个医疗用品放置在盘面上,不能很好的对用品进行分类,从而使得各个医疗用品放置相对较为混乱,所以现提出一种新型的妇科护理换药护理盘。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种妇科护理换药护理盘,解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种妇科护理换药护理盘,包括放置盘,所述放置盘内壁的两侧均开设有限位槽,所述放置盘内侧壁的底部固定连接有限位带,所述放置盘的内底壁固定连接有限位块,所述限位块的一侧活动连接有活动杆,所述活动杆的表面固定连接有套杆,所述活动杆的一端贯穿于放置盘的表面并固定连接有旋转螺母,所述放置盘内壁的底部设置有紫外线杀菌灯。

[0008] 可选的,所述放置盘的表面通过限位槽活动连接有连接盘,所述连接盘外表面的两侧均固定连接有限位块。

[0009] 可选的,所述限位块的上表面固定连接有拇指把手,所述连接盘的内侧壁固定连接有药液放置架,所述药液放置架的一侧固定连接有U型限位块。

[0010] 可选的,所述放置盘外表面的一侧开设有通槽,所述放置盘外表面的两侧均固定连接有把手。

[0011] 可选的,所述放置盘上表面的左侧通过铰链活动连接有盖盒,所述放置盘的背面开设有电池槽,所述电池槽的内部设置有电池,所述电池槽的表面设置有与螺母相适配的封板,所述约束带的上表面设置有魔术贴子面与魔术贴母面。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种妇科护理换药护理盘,具备以下有益效果:

[0014] 该妇科护理换药护理盘,通过放置盘、活动杆、套杆、旋转螺母、紫外线杀菌灯、连接盘、药液放置架和U型限位块的搭配设置,使得人员在使用时,人员可以将需要用的清洗用具放置于放置盘的表面,之后可以开启紫外线杀菌灯,从而可以通过紫外线杀菌灯去除清洗用具表面的病菌,进而为放置盘制造无菌环境,通过活动杆、套杆和旋转螺母的设置,

便于人员收纳与取出擦拭纸,从而提高人员拿取的速度,进而避免在拿取擦拭纸时因掉落而导致的混杂,通过连接盘、药液放置架和U型限位块的搭配设置,便于人员放置护理用具,从而提高了人员的工作效率,进而提高了该装置的实用性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图:

[0016] 图2为本实用新型部分拆分的结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图2中C处放大的结构示意图。

[0018] 图中:1、放置盘;2、限位槽;3、约束带;4、限位块;5、活动杆;6、套杆;7、旋转螺母;8、紫外线杀菌灯;9、连接盘;10、拇指把手;11、药液放置架;12、U型限位块;13、盖盒;14、封板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0020] 请参阅图1至图3,本实用新型提供一种技术方案:一种妇科护理换药护理盘,包括放置盘1:

[0021] 通过放置盘1、活动杆5、套杆6、旋转螺母7、紫外线杀菌灯8、连接盘9、药液放置架11和U型限位块12的搭配设置,使得人员在使用时,人员可以将需要用的清洗用具放置于放置盘1的表面,之后可以开启紫外线杀菌灯8,从而可以通过紫外线杀菌灯8去除清洗用具表面的病菌,进而为放置盘1制造无菌环境,通过活动杆5、套杆6和旋转螺母7的设置,便于人员收纳与取出擦拭纸,从而提高人员拿取的速度,进而避免在拿取擦拭纸时因掉落而导致的混杂,通过连接盘9、药液放置架11和U型限位块12的搭配设置,便于人员放置护理用具,从而提高了人员的工作效率,进而提高了该装置的实用性;

[0022] 放置盘1的背面开设有电池槽,电池槽的内部设置有电池,电池槽的表面设置有与螺母相适配的封板14,放置盘1上表面的左侧通过铰链活动连接有盖盒13,放置盘1外表面的两侧均固定连接把手,放置盘1外表面的一侧开设有通槽,放置盘1内壁的两侧均开设有限位槽2,放置盘1的表面通过限位槽2活动连接有连接盘9,连接盘9的内侧壁固定连接有药液放置架11,药液放置架11的一侧固定连接有U型限位块12,连接盘9外表面的两侧均固定连接有限位块,限位块的上表面固定连接有拇指把手10,放置盘1内侧壁的底部固定连接有约束带3,约束带3的上表面设置有魔术贴子面与魔术贴母,面放置盘1的内底壁固定连接有有限位块4,限位块4的一侧活动连接有活动杆5,活动杆5的表面固定连接有套杆6,活动杆5的一端贯穿于放置盘1的表面并固定连接有旋转螺母7,放置盘1内壁的底部设置有紫外线杀菌灯8。

[0023] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0024] 综上所述,该妇科护理换药护理盘,使用时,通过放置盘1、活动杆5、套杆6、旋转螺母7、紫外线杀菌灯8、连接盘9、药液放置架11和U型限位块12的搭配设置,使得人员在使用

时,人员可以将需要用的清洗用具放置于放置盘1的表面,之后可以开启紫外线杀菌灯8,从而可以通过紫外线杀菌灯8去除清洗用具表面的病菌,进而为放置盘1制造无菌环境,通过活动杆5、套杆6和旋转螺母7的设置,便于人员收纳与取出擦拭纸,从而提高人员拿取的速度,进而避免在拿取擦拭纸时因掉落而导致的混杂,通过连接盘9、药液放置架11和U型限位块12的搭配设置,便于人员放置护理用具,从而提高了人员的工作效率,进而提高了该装置的实用性。

[0025] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3