



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103463349 B

(45) 授权公告日 2015. 07. 22

(21) 申请号 201310373712. 3

(22) 申请日 2013. 08. 26

(73) 专利权人 孙谊

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
东段 101 号

罗佩. 中西医结合治疗急性腰扭伤. 《中国
乡村医药》. 1999, (第 05 期), 4.

程振伦等. 中西医结合治疗急性腰扭伤的疗
效分析. 《光明中医》. 2011, (第 02 期), 330-331.

审查员 王婵

(72) 发明人 孙谊 孙胜波

(51) Int. Cl.

A61K 36/889(2006. 01)

A61K 36/896(2006. 01)

A61P 19/04(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 21/00(2006. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

(56) 对比文件

CN 102166277 , 2011. 08. 31, 全文 .

CN 102895460 , 2013. 01. 30, 全文 .

CN 1362256 , 2002. 08. 07, 全文 .

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗急性腰扭伤的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗急性腰扭伤的中药组合物, 其中药原料及重量份配比为: 黄芪 10-40 份、当归 10-30 份、丹参 10-40 份、川芎 10-40 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、川牛膝 5-20 份、土元 5-20 份、乳香 5-20 份、没药 5-20 份、刘寄奴 10-30 份、骨碎补 5-25 份、巴戟天 5-20 份、淫羊藿 10-40 份、杜仲 5-25 份、川断 5-25 份、桑寄生 10-40 份、元胡 10-30 份、泽兰 5-20 份、血竭 2-6 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有活血祛瘀、行气止痛、舒筋活络、滋补肝肾的功效, 其治疗急性腰扭伤疗效显著, 作用可靠。本发明的中药组合物组分药源广、配制简便、药性平和、无毒副作用。

1. 一种治疗急性腰扭伤的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 10-40 份、当归 10-30 份、丹参 10-40 份、川芎 10-40 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、川牛膝 5-20 份、土鳖虫 5-20 份、乳香 5-20 份、没药 5-20 份、刘寄奴 10-30 份、骨碎补 5-25 份、巴戟天 5-20 份、淫羊藿 10-40 份、杜仲 5-25 份、川断 5-25 份、桑寄生 10-40 份、延胡索 10-30 份、泽兰 5-20 份、血竭 2-6 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗急性腰扭伤的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 30 份、当归 20 份、丹参 30 份、川芎 30 份、桃仁 10 份、红花 10 份、川牛膝 10 份、土鳖虫 12 份、乳香 10 份、没药 10 份、刘寄奴 20 份、骨碎补 15 份、巴戟天 10 份、淫羊藿 30 份、杜仲 15 份、川断 15 份、桑寄生 30 份、延胡索 20 份、泽兰 10 份、血竭 3 份、甘草 6 份。

一种治疗急性腰扭伤的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗急性腰扭伤的中药组合物。

背景技术

[0002] 急性腰扭伤属于急性软组织伤病,是由于突受暴力或用力不当导致腰部肌肉筋膜组织过度牵拉而引起的腰骶、骶髂及腰椎两侧的肌肉、筋膜、韧带、小关节及滑膜等结构的急性损伤,致使周围组织细胞水肿和无菌性炎性改变,使组织间血液循环不畅,神经受压而出现腰痛,如损伤严重可压迫神经末梢而引起肌肉痉挛。急性腰扭伤会引发腰部疼痛及导致活动功能障碍,患者往往腰部活动严重受限,不能扭转及侧弯,如果治疗不及时将出现组织细胞变性粘连而发展成慢性腰痛,给患者生活带来影响。目前治疗急性腰扭伤多采用物理疗法和镇痛抗炎药物来进行保守治疗,但均存在治疗费用大,效果不理想等缺点。

[0003] 中医认为,急性腰扭伤属伤筋范畴,外力作用于腰部,致使经脉受损、气机运行不畅、气滞血瘀。气血运行不畅、水湿内阻、瘀血水湿互结,故致麻木疼痛。筋主运动,筋伤则运动失主,故活动受限。因此本病的中医治法以行气活血、疏通筋脉为要。此外,肾气不足、肾阳亏虚也是本病的诱因之一,兼以补肾药物为辅。

[0004] 根据中医理论,针对腰肌劳损的发病机理,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中采用物理疗法和镇痛抗炎药物来治疗急性腰扭伤存在治疗费用大及效果不理想的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗急性腰扭伤的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗急性腰扭伤的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 10-40 份、当归 10-30 份、丹参 10-40 份、川芎 10-40 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、川牛膝 5-20 份、土鳖虫 5-20 份、乳香 5-20 份、没药 5-20 份、刘寄奴 10-30 份、骨碎补 5-25 份、巴戟天 5-20 份、淫羊藿 10-40 份、杜仲 5-25 份、川断 5-25 份、桑寄生 10-40 份、延胡索 10-30 份、泽兰 5-20 份、血竭 2-6 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗急性腰扭伤的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 30 份、当归 20 份、丹参 30 份、川芎 30 份、桃仁 10 份、红花 10 份、川牛膝 10 份、土鳖虫 12 份、乳香 10 份、没药 10 份、刘寄奴 20 份、骨碎补 15 份、巴戟天 10 份、淫羊藿 30 份、杜仲 15 份、川断 15 份、桑寄生 30 份、延胡索 20 份、泽兰 10 份、血竭 3 份、甘草 6 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:黄芪具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿的功效;当归具有补血

活血、调经止痛、润肠通便的功效；丹参具有活血调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；桃仁具有活血祛瘀、润肠通便的功效；红花具有活血通经、散瘀止痛的功效；川牛膝具有活血通经、祛风除湿、通利关节、利尿通淋的功效；土鳖虫具有散瘀止痛、续筋接骨的功效；乳香具有活血行气、通经止痛、消肿生肌的功效；没药具有散瘀去瘀、消肿定痛的功效；刘寄奴具有破血通经、敛疮消肿的功效；骨碎补具有补肾强骨、续伤止痛的功效；巴戟天具有补肾助阳、强筋壮骨、祛风除湿的功效；淫羊藿具有补肾阳、强筋骨、祛风湿的功效；杜仲具有补肝肾、强筋骨、补中益精气的功效；川断具有补肝肾、强筋骨、调血脉的功效；桑寄生具有补肝肾、强筋骨、祛风湿、安胎元的功效；延胡索具有活血散瘀、利气止痛的功效；泽兰具有活血化瘀、行水消肿的功效；血竭具有活血散瘀、定痛、止血生肌的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏活血祛瘀、行气止痛、舒筋活络、滋补肝肾的功效，对急性腰扭伤的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 95%，治愈率 73.3%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

[0012] 一种治疗急性腰扭伤的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 30g、当归 20g、丹参 30g、川芎 30g、桃仁 10g、红花 10g、川牛膝 10g、土鳖虫 12g、乳香 10g、没药 10g、刘寄奴 20g、骨碎补 15g、巴戟天 10g、淫羊藿 30g、杜仲 15g、川断 15g、桑寄生 30g、延胡索 20g、泽兰 10g、血竭 3g（冲）、甘草 6g。

[0013] 实施例 2

[0014] 一种治疗急性腰扭伤的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 15g、当归 30g、丹参 10g、川芎 35g、桃仁 5g、红花 20g、川牛膝 12g、土鳖虫 15g、乳香 5g、没药 20g、刘寄奴 10g、骨碎补 25g、巴戟天 5g、淫羊藿 40g、杜仲 5g、川断 25g、桑寄生 10g、延胡索 30g、泽兰 5g、血竭 6g（冲）、甘草 12g。

[0015] 实施例 3

[0016] 一种治疗急性腰扭伤的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 40g、当归 10g、丹参 35g、川芎 10g、桃仁 20g、红花 5g、川牛膝 20g、土鳖虫 10g、乳香 15g、没药 5g、刘寄奴 30g、骨碎补 5g、巴戟天 20g、淫羊藿 10g、杜仲 25g、川断 10g、桑寄生 40g、延胡索 15g、泽兰 20g、血竭 5g（冲）、甘草 10g。

[0017] 实施例 4

[0018] 一种治疗急性腰扭伤的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 25g、当归 15g、丹参 40g、川芎 20g、桃仁 12g、红花 15g、川牛膝 5g、土鳖虫 20g、乳香 12g、没药 15g、刘寄奴 25g、骨碎补 20g、巴戟天 12g、淫羊藿 20g、杜仲 10g、川断 20g、桑寄生 35g、延胡索 10g、泽兰 12g、血竭 2g（冲）、甘草 5g。

[0019] 实施例 5

[0020] 一种治疗急性腰扭伤的中药组合物,其中药原料及重量配比为:黄芪 10g、当归 25g、丹参 20g、川芎 40g、桃仁 15g、红花 12g、川牛膝 15g、土鳖虫 5g、乳香 20g、没药 12g、刘寄奴 15g、骨碎补 10g、巴戟天 15g、淫羊藿 25g、杜仲 20g、川断 5g、桑寄生 20g、延胡索 25g、泽兰 15g、血竭 4g (冲)、甘草 15g。

[0021] 本发明实施例的中药组合物中除血竭外的中药原料按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 15~20 分钟,再加水没过药面约 6 厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20~30 分钟;第二次煎煮,加水没过药面约 4 厘米进行煎煮,水沸后煎煮 15~20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0022] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗急性腰扭伤的中药组合物,做临床疗效总结如下:

[0023] 一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 60 例,男 38 例,女 22 例,年龄 25~45 岁。

[0024] 二、诊断依据:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中急性腰扭伤的诊断标准:

[0025] 1、有腰部扭伤史、多见于青壮年;

[0026] 2、腰部一侧或两侧剧烈疼痛,活动受限,不能翻身、坐立和行走,常保持一定强迫姿势,以减少疼痛;

[0027] 3、腰肌和臀肌痉挛,或可触及条索状硬状,损伤部位有明显压痛点,脊柱生理弧度改变。

[0028] 三、用法用量:临床应用时,中药组合物中的血竭冲服,其他中药原料水煎两遍取汁约 300ml,分早、晚两次服用。一日一剂,五天为一疗程。

[0029] 四、疗效标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中的急性腰扭伤疗效评定标准:

[0030] (1) 痊愈:腰痛症状消失,活动自如,能正常工作和劳动;

[0031] (2) 显效:腰痛症状明显减轻,腰部活动仍有受限;

[0032] (3) 有效:腰痛症状减轻,腰部活动仍受限;

[0033] (4) 无效:腰痛无改善,腰部活动无恢复。

[0034] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 2-6 个疗程,痊愈 44 例,随访未见复发;显效 9 例,有效 4 例,无效 3 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0035] 六、典型病例:

[0036] 病例 1:

[0037] 李某,男,28 岁。搬东西时不慎腰部扭伤,腰部疼痛剧烈,腰肌痉挛,腰部不能挺直,俯仰屈伸转侧困难。诊见:舌暗红,苔薄,脉弦紧。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程,疼痛明显减轻,腰部伸屈活动受限减轻,继续服 2 个疗程,症状及体征均消失,活动自如,治愈。

[0038] 病例 2:

[0039] 陈某,女,34 岁。因做家务不当右侧腰部突发疼痛,活动受限,右侧腰部有压痛,X 线摄片未见异常。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,疼痛、压痛均减轻;继续

服用 1 个疗程,症状、体征完全消失,2 个月后随访未复发。

[0040] 病例 3:

[0041] 卞某,男,42 岁。因搬运重物不当腰部突发疼痛,活动受限,不能翻身,腰部有压痛点,不能坚持弯腰工作。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,疼痛、压痛均减轻;继续服用 2 个疗程,症状、体征均消失,活动恢复正常,治愈。随访半年未复发。