

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3543**

(21) Numer zgłoszenia: **21501**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Zamknięcie do butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 3543

3-53
Rp 3543
09-01

Zakład Produkcji Opakowań
Joanna i Andrzej Rosińscy, Michał Rosiński - Spółka Cywilna Rosiński i S-ka
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: **Joanna Rosińska**
Andrzej Rosiński
Michał Rosiński

Zamknięcie do butelek

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: **06 kwietnia 2001 r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zamknięcie do butelek.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zamknięcia do butelek, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Zamknięcie do butelek według wzoru ma korpus wyposażony w gwintowaną od wewnątrz część, o zewnętrznym kształcie w formie kulistego pierścienia, który od góry zaopatrzony jest w powierzchnię o kształcie stożka

ściętego z płaską, okrągłą powierzchnią, a od wewnętrznej strony ma okrągłą opaskę i równoległe do siebie żebra, przy czym na zewnętrznej okrągłej powierzchni jest lejkowato ukształtowana wylewka, która umieszczona jest osiowo w pobliżu zewnętrznego pierścienia i ma stożkowo-cylindryczny otwór dla walcowego trzpienia znajdującego się od wewnętrznej strony przykrywki, która ma kształt półkulistej czaszy i jest wyposażona w zawias o kształcie wciętego łukowo prostokąta i z drugiej strony zewnętrznego obwodu pierścienia w łukowy zaczep umieszczony na obrzeżu przykrywki.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 – przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku z przodu, fig. 2 - przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku z tyłu, fig. 3 – przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku z góry, fig. 4 – przedstawiono zamknięcie do butelek z otwartą przykrywką w półwidoku i półprzekroju, fig. 5 – przedstawiono zamknięcie z otwartą przykrywką w widoku z góry, a fig. 6 – przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku od spodu.

Jak pokazano na rysunku zamknięcie do butelek ma korpus 1 wyposażony w gwintowaną od wewnątrz część 2. Część 2 ma zewnętrzny kształt w formie kulistego pierścienia 3, który od góry zaopatrzony jest w powierzchnię 4 o kształcie stożka ściętego z płaską, okrągłą powierzchnią 5, a od wewnętrznej strony ma okrągłą opaskę 13 i równoległe do siebie żebra 14. Na zewnętrznej okrągłej powierzchni 5 jest lejkowato ukształtowana wylewka 6, która umieszczona jest osiowo w pobliżu zewnętrznego pierścienia 7 i ma stożkowo-cylindryczny otwór 8 dla walcowego trzpienia 9 znajdującego się od wewnętrznej strony 10 przykrywki 11, która ma kształt półkulistej czaszy i jest wyposażona w zawias 12 o kształcie wciętego łukowo prostokąta i z drugiej strony zewnętrznego obwodu pierścienia 7 w łukowy zaczep 15 umieszczony na obrzeżu przykrywki 11.

Zastrzeżenie ochronne







Zamknięcie do butelek, **znamiennie tym**, że ma korpus (1) wyposażony w gwintowaną od wewnątrz część (2) i zewnętrzny kształt w formie kulistego pierścienia (3), który od góry zaopatrzony jest w powierzchnię (4) o kształcie stożka ściętego z płaską, okrągłą powierzchnią (5), a od wewnętrznej strony ma okrągłą opaskę (13) i równoległe do siebie żebra (14), przy czym na zewnętrznej okrągłej powierzchni (5) jest lejkowato ukształtowana wylewka (6), która umieszczona jest osiowo w pobliżu zewnętrznego pierścienia (7) i ma stożkowo-cylindryczny otwór (8) dla walcowego trzpienia (9) znajdującego się od wewnętrznej strony (10) przykrywki (11), która ma kształt półkulistej czaszy i jest wyposażona w zawias (12) o kształcie wciętego łukowo prostokąta i z drugiej strony zewnętrznego obwodu pierścienia (7) w łukowy zaczep (15) umieszczony na obrzeżu przykrywki (11), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel



1.2212 54
Rb 3243



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Andrzej Rygiel