

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202312082 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120459990. 7

(22) 申请日 2011. 11. 18

(73) 专利权人 成都市飞龙水处理技术研究所
地址 610400 四川省成都市金堂县赵镇四横
道商业街 138 号

(72) 发明人 仲伟

(51) Int. Cl.
A47B 53/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种具有斜插式置鞋仓的多功能隔断柜

(57) 摘要

一种具有斜插式置鞋仓的多功能隔断柜,包括柜体、工艺品陈列格、抽屉、斜插式置鞋仓、透明式层板、展示灯,其特征在于:该隔断柜的右边设置有长侧板、第一竖隔板,第一透明式层板、第二透明式层板,第三透明式层板,隔断柜的左边设置有面板,面板上设置有第一支撑条和第二支撑条,第一支撑条和第二支撑条之间设置有第一悬挂式“弧”形工艺品陈列格,支撑条上部的顶板上设置有第一展示灯和第二展示灯,面板的下部设置有短侧板、第二竖隔板、第二工艺品陈列格、抽屉和第一拉手、第三工艺品陈列格,抽屉下部的斜插式置鞋仓上设置有第一斜插式放鞋桶和第二拉手、第二斜插式放鞋桶和第三拉手、第三斜插式放鞋桶和第四拉手以及脚条;它经济适用,能为城乡家庭提供简约时尚的隔断柜。



1. 一种具有斜插式置鞋仓的多功能隔断柜,包括柜体、工艺品陈列格、抽屉、斜插式置鞋仓、透明式层板、展示灯,其特征在于:该隔断柜的右边设置有长侧板(8)、第一竖隔板(9),第一透明式层板(10)、第二透明式层板(11),第三透明式层板(12),隔断柜的左边设置有面板(13),面板上设置有第一支撑条(14)和第二支撑条(15),第一支撑条和第二支撑条之间设置有第一悬挂式“弧”形工艺品陈列格(16),支撑条上部的顶板上设置有第一展示灯(17)和第二展示灯(18),面板的下部设置有短侧板(19)、第二竖隔板(20)、第二工艺品陈列格(21)、抽屉(22)和第一拉手(23)、第三工艺品陈列格(24),抽屉下部的斜插式置鞋仓上设置有第一斜插式放鞋桶(25)和第二拉手(26)、第二斜插式放鞋桶(27)和第三拉手(28)、第三斜插式放鞋桶(29)和第四拉手(30)以及脚条(31)。

2. 根据权利要求1所述的多功能隔断柜,其特征在于,所述多功能隔断柜的规格为:高1860mm、宽1520mm、深300mm。

3. 根据权利要求2所述的多功能隔断柜,其特征在于,所述多功能隔断柜由柜体和顶板套件螺钉连接而成。

一种具有斜插式置鞋仓的多功能隔断柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋类放置和工艺品陈列设备,特别是供城乡家庭使用的多功能隔断柜的制造领域。

背景技术

[0002] 随着国家对经济适用房、以及进一步完善廉租房的政策,并且廉租房覆盖面越扩越大,旨在改善全国城镇居民的住房条件,尤其是解决低保和优抚住房困难户、以及边缘收入家庭的住房困难户,从而扭转了广大人民群众住房短缺与困难的被动局面,同时,室内的家具也发生了翻天覆地的变化,但与经济适用房和廉租房相匹配的多功能隔断柜却很罕见,随着城乡人民生活水平的提高和居住条件的不断改善,越来越多的城乡居民拥有了独立的饭厅、客厅,但一些小面积套房的饭厅和客厅均为一体式展开面,没有相应的隔断,使用起来很不方便,尤其是家里的一些陈列品以及鞋类无置于之地,便零乱置于,无章无序,既不卫生、也不美观,由此可见,开始对之进行整体规划、设计、集中、以及隔断柜便顺理成章地走进了人们的生活舞台。

[0003] 现市面上公知的许多隔断柜产品设计构造较为简单,无展示灯和工艺品陈列区以及斜插式置鞋仓,更无双面抽等设计,也没有一个既可陈列各种工艺品又可储存鞋类的隔断柜产品,尤其是隔断柜的多功能上和节省占地面积上成了该类产品中的一个技术瓶颈,其现有产品主要是基于对大面积套房而设计制造的,达到鞋类和其它物品一般置于的目的而设计的,但不能解决人们使用此类隔断柜成为廉租房和经济适用房家庭使用的目的。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种具有斜插式置鞋仓的多功能隔断柜,以解决廉租房和经济适用房家庭在使用多功能隔断柜的过程中达到既经济适用和方便置于而又节省使用面积的问题。本新型的目的由以下技术方案实现:一种具有斜插式置鞋仓的多功能隔断柜,包括柜体、工艺品陈列格、抽屉、斜插式置鞋仓、透明式层板、展示灯,其特征在于:其隔断柜的右边设置有长侧板、第一竖隔板,第一透明式层板、第二透明式层板,第三透明式层板,隔断柜的左边设置有面板,面板上设置有第一支撑条和第二支撑条,第一支撑条和第二支撑条之间设置有第一悬挂式“弧”形工艺品陈列格,支撑条上部的顶板上设置有第一展示灯和第二展示灯,面板的下部设置有短侧板、第二竖隔板、第二工艺品陈列格、抽屉和第一拉手、第三工艺品陈列格,抽屉下部的斜插式置鞋仓上设置有第一斜插式放鞋桶和第二拉手、第二斜插式放鞋桶和第三拉手、第三斜插式放鞋桶和第四拉手以及脚条。

[0005] 上述设计中,本新型采用多功能隔断柜装置以针对家庭使用的不同需要。如对家庭人员需要放置名烟、名酒、工艺品、古物、以及陈列品来说,本新型对其启用工艺品陈列格和透明式层板放置处理,如对家庭人员需要放置公文包、手包、钥匙、以及其它小件物品的而言,本新型对其启用抽屉放置处理,如对家庭人员需要放置皮鞋、胶鞋、布鞋、以及其它鞋类的来说,本新型对其启用斜插式置鞋仓中的斜插式放鞋桶放置处理。

[0006] 与现有技术(在现有单功能隔断柜的基础上)相比,本新型针对单功能隔断柜,增加了工艺品陈列格、抽屉、斜插式置鞋仓、透明式层板、展示灯等设置。本新型中,工艺品陈列格和透明式层板能有效放置各种名烟、名酒、工艺品、古物、以及其它陈列品;抽屉可有效放置各种公文包、手包、钥匙、以及其它小件物品;斜插式置鞋仓能有效放置各种皮鞋、胶鞋、布鞋、以及其它鞋类;面板能有效放置各种花瓶和鲜花;此技术经济实用,简约时尚,豪华美观,非常方便消费者的需求。

[0007] 本新型具有如下特点:1、能有效放置各种名烟、名酒、工艺品、古物、以及其它陈列品。2、可有效放置各种公文包、手包、钥匙、以及其它小件物品。3、能有效放置各种皮鞋、胶鞋、布鞋、以及其它鞋类。4、可有效放置各种花瓶和鲜花。5、此技术经济实用,简约时尚,豪华美观,非常方便消费者的需求。

[0008] 本新型经济适用,陈列和储存效果显著,占地面积小,特别适合经济适用房家庭和廉租房家庭使用。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0010] 图1是本新型一个实施例的装置连接示意图;

[0011] 图2是图1所示多功能隔断柜装置的结构图。

具体实施方式

[0012] 图1示出本新型的多功能隔断柜装置配以展示灯的情况,如对于家庭使用而言,首先将本新型装置中的抽屉2和透明式层板3装上,然后选择合适位置置于本新型装置1即可正常使用。

[0013] 图2中,多功能隔断柜装置是由柜体b和顶板a组成,柜体b和顶板a套件螺钉连接,该隔断柜的右边设置有长侧板8、第一竖隔板9,第一透明式层板10、第二透明式层板11,第三透明式层板12,隔断柜的左边设置有面板13,面板上设置有第一支撑条14和第二支撑条15,第一支撑条和第二支撑条之间设置有第一悬挂式“弧”形工艺品陈列格16,支撑条上部的顶板上设置有第一展示灯17和第二展示灯18,面板的下部设置有短侧板19、第二竖隔板20、第二工艺品陈列格21、抽屉22和第一拉手23、第三工艺品陈列格24,抽屉下部的斜插式置鞋仓上设置有第一斜插式放鞋桶25和第二拉手26、第二斜插式放鞋桶27和第三拉手28、第三斜插式放鞋桶29和第四拉手30以及脚条31;上述多功能隔断柜装置的规格为:高1860mm、宽1520mm、深300mm。

[0014] 参见图1,从多功能隔断柜装置的使用过程来看,使用时,首先将本新型装置中的抽屉2和透明式层板3装上,然后选择合适位置置于本新型装置1即可正常使用。

[0015] 此外,本新型可采用实木或高密度纤维板材质,透明式层板可采用玻璃材质,以满足质量及卫生要求。




图 1




图 2