



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203262900 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201320234953. 5

(22) 申请日 2013. 05. 03

(73) 专利权人 嘉兴市致远科技服务有限公司

地址 314015 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道
洪高路 1663 号 317 室

(72) 发明人 叶斌

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种杯口倾斜的咖啡杯

(57) 摘要

本实用新型涉及生活日常用品,具体涉及一种杯口倾斜的咖啡杯,包括咖啡杯本体、杯盖、手柄,其特征在于:所述咖啡杯本体的内部空腔为倾斜的杯底,咖啡杯本体的上端为倾斜的杯边,杯边倾斜的最低处开设有杯口,所述杯盖的一侧开设有杯盖孔,杯盖孔内存放专用的调羹。本实用新型提供的一种杯口倾斜的咖啡杯,结构简单,在饮用前放在橱窗里可以作为一件艺术品欣赏,外形美观;饮用时能有效防止咖啡温度降低的过快或过慢,清洁卫生,而且咖啡的香味缓慢飘出,留香时间更长。



1. 一种杯口倾斜的咖啡杯,包括咖啡杯本体(1)、杯盖(2)、手柄(3),其特征在于:所述咖啡杯本体(1)的内部空腔为倾斜的杯底(4),咖啡杯本体(1)的上端为倾斜的杯边(5),所述杯边(5)倾斜的最低处开设有杯口(6),所述杯盖(2)的一侧开设有杯盖孔(7),杯盖孔(7)内存放专用的调羹(8)。

2. 如权利要求1所述的一种杯口倾斜的咖啡杯,其特征在于:所述杯底(4)离杯口(6)最近的一侧最高。

3. 如权利要求1所述的一种杯口倾斜的咖啡杯,其特征在于:所述杯盖(2)的内侧边缘开设了一圈凹槽(9),所述凹槽(9)与杯边(5)相配合。

4. 如权利要求3所述的一种杯口倾斜的咖啡杯,其特征在于:所述凹槽(9)的形状为半圆形或椭圆形。

一种杯口倾斜的咖啡杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活日常用品,具体涉及一种杯口倾斜的咖啡杯。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,人们不仅对咖啡品质的要求越来越高,还对咖啡杯的要求也越来越高,传统的咖啡杯结构比较单一,视觉上不能给追求生活品质的人一种眼前一亮的感觉。另外,传统的咖啡杯要么没有杯盖,热咖啡端上来后很快就变凉了,要么是全封闭的杯盖盖在咖啡杯本体上,需要将杯盖掀开才能散热,而且杯盖放在桌子上可能造成细菌感染,影响饮食健康。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足,提供了一种杯口倾斜的咖啡杯,结构简单,能有效防止咖啡温度降低的过快或过慢,清洁卫生,外形美观。

[0004] 本实用新型采用的主要技术方案是:一种杯口倾斜的咖啡杯,包括咖啡杯本体、杯盖、手柄,其特征在于:所述咖啡杯本体的内部空腔为倾斜的杯底,咖啡杯本体的上端为倾斜的杯边,杯边倾斜的最低处开设有杯口,所述杯盖的一侧开设有杯盖孔,杯盖孔内存放专用的调羹。

[0005] 本实用新型还采用如下附属技术方案:

[0006] 所述杯底离杯口最近的一侧最高。

[0007] 所述杯盖的内侧边缘开设了一圈凹槽,所述凹槽与杯边相配合。

[0008] 所述凹槽的形状为半圆形或椭圆形。

[0009] 采用本实用新型带来的有益效果是:本实用新型的一种杯口倾斜的咖啡杯,结构简单,在饮用前放在橱窗里可以是一件艺术品欣赏,外形美观;饮用时能有效防止咖啡温度降低的过快或过慢,清洁卫生,而且咖啡的香味缓慢飘出,留香时间更长。

附图说明

[0010] 以下结合附图作进一步说明:

[0011] 图1为本实用新型一种杯口倾斜的咖啡杯的结构示意图。

[0012] 图2为咖啡杯本体的结构示意图。

[0013] 图3为咖啡杯本体沿杯口的剖面图。

[0014] 图4为杯盖的结构示意图。

[0015] 其中部件名称对应的标号如下:

[0016] 咖啡杯本体1、杯盖2、手柄3、杯底4、杯边5、杯口6、杯盖孔7、调羹8、凹槽9。

具体实施方式

[0017] 如图1、图2、图3所示,一种杯口倾斜的咖啡杯,包括咖啡杯本体1、杯盖2、手柄3,

咖啡杯本体 1 的内部空腔为倾斜的杯底 4, 咖啡杯本体 1 的上端为倾斜的杯边 5, 杯边 5 倾斜的最低处开设有杯口 6, 杯底 4 离杯口 6 最近的一侧最高, 杯盖 2 的一侧开设有杯盖孔 7, 杯盖孔 7 内存放专用的调羹 8。杯边 5 倾斜的好处在于, 当饮用者品好一口咖啡时可随意将调羹 8 放入咖啡杯本体 1 内, 调羹 8 会沿着杯边 5 倾斜的方向, 滑入杯口 6 内, 杯底 4 倾斜的好处在于, 防止因杯边 5 倾斜的角度小, 导致调羹 8 不能完全滑入杯口 6 内。开设杯盖孔 7 的好处在于, 饮用者可以不用完全掀开传统的杯盖 2 或盖紧传统的杯盖 2, 导致咖啡温度降低的过快或过慢, 本实用新型设计的杯盖 2 在不掀开的状态下, 通过杯盖孔 7 进行缓慢降温, 清洁卫生, 而且咖啡的香味缓慢飘出, 留香时间更长。

[0018] 如图 4 所示, 杯盖 2 的内侧边缘开设了一圈凹槽 9, 凹槽 9 的形状可以是半圆形或椭圆形, 凹槽 9 与杯边 5 相配合, 这样做的好处在于, 咖啡的香味不会从杯边 5 飘出, 只能从杯盖孔 7 飘出, 既保温又能缓慢降温。。

[0019] 本实用新型不局限于以上实施例, 本领域技术人员可以根据本实用新型作出各种改变和变形, 只要是不超出本文件内容及精神的结构均应认为是落在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4