

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F25D 23/10 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920080598.4

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201397005Y

[22] 申请日 2009.5.5

[21] 申请号 200920080598.4

[73] 专利权人 唐远贵

地址 610041 四川省成都市高新区芳华街 26
号 1 栋 3 单元 6 号

[72] 发明人 唐远贵

[74] 专利代理机构 四川省成都市天策商标专利事
务所
代理人 马林中


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

冰箱用直角安全栓

[57] 摘要

本实用新型涉及一种冰箱用直角安全栓，所述的安全栓由两根支架呈直角形状连接而成，在每个支架内侧，各有一个磁铁。本实用新型在使用时，直接将安全栓放在冰箱开门的角上，由于设置了磁铁，因此将冰箱门固定，小孩子不容易打开，比较安全。



1、一种冰箱用直角安全栓，其特征在于：所述的安全栓由两根支架（1、2）呈直角形状连接而成，在每个支架内侧，各有一个磁铁（3、4）。

冰箱用直角安全栓

技术领域

本实用新型涉及一种安全用具，具体涉及一种冰箱用直角安全栓。

背景技术

目前，冰箱门比较容易打开，小孩子由于好奇心重，可能会发生误开冰箱，或者将自己关在冰箱里的情况，很不安全。

实用新型内容

本实用新型克服了现有技术的不足，提供了一种冰箱用直角安全栓。

本实用新型采用以下技术方案：

一种冰箱用直角安全栓，其特征在于：所述的安全栓由两根支架呈直角形状连接而成，在每个支架内侧，各有一个磁铁。

本实用新型在使用时，直接将安全栓放在冰箱开门的角上，由于设置了磁铁，因此将冰箱门固定，小孩子不容易打开，比较安全。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步阐述。

一种冰箱用直角安全栓，由两根支架1、2呈直角形状连接而成，在每个支架内侧，各有一个磁铁3、4。




图 1