

20 lutego 1930 r.

A61L 15/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 11325.

Kl. 30 i 8.

Romuald Złotogórski
(Warszawa, Polska).

Sposób opakowania opatrunku osobistego dla użytku armji.

Zgłoszono 19 lutego 1927 r.
Udzielono 27 listopada 1929 r.

Wynalazek stanowi praktyczne rozwiązanie kwestji opakowania opatrunku osobistego. Sposób ten powoduje idealne zamknięcie opatrunku, wykluczając możliwość dostania się do opatrunku bakterij chorobotwórczych, wilgoci, a nawet wnikiwania gazów trujących.

Istota wynalazku polega na obłożeniu opatrunku, przedtem wyjałowionego, w materiał, którego strona wewnętrzna wyłożona jest substancją nieprzemakalną, wykazującą własności przylepne. Opatrunek obkłada się stroną materiału założoną substancją przylepną. Opatrunek w ten sposób i takim materiałem obłożony wsta-

wia się w odpowiednią matrycę i poddaje wysokiemu ciśnieniu. Skutkiem tego ciśnienia materiał, w który był opatrunek obłożony, skleja się zupełnie szczelnie, tworząc z trzech stron margines, przez co uniemożliwione jest dostanie się do wyjałowionego opatrunku bakterij chorobotwórczych, wilgoci i gazu. W celu wyjęcia opatrunku w razie potrzeby z obłonki w powyższy sposób zaklejonej, umieszczono w górnym rogu marginesu nacięcie.

Według fig. I rysunku na kawałku materiału *A*, powleczonym substancją przylepną *a*, leży opatrunek *B*. Fig. II przedstawia tenże kawałek materiału po złoże-

niu go przez pół, dzięki czemu opatrunek *B* został obłożony materiałem *A* i jest w ten sposób przygotowany do włożenia go w matrycę.

Fig. III przedstawia opatrunek gotowy po zaciśnięciu i sklejeniu materiału, przy czem utworzone zostały marginesy *a' a' a'*; na marginesie *a'* umieszczono nacięcie *a''*, a rogi zaokrąglono.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób opakowania opatrunku osobistego dla użytku armji, znamienny tem, że obsłodka zewnętrzna zostaje przez ciśnienie sklejona tak, że tworzy margines.

Romuald Złotogórski.




Fig II




Fig. III

