

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 21/10 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520087187.X

[45] 授权公告日 2006 年 9 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 2819987Y

[22] 申请日 2005.9.15

[21] 申请号 200520087187.X

[73] 专利权人 董 杰

地址 264300 山东省荣成市实验中学

[72] 设计人 董 杰 徐发荣

[74] 专利代理机构 威海科星专利事务所

代理人 于 涛


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种筷子

[57] 摘要

本实用新型涉及日常生活用品，具体地说是一种筷子，其特征是设有筷柄和筷头，筷柄的一端设有凹槽，筷头的一端设有凸台，筷柄与筷头经凹槽和凸台相连接，本实用新型筷柄可以多次使用，筷头采用一次性使用，既满足了人们的卫生需要，又可节约大量的木材，具有结构简单、成本低廉、节约木材等优点。



-
- 1、一种筷子，其特征在于设有筷柄和筷头，筷柄的一端设有凹槽，筷头的一端设有凸台，筷柄与筷头经凹槽和凸台相连接。
 - 2、根据权利要求1所述的一种筷子，其特征在于筷柄的凹槽处设有加强套。

一种筷子

技术领域:

本实用新型涉及日常生活用品，具体地说是一种筷子。

背景技术:

我们知道，一次性筷子的生产需要大量的木材，为了节约木材，政府及环保工作者倡议少用或禁用一次性筷子，但是，随着人们生活水平的提高、卫生意识的加强，人们在饭店（特别是小饭店）就餐普遍在使用一次性筷子，浪费大量木材。

发明内容:

本实用新型的目的是克服上述现有技术的不足，提供一种筷子，其结构简单、成本低廉、节约大量木材。

本实用新型可以通过如下措施达到：

一种筷子，其特征是设有筷柄和筷头，筷柄的一端设有凹槽，筷头的一端设有凸台，筷柄与筷头经凹槽和凸台相连接。

为了增加筷柄和筷头连接的可靠性，筷柄的凹槽处设有加强套，加强套可有效地预防筷柄的凹槽扩张、开裂。

本实用新型由于将筷子分成筷柄和筷头，筷柄可以多次使用，筷头采用一次性使用，既满足了人们的卫生需要，又可节约大量的木材，具有结构简单、成本低廉、节约木材等优点。

附图说明

附图是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步描述：

如附图所示，一种筷子，其特征是设有筷柄1和筷头2，筷柄1的一端设有凹槽，筷头2的一端设有凸台，筷柄1与筷头2经凹槽和凸台相连接，筷柄1可以连

续地使用，可以采用木材生产，也可以采用塑料、金属等材料生产，筷头2一次性使用，采用现有生产一次性筷子的木材进行生产，筷柄1的凹槽一般呈锥台形，端头为大头，相对应筷头2的凸台也呈锥台形，端头为小头，为了增加筷柄1和筷头2连接的可靠性，筷柄1的凹槽处设有加强套3，加强套3可以采用塑料或金属材料制成，加强套3可有效地预防筷柄1的凹槽扩张、开裂，使筷柄1与筷头2连接牢固，不出现松动现象，本实用新型将筷子分成筷柄和筷头，筷柄可以多次使用，筷头采用一次性使用，既满足了人们的卫生需要，又可节约大量的木材，具有结构简单、成本低廉、节约木材等优点。

