

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3958**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1206**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2002**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła CZECHY S.A., Trąbki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Miernicka Alina, Garwolin, (PL)

PL 3958

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Trąbki, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 17 maja 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana ze szkła przeznaczona głównie do konfekcjonowania płynów perfumeryjnych oraz lakieru.

Istotą wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, Fig. 1 – uwidaczniającą butelkę z boku, Fig. 2 – przedstawiającą dno butelki.

Butelka składa się z części zbiornikowej w postaci zbliżonej do smukłego walca, którego jedno zakończenie stanowi płaskie dno butelki, natomiast drugiej wierzch. Przy czym to dno i wierzch są płaskie i posiadają jednakową średnicę, natomiast grubość butelki pomiędzy nimi zmienia się po krzywej falującej zbliżonej do sinusoidy. Butelka od dna rozszerza się po łagodnym łuku osiągając największą grubość zbliżoną do 1,1 średnicy dna na poziomie około 1/6 swojej wysokości. Po czym butelka zwęża się po łagodnym łuku i po osiągnięciu mini-

malnej grubości zbliżonej do 0,8 średnicy dna na poziomie około 2/3 swojej wysokości. Następnie rozszerza się do płaskiego wierzchu po łagodnej linii łukowatej. Wierzch butelki zaopatrzony jest w osiową szyjkę, która posiada otaczający pierścień i jest zakończona wypukłym otaczającym kołnierzem. Natomiast dno w pobliżu krawędzi ma szlaczek w postaci kropkowych zgrubień.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: kształt butelki, który zbliżony jest do smukłego walca, którego zakończenia stanowiące płaskie dno i płaski wierzch mają jednakową średnicę, natomiast grubość butelki pomiędzy nimi zmienia się po krzywej falującej zbliżonej do sinusoidy. Wierzch butelki zaopatrzony jest w osiową szyjkę, która posiada otaczający pierścień i jest zakończona wypukłym otaczającym kołnierzem.

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI




Fig. 1




Fig. 2

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Edw.
mgr inż. Edward WIECHOWSKI