

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2111**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21429**

(22) Data zgłoszenia: **28.03.2001**

(54)

Ogrodzenie

(30) Pierwszeństwo:

01.12.2000 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

N.N. BEKART SA, Zwevegem, (BE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Murrath Tom, Kuurne, (BE)

PL Rp.2111

N.V. BEKAERT S.A.
Zwevegem, Belgia

Twórca wzoru zdobniczego

Tom Murrath

Ogrodzenie

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 28 marca 2001 r.

Pierwszeństwo: 1 grudnia 2000r.
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ogrodzenie.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać ogrodzenia
przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór ogrodzenia uwidoczniono na fotografiach, na którym
fot. 1 przedstawia ogrodzenie zwinięte w rulon, fot. 2
przedstawia górną część ogrodzenia zwiniętego w rulon, fot. 3
przedstawia ogrodzenie zwinięte w rulon z odwiniętym
prostokątnym pasem, fot. 4 przedstawia wierzchołek ogrodzenia

zwiniełego w rulon, fot. 5 przedstawia miejsce, w którym od pręta górnego poziomego odchodzi pręt pionowy.

Ogrodzenie według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt prostokątnego pasa rozwijanego z rulonu i ukształtowanego z prętów ułożonych pionowo i poziomo formujących prostokątną kratkę, przy czym odstępy pomiędzy prętami pionowymi są jednakowe natomiast odstępy pomiędzy prętami poziomymi są do mniej więcej połowy wysokości ogrodzenia jednakowe, a następnie zwiększają się ku górze ogrodzenia i najwyższy pręt poziomy kończący pas jest odmienny od prętów pozostałych i jest zielony, podczas gdy pozostałe pręty są srebrzyste, a końce prętów pionowych są kilkakrotnie owinięte wokół poziomego pręta górnego.

Zastrzeżenie ochronne

Ogrodzenie znamienne tym, że ma kształt prostokątnego pasa rozwijanego z rulonu i ukształtowanego z prętów ułożonych pionowo i poziomo formujących prostokątną kratkę, przy czym odstępy pomiędzy prętami pionowymi są jednakowe natomiast odstępy pomiędzy prętami poziomymi są do mniej więcej połowy wysokości ogrodzenia jednakowe, a następnie zwiększają się ku górze ogrodzenia i najwyższy pręt poziomy kończący pas jest odmienny od prętów pozostałych i jest zielony, podczas gdy pozostałe pręty są srebrzyste, a końce prętów pionowych są kilkakrotnie owinięte wokół poziomego pręta górnego jak przedstawiono na załączonych fotografiach, fot. 1, 2, 3, 4, 5.

N.V. BEKAERT S.A.

Pełnomocnik:



mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



fot. 1



fot. 2

N.V. BEKAERT S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy



fot. 3




fot. 4

N.V.BEKAERT S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy



fot. 5

N.V.BEKAERT S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy