



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202980200 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220628714. 3

(22) 申请日 2012. 11. 23

(73) 专利权人 姜兰芳

地址 225700 江苏省泰州市兴化市城北新村
6 号

(72) 发明人 姜兰芳

(51) Int. Cl.

A41D 11/00 (2006. 01)

A41D 27/00 (2006. 01)

A41D 27/10 (2006. 01)

A41D 27/24 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种婴儿连体衣

(57) 摘要

本实用新型提供了一种婴儿连体衣,包括上衣(1)和裤子(2),所述上衣(1)和裤子(2)通过第一连接部件(3)连接,所述上衣(1)底部设有挂边(4),所述第一连接部件(3)设于挂边(4)顶部内侧面上。该婴儿连体衣结构简单、成本低廉,通过设有第一连接部件,从而可分别穿好衣服和裤子后将其连接,避免了完全脱去婴儿衣服造成婴儿受凉生病。



1. 一种婴儿连体衣,其特征在于:包括上衣(1)和裤子(2),所述上衣(1)和裤子(2)通过第一连接部件(3)连接,所述上衣(1)底部设有挂边(4),所述第一连接部件(3)设于挂边(4)顶部内侧面上。

2. 根据权利要求1所述的一种婴儿连体衣,其特征在于:所述第一连接部件(3)为拉链。

3. 根据权利要求1所述的一种婴儿连体衣,其特征在于:还包括拉合部件(5),所述拉合部件(5)设于裤子(2)裆部。

4. 根据权利要求3所述的一种婴儿连体衣,其特征在于:所述拉合部件(5)为拉链。

5. 根据权利要求1所述的一种婴儿连体衣,其特征在于:还包括脚套(6),所述脚套(6)与裤子(2)的裤腿通过第二连接部件(7)连接。

6. 根据权利要求5所述的一种婴儿连体衣,其特征在于:所述第二连接部件(7)为拉链。

7. 根据权利要求1所述的一种婴儿连体衣,其特征在于:还包括手套(8),所述手套(8)与上衣(1)的袖管通过第三连接部件(9)连接。

8. 根据权利要求7所述的一种婴儿连体衣,其特征在于:所述第三连接部件(9)为拉链。

一种婴儿连体衣

技术领域

[0001] 本发明属于婴儿服装领域,特别涉及一种婴儿连体衣。

背景技术

[0002] 婴儿服装由于其使用对象的特殊性,需要服装具有良好的实用性,而连体衣就是一种适于婴儿穿着的服装,具有穿着方便、舒适的效果。然而,现有婴儿连体衣通常为衣服裤子一体的衣服,为婴儿更换衣服时必须将连体衣完全脱下,容易造成婴儿受凉生病。

发明内容

[0003] 发明目的:本发明的目的是提供一种使用方便的婴儿连体衣。

[0004] 技术方案:本发明提供的一种婴儿连体衣,包括上衣和裤子,所述上衣和裤子通过第一连接部件连接,所述上衣底部设有挂边,所述第一连接部件设于挂边顶部内侧面上。

[0005] 作为优选,所述第一连接部件为拉链。

[0006] 作为改进,还包括拉合部件,所述拉合部件设于裤子裆部。

[0007] 作为优选,所述拉合部件为拉链。

[0008] 作为另一种改进,还包括脚套,所述脚套与裤子的裤腿通过第二连接部件连接;从而使保暖效果更好。

[0009] 作为优选,所述第二连接部件为拉链。

[0010] 作为另一种改进,还包括手套,所述手套与上衣的袖管通过第三连接部件连接从而使保暖效果更好。

[0011] 作为优选,所述第三连接部件为拉链。

[0012] 有益效果:本发明提供的婴儿连体衣结构简单、成本低廉,通过设有第一连接部件,从而可分别穿好衣服和裤子后将其连接,避免了完全脱去婴儿衣服造成婴儿受凉生病。

附图说明

[0013] 图1为本发明婴儿连体衣的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本发明的婴儿连体衣做出进一步说明。

[0015] 婴儿连体衣,见图1,包括上衣1和裤子2,上衣1和裤子2通过第一连接部件3连接,上衣1底部设有挂边4,第一连接部件3设于挂边4顶部内侧面上。裤子2裆部设有拉合部件5;裤子2的裤腿通过第二连接部件7连接有脚套6;上衣1的袖管通过第三连接部件9连接有手套8。第一连接部件3为拉链;拉合部件5为拉链;第二连接部件7为拉链;第三连接部件9为拉链。




图 1