(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203168292 U
(45)授权公告日 2013.09.04

(21)申请号 201320176323.7

(22)申请日 2013.04.10

(73)专利权人 邓凌锋
地址 514130 广东省蕉岭县新铺镇潘田村七组

(72)发明人 邓凌锋

(51)Int.Cl.
A45C 13/02(2006.01)
A45C 11/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

收纳包

(57)摘要

本实用新型涉及一种收纳包，包括通过拉链连接的包体，包体内部的一面设有两个包格，包体内部另一面上设有弹性束带。所述的包体内部的一面设有两个包格尺寸一致。所述的上包格为网状结构。所述的包体内部侧面有侧卡。所述的收纳包打开时，拉链的拉链头位于包体内一侧。本实用新型的有益效果是：本实用新型包体内部有两个网状的包格和弹性束带，方便收纳一些较小的物品，避免物品的杂乱放置，尤其适合数码产品和配件的收纳及携带；包格为网状结构，方便放置物品及进行查找。



CN 203168292 U

1. 一种收纳包，包括通过拉链 (2) 连接的包体 (1)，包体 (1) 内部的一面设有两个包格 (3)，包体内部另一面上设有弹性束带 (4)。

2. 如权利要求 1 所述的收纳包，其特征在于，所述的包体 (1) 内部的一面设有两个包格 (3) 尺寸一致。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的收纳包，其特征在于，所述的包格 (3) 为网状结构。

4. 如权利要求 1 所述的收纳包，其特征在于，所述的包体 (1) 内部侧面有侧卡 (5)。

5. 如权利要求 1 所述的收纳包，其特征在于，所述的收纳包打开时，拉链的拉链头位于包体内一侧。

收纳包

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常用品领域，涉及一种方便实用的收纳包。

背景技术

[0002] 目前，市面上的收纳包结构单一，设计的结构并不节省空间，也不方便查找，尤其是在收纳数码产品方面的收纳包并不方便实用。

实用新型内容

[0003] 为解决现有技术中存在的问题，本实用新型提供一种收纳、携带和使用方便的收纳包。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是：一种收纳包，包括通过拉链 2 连接的包体 1，包体 1 内部的一面设有两个包格 3，包体内部另一面上设有弹性束带 4。

[0005] 所述的包体 1 内部的一面设有两个包格 3 尺寸一致。

[0006] 所述的上包格 3 为网状结构。

[0007] 所述的包体 1 内部侧面有侧卡 5。

[0008] 所述的收纳包打开时，拉链 2 的拉链头 6 位于包体 1 内一侧。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型包体内部有两个网状的包格和弹性束带，方便收纳一些较小的物品，避免物品的杂乱放置，尤其适合数码产品和配件的收纳及携带；包格为网状结构，方便放置物品及进行查找。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例对本实用新型进一步详细说明，如图 1，一种收纳包，包括通过拉链 2 连接的包体 1，包体 1 内部的一面设有两个包格 3，包体内部另一面上设有弹性束带 4。

[0012] 所述的包体 1 内部的一面设有两个包格 3 尺寸一致。

[0013] 所述的上包格 3 为网状结构。

[0014] 所述的包体 1 内部侧面有侧卡 5。

[0015] 所述的收纳包打开时，拉链 2 的拉链头 6 位于包体 1 内一侧。

[0016] 本实用新型包体内部有两个网状的包格和弹性束带，方便收纳一些较小的物品，避免物品的杂乱放置，尤其适合数码产品和配件的收纳及携带；包格为网状结构，方便放置物品及进行查找。

[0017] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图 1