

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.820**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **19095**

(22) Data zgłoszenia: **03.12.1999**

(54)

Butelka wysmukła

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego
POLMOS Spółka Akcyjna, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

PL Rp.820

19085

09-01

Rp 820

Krzysztof Dudek

Koziegłowy, POLSKA

Butelka wysmukła

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 03.12.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka wysmukła, przeznaczona szczególnie do napojów alkoholowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których fig.1 - przedstawia butelkę w odmianie cylindrycznej i fig.2 - przedstawia butelkę w odmianie stożkowej.

Butelka według wzoru zdobniczego - przedstawiona na rysunku fig.1 - jest tak ukształtowana, że jej walcowata szyjka minimalnie zwiększa swą średnicę w kierunku dolnym, a następnie łukiem większym do 90° odchyła się na zewnątrz tworząc lekko pochylony obwodowy pas, który następnie łączy się łagodnym łukiem z zasadniczą, cylindryczną częścią butelki. Natomiast wysmukła część cylindryczna, posiadająca jednakową średnicę na całej swej wysokości, w swej dolnej części ostro załamuje się

tworząc wyraźnie zaznaczoną krawędź.

Krawędź ta poniżej łączy się z wąskim pasem obwodowym, który stopniowo, stożkowo zmniejsza swą średnicę w kierunku podstawy.

Butelka według wzoru zdobniczego - przedstawiona na rysunku fig.2 - jest tak ukształtowana, że jej walcowata szyjka minimalnie zwiększa swą średnicę w kierunku dolnym, a następnie łukiem większym od 90° odchyła się na zewnątrz tworząc lekko pochylony obwodowy pas, który dalej łączy się łagodnym łukiem z zasadniczą, wysmukłą częścią butelki. Część ta minimalnie zwiększa stożkowo swą średnicę w kierunku dolnym, a na samym dole ostro załamuje się tworząc wyraźnie zaznaczoną krawędź.

Krawędź ta poniżej łączy się z wąskim pasem obwodowym, który także stopniowo, stożkowo zmniejsza swą średnicę w kierunku podstawy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka wysmukła znamienna tym, że jej walcowata szyjka minimalnie zwiększa swą średnicę w kierunku dolnym, a następnie łukiem większym od 90° odchyła się na zewnątrz tworząc lekko pochylony obwodowy pas, który następnie łagodnym łukiem łączy się z zasadniczą, cylindryczną częścią butelki, natomiast wysmukła część cylindryczna, posiadająca jednakową średnicę na całej swej wysokości - w dolnej części ostro załamuje się tworząc wyraźnie zaznaczoną krawędź, przy czym krawędź ta łączy się poniżej z wąskim pasem obwodowym, który stopniowo zmniejsza stożkowo swą średnicę w kierunku podstawy, jak pokazano na rysunku fig.1 ;
2. Butelka wysmukła znamienna tym, że jej walcowata szyjka minimalnie zwiększa swą średnicę w kierunku dolnym, a następnie

łukiem większym od 90° odchyla się na zewnątrz tworząc lekko pochylony obwodowy pas, który dalej łączy się łagodnym łukiem z zasadniczą, wysmukłą częścią butelki, która minimalnie zwiększa stożkowo swą średnicę w kierunku dolnym, a na samym dole ostro załamuje się tworząc wyraźnie zaznaczoną krawędź, przy czym krawędź ta łączy się poniżej z wąskim pasem obwodowym, który także zmniejsza stopniowo swą średnicę w kierunku podstawy, jak pokazano na załączonym rysunku fig.2 ;

Krzysztof Dudek





Krzysztof Dudek

K. Dudek

Fig.1



Krzysztof Dudek

K. Dudek

Fig.2