



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

215387

(11)

(B1)

(51) Int. Cl.³

A 47 G 21/00

(22) Přihlášeno 24 09 80

(21) (PV 6437-80)

(40) Zveřejněno 30 10 81

(45) Vydáno 29 02 84

(75)


Autor vynálezu

PLACHÝ FRANTIŠEK, MIKULÁŠOVICE

(54) Střenkování jídelního příboru

Vynález spadá do oboru nožířských výrobků a jeho účelem je nahrazení masivního držadla jídelního příboru z nerezové ocele dvěma bočními nosníky, mezi něž vkládané střenky z barevných kovů, nových hmot nebo dřeva mají drážku po celém obvodu. Po vložení střenky mezi oba nosníky a po jejich zatlačení do obvodové drážky zapadnou vzájemně do sebe také zuby, vytvořené na koncích obou nosníků, a pevně střenku obejmou. Tím odpadne vytváření jídelního nože z materiálu o jiné tloušťce a celý příbor lze vystříhovat ze stejné silné ocelové, výhodně nerezové plechu.

Popsaný způsob střenkování lze mimo jídelní příbory uplatnit také u nesklopných kuchyňských a řemeslnických nožů, nožů na otevírání dopisů, u střenkování manikurovacích souprav a popřípadě u ovládacích páček aparátů. Podstatu vynálezu nejlépe ilustruje na připojeném výkresu obr. č. 3.



Vynález se týká stěrkování jídelního příboru barevnými kovy, novými hmotami nebo dřevem.

Jídelní přístroje, vytvářené dosud převážně z jednoho kusu nerezového ocelového plechu, vyjíměně z alpaky nebo stříbra, mají čepele nožů vždycky z ocele, u nerezových příborů vcelku s masivními držadly, zdlouhavě kovanými v zápustkách. Do alpakových nebo stříbrných stěrek nožů se vrtají axiální otvory, do nichž se vetknou stopky ocelových čepelí za použití tlaku a ozdobné stěrky z nových hmot nebo dřeva se připojují na ploché stopky časově a technologicky náročným nýtováním.

Naproti tomu stěrkování jídelního příboru podle vynálezu, sestávajícího ze lžice, vidličky a nože, vystřižených ze stejné silného nerezového plechu, se vyznačují tím, že každá stěrka má obvodovou drážku pro uložení bočních nosníků, opatřených na koncích zuby, zapadajícími vzájemně do sebe.

Takto řešenou úpravu jídelního příboru podle vynálezu znázorňuje připojený výkres, kde obr. 1 v nárysu představuje příborovou lžici, vystřiženou s bočními nosníky z jednoho kusu plechu, obr. 2 příborovou vidličku, vystřiženou z téhož plechu a se stěrkou opatřenou po celém obvodu drážkou, do níž zapadnou oba boční nosníky po malém rozevření ve smyslu šipek, a obr. 3 příborový nůž, s bočními nosníky zatlačenými do drážky stěrky po

celém jejím obvodu ve smyslu šipek, přičemž zapadnou vzájemně do sebe také zuby na jejich koncích a pevně obejmou stěrku mezi nimi. Obr. 4 je příčným řezem obr. 1, obr. 5 příčným řezem obr. 2 a obr. 6 příčným řezem obr. 3.


Stěrkování jídelních příborů podle vynálezu je vytvářeno stěrkami 1 s drážkou 2 kolem jejich obvodu, do níž zapadají dva boční nosníky 3 se zuby 4 na koncích, přičemž příborová lžice, vidlička i nůž se vystřihují ze stejného, výhodně nerezového plechu; při ukládání stěrky 1 do obvodové drážky 2 je nutno boční nosníky 3 poněkud rozevřít ve smyslu šipek na obr. 2, stěrku 1 mezi nimi zatlačit v podélném směru až na doraz, načež v poslední operaci zatlačením bočních nosníků 3 do obvodové drážky 2 ve smyslu šipek na obr. 3 zapadnou do sebe také zuby 4 a pevně obejmou stěrku 1. Toto řešení dovoluje vytvořit boční nosníky 3 v poněkud větší šířce, než je hloubka obvodové drážky 2, čímž zesílí spojení mezi příborovým dílem a stěrkou 1 a vytvoří se ozdobný rámec kolem ní. Před uložením mezi boční nosníky 3 je možno stěrku 1 upravit reliéfním zdobením, rytím nebo potiskem. Popsané stěrkování jídelního příboru lze využít také u nesklopných kuchyňských a řemeslnických nožů, nožů na otevírání dopisů, u stěrkování manikurovacích souprav a popřípadě u ovládacích páček aparátů.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU


Stěrkování jídelního příboru podle vynálezu, vyznačené tím, že každá stěrka (1) má obvodovou drážku (2) pro uložení bočních nosníků (3), opa-

třených na koncích zuby (4), zapadajícími vzájemně do sebe.


215387



Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6