



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204766892 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520463718. 4

(22) 申请日 2015. 07. 02

(73) 专利权人 南通大学附属医院

地址 226000 江苏省南通市西寺路 20 号

(72) 发明人 郁海蓉

(74) 专利代理机构 北京一格知识产权代理事务
所(普通合伙) 11316

代理人 滑春生

(51) Int. Cl.

A61M 5/52(2006. 01)

A61F 13/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种婴幼儿挂水专用固定绷带

(57) 摘要

本实用新型公开了一种婴幼儿挂水专用固定绷带,所述绷带整体为双层矩形结构,宽 5~6cm,长 25~30cm,右端为外弧形结构;其优点在于:结构简单紧凑,成本较低,操作方便,使用舒适度较高,采用亲肤材质,不会对婴幼儿的皮肤造成刺激。



1. 一种婴幼儿挂水专用固定绷带,其特征在于:所述绷带整体为双层矩形结构,宽5~6cm,长25~30cm,右端为外弧形结构。
2. 根据权利要求1所述的一种婴幼儿挂水专用固定绷带,其特征在于:所述绷带的右侧为固定区域,为矩形结构,所述固定区域的上端设有拉链。
3. 根据权利要求1所述的一种婴幼儿挂水专用固定绷带,其特征在于:所述绷带左端为缠绕区域,长度为固定区域的5~6倍,所述缠绕区域的上下两侧设有滚边罗纹,所述缠绕区域的中间开有矩形孔,所述矩形孔长为缠绕区域的2/3,宽为缠绕区域的2/3。
4. 根据权利要求1所述的一种婴幼儿挂水专用固定绷带,其特征在于:所述矩形孔上下两侧设有粘扣贴。

一种婴幼儿挂水专用固定绷带

技术领域

[0001] 本实用新型属于绷带领域,尤其涉及一种婴幼儿挂水专用固定绷带。

背景技术

[0002] 婴幼儿因年纪很小,自律能力较弱,容易乱动,所以一般情况下都会在挂水的时候在婴幼儿的手臂下面固定一块板来防止挂水的时候乱动而影响挂水。而现有的这种绷带都是采用比较随意的木板、纸盒等材质来使用的,没有一个专门的绷带,会影响婴幼儿的舒适度,而且会留置一个阮针,影响使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种操作简单,成本较低,使用舒适的婴幼儿挂水专用固定绷带。

[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的问题所采取的技术方案是:

[0005] 一种婴幼儿挂水专用固定绷带,其创新点在于:所述绷带整体为双层矩形结构,宽5~6cm,长25~30cm,右端为外弧形结构。

[0006] 进一步的,所述绷带的右侧为固定区域,为矩形结构,所述固定区域的上端设有拉链。

[0007] 进一步的,所述绷带左端为缠绕区域,长度为固定区域的5~6倍,所述缠绕区域的上下两侧设有滚边罗纹,所述缠绕区域的中间开有矩形孔,所述矩形孔长为缠绕区域的2/3,宽为缠绕区域的2/3。

[0008] 进一步的,所述矩形孔上下两侧设有粘扣贴。

[0009] 本实用新型的有益效果如下:

[0010] 1. 本实用新型各部件结构简单紧凑,成本较低,操作方便,使用舒适度较高,采用亲肤材质,不会对婴幼儿的皮肤造成刺激。

[0011] 2. 本实用新型采用双层针织棉结构,弹性效果极佳,不会勒伤婴幼儿皮肤,且固定区域的双层结构采用拉链的方式密封,在必要的时候可以将板子放入其中,达到进一步固定的效果。

[0012] 3. 所述缠绕区域上下两侧采用滚边罗纹新工艺面料,不会伤到婴幼儿稚嫩的皮肤,也不会的皮肤上留下勒痕,而且滚边罗纹新工艺面料与皮肤接触,亲肤性更好,能有效的增加在使用中的舒适度。

[0013] 4. 所述缠绕区域中间的矩形孔可以有效避免碰到婴幼儿挂水时留置的阮针,减少多次输液所要重新插针的次数和婴幼儿的痛苦。

[0014] 5. 所述粘扣贴可以牢牢的与针织棉相连接。

[0015] 6. 本实用新型可以采用各种多彩的颜色,更多种类的花纹,是婴幼儿更容易接受。

附图说明

[0016] 图 1 是本实用新型婴幼儿挂水专用固定绷带结构示意图。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型的实用新型目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型的实施方式作进一步地详细描述。

[0018] 如图 1 所示,婴幼儿挂水专用固定绷带包括固定区域 1、拉链 2、滚边罗纹 3、矩形孔 4、粘扣贴 5 和缠绕区域 6。

[0019] 首先将固定区域 1 放置在所需固定部位的下端,然后把缠绕区域 6 缠绕在所需固定部位,矩形孔 4 会穿过阮针,把粘扣贴 5 牢牢的粘在缠绕区域 6 上。

[0020] 上述实施例只是本实用新型的较佳实施例,并不是对本实用新型技术方案的限制,只要是不经过创造性劳动即可在上述实施例的基础上实现的技术方案,均应视为落入本实用新型专利的权利保护范围内。




图 1