



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105411822 A

(43) 申请公布日 2016. 03. 23

(21) 申请号 201511005571. 5

(22) 申请日 2015. 12. 30

(71) 申请人 天津市喜安意文化传播有限公司

地址 300000 天津市华苑产业区海泰发展

六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 401

室 -04-50

(72) 发明人 刘洪立

(51) Int. Cl.

A61H 7/00(2006. 01)

A61N 2/08(2006. 01)

A61H 23/02(2006. 01)

A61H 39/04(2006. 01)

A61M 21/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

头部按摩仪

(57) 摘要

本发明公开了头部按摩仪,所述按摩仪包括按摩仪前腔、按摩触手、小型电机、电池、电路板、按摩仪持握部,开关部,所述按摩仪前腔的一端同轴固装按摩触手,该按摩触手的设置位置按照头部的穴位设置,该按摩仪前腔的另一端同轴螺纹啮合安装开关部,该开关部的另一端同轴螺纹啮合安装按摩仪持握部;所述按摩仪前腔内的按摩触手端固装小型电机,该按摩仪前腔内的近开关部设置电池,该电池与开关部为间隔设置;所述按摩仪前腔内设置电路板,该电路板分别与小型电机和电池相连接在一起;所述按摩仪前腔和开关部的材质均为导体。本头部按摩仪使用了小型电机、电池,无形中缩小了该按摩仪的体积,使得人们便于携带及使用。



1. 一种头部按摩仪,包括头罩,其特征在于:所述头罩内侧面均匀分布有凸起的半圆形磁性按摩突起,磁性按摩突起外侧覆盖有一层软橡胶膜,头罩顶部设置有固定杆,固定杆上设置有振动电机,振动电机顶部设置有电机开关,头罩下方左右侧均设置有直杆,直杆内侧设置有振动按摩装置,头罩右外侧设置有连接架,连接架上设置有MP3播放器。该头部按摩器可以戴在头上,启动振动按摩装置,可以对头部和太阳穴位置进行按摩,减缓头部用脑疲劳,促进头部放松,还设置有磁性按摩突起,具有磁疗作用;与此同时还具有音乐播放功能。

头部按摩仪

技术领域

[0001] 本发明涉及一种按摩仪器,特别是涉及一种头部按摩仪。

背景技术

[0002] 目前生活节奏很快,脑力劳动者的数量逐渐增多,人们的生活压力也越来越大,用脑过久,容易产生疲劳,脑部疲劳,可能导致脑部血液不循环,易产生白头发,头皮疼痛等现象,因而头部按摩仪越来越受到消费者的青睐。

[0003] 目前,现在市场上虽然有各种各样的头部按摩仪,但是大多数的按摩仪都是手持式按摩仪,使用比较麻烦,而且,其功能都比较单一。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明提供一种头部按摩仪,可以对头部进行按摩,而且设计科学合理、使用方便、结构简单,可戴在头部使用,使用方便,而且还具有播放音乐的功能。

[0005] 本发明具体通过以下技术方案实现:

[0006] 一种头部按摩仪,包括头罩,所述头罩内侧面均匀分布有凸起的半圆形磁性按摩突起,磁性按摩突起外侧覆盖有一层软橡胶膜,头罩顶部设置有固定杆,固定杆上设置有振动电机,振动电机顶部设置有电机开关,头罩下方左右侧均设置有直杆,直杆内侧设置有振动按摩装置,头罩右外侧设置有连接架,连接架上设置有 MP3 播放器。

[0007] 发明有益效果

[0008] 该头部按摩器可以戴在头上,启动振动按摩装置,可以对头部和太阳穴位置进行按摩,减缓头部用脑疲劳,促进头部放松,还设置有磁性按摩突起,具有磁疗作用。

附图说明

[0009] 图 1 是本发明的整体效果图;

[0010] 图中,1、头罩,2、磁性按摩突起,3、固定杆,4、振动电机,5、电机开关,6、直杆,7、振动按摩装置,8、连接架,9、MP3 播放器。

具体实施方式

[0011] 实施例 1

[0012] 如图 1 所示,一种头部按摩仪,包括头罩 1,头罩 1 内侧面均匀分布有凸起的半圆形磁性按摩突起 2,磁性按摩突起 2 外侧覆盖有一层软橡胶膜,头罩 1 顶部设置有固定杆 3,固定杆 3 上设置有振动电机 4,振动电机 4 顶部设置有电机开关 5,头罩 1 下方左右侧均设置有直杆 6,直杆 6 内侧设置有振动按摩装置 7,头罩 1 右外侧设置有连接架 8,连接架 8 上设置有 MP3 播放器 9。振动按摩装置 7 靠近头部太阳穴位置。该头部按摩器可以戴在头上,启动振动电机 4,振动电机 4 开始震动,震动传递给磁性按摩突起 2,通过磁性按摩突起 2 对头

部进行按摩,磁性按摩突起 2 还有磁疗作用,启动振动按摩装置 7,可对头部太阳穴位置进行按摩,MP3 播放器 9 可以播放音乐,在按摩时还可以听音乐,便于放松,使用方便。。

[0013] 利用本发明所述的技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。




图 1