

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15449**

(51) Klasyfikacja:
19-04

(21) Numer zgłoszenia: **15580**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2009**

(54)

Zeszyt szkolny ze ściągą i notatkami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**DELTA GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej
Marian Dreszer, Tarnów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dreszer Marian Maciej, Tarnów, (PL)

PL 15449

Nr Rp. 15449

Klasa 19-04

- 1 -

DELTA GRAPHIX Marian Dreszer

Tarnów, POLSKA

Zeszyt szkolny ze ściągą i notatkami

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zeszyt szkolny z informacjami z danej dziedziny wiedzy, popularnie nazywanymi „ściągą”, umieszczonymi korzystnie w obszarze przy zewnętrznej krawędzi kartek. Dodatkowo zeszyt posiada wydzielony obszar umożliwiający korzystającemu uzupełnianie informacji o samodzielnie przyswojone informacje. Zeszyt, zgodnie ze wzorem stanowi element wyposażenia ucznia, może być też przydatny dla studentów oraz w wielu innych okolicznościach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Zeszyt szkolny z informacjami z danej dziedziny wiedzy może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z papieru, z kartonu oraz tworzyw sztucznych.

M. Dreszer

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych ilustracjach, na których Fig.1 – przedstawia wnętrze zeszytu szkolnego ze „ściąga” i notatkami w odmianie nr 1, natomiast Fig.2 – ilustruje wnętrze zeszytu szkolnego ze „ściąga” i notatkami w odmianie nr 2.

Przedmiot występuje w dwóch odmianach przedstawionych na rysunkach :

Odmiana 1. Rysunek (Fig.1) przedstawia widok z góry rozłożonego wnętrza zeszytu, tj. spiętych prawej i lewej kartki wewnętrznej zeszytu przeznaczonych do pisania, których powierzchnia wypełniona jest 19 liniami prostopadłymi do zewnętrznej dłuższej krawędzi zeszytu, położonymi równolegle w stosunku do siebie, oddzielonymi odstępami po 9 mm i służącymi jako cienkie linie pomocnicze do odręcznego pisania i wykonywania notatek

Odmiana 2. Rysunek (Fig.2) przedstawia widok z góry rozłożonego wnętrza zeszytu, tj. spiętych prawej i lewej kartki wewnętrznej zeszytu przeznaczonych do pisania, których powierzchnia wypełniona jest drobną siatką kratak służącą jako cienkie linie pomocnicze do pisania odręcznego i wykonywania notatek.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że wzdłuż zewnętrznej dłuższej krawędzi każdej kartki wewnętrznej zeszytu szkolnego ze „ściąga” i notatkami na obszarze powstałym pomiędzy dłuższą krawędzią zewnętrzną kartki a równoległą do wymienionej krawędzi linią oddzielającą pole wypełnione liniami

M. Dvorski

- 3 -

pomocniczymi do pisania utworzone zostały rozmieszczone korzystnie dwa równej powierzchni obszary 3 i 6 zawierające graficzne nagłówki 2 i 5. Obszar 3 zawiera oprócz nagłówka 2 zwarty blok tekstowy 4 informacyjny z danej dziedziny wiedzy natomiast obszar 6 zawiera poziome pomocnicze linie 7 przeznaczone do kreatywnego tworzenia własnego informatora z danej dziedziny wiedzy. Oba obszary umieszczone są wzdłuż zewnętrznej dłuższej krawędzi kartek i zajmują pas o szerokości około 2 cm przy tej krawędzi. Wewnętrzne kartki zeszytu (Fig.1), (Fig.2) spięte są ze sobą wzdłuż linii zgięcia 1. Powierzchnia kartek wypełniona jest drobną siatką kratek lub linii spełniających rolę linii pomocniczych do odręcznego pisania i wykonywania notatek. Wewnętrzne kartki są koloru białego a drobna kratka, linie, liczby i zwarte bloki tekstowe na obszarach wzdłuż krawędzi są koloru intensywnie ciemnego , korzystnie kontrastującego z białą kartki.

Delta Graphix

Marian Dreszer

M. Dreszer

M. Dreszer

wp- 15000
Rp- 15449

[illegible]

Fig. 2

M. Dresner