(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203126588 U
(45)授权公告日 2013.08.14

(21)申请号 201220580081.3

(22)申请日 2012.10.26

(73)专利权人 陈高峰
地址 443700 湖北省宜昌市兴山县科技局李兵转

(72)发明人 陈高峰

(51)Int.Cl.
B60N 2/62(2006.01)
B60N 2/64(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种座椅

(57)摘要

一种座椅属于汽车用品领域，以达到提高舒适度的目的。本技术方案包括座位和靠背，座位中间呈凹状，靠背中间呈凹状。通过采用上述的结构，使用时，人坐在座位中间和靠背中间，就会感到很平稳、舒适，在转弯时摇晃的幅度也会减少。



CN 203126588 U

1. 一种座椅，包括座位 (2) 和靠背 (1)，其特征在于：座位中间 (4) 呈凹状，靠背中间 (3) 呈凹状。

一种座椅

技术领域

[0001] 本实用新型属于汽车用品领域，具体涉及一种座椅。

背景技术

[0002] 目前面包车的座椅是平的，人坐在行驶的车里容易左右晃动，非常不舒服。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种座椅，以达到提高舒适度的目的。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种座椅，包括座位和靠背，特征在于，座位中间呈凹状，靠背中间呈凹状。

[0005] 本实用新型提供的一种座位，通过采用上述的结构，使用时，人坐在座位中间和靠背中间，就会感到很平稳、舒适，在转弯时摇晃的幅度也会减少。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0007] 图 1 为本实用新型的整体结构示意图。

[0008] 图中：靠背 1，座位 2，靠背中间 3，座位中间 4。

具体实施方式

[0009] 如图 1 中一种座椅，包括座位 2 和靠背 1，座位中间 4 呈凹状，靠背中间 3 呈凹状。通过采用上述的结构，使用时，人坐在座位中间 3 和靠背中间 4，就会感到很平稳、舒适，在转弯时摇晃的幅度也会减少。




图 1