

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.789**

(21) Numer zgłoszenia: **19635**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(22) Data zgłoszenia: **20.03.2000**

(54)

Butla gazowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Grodkowskie Zakłady
Wyroków Metalowych, Grodków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kostrzewa Arkadiusz, Grodków, (PL)

PL Rp.789

G. 01

Rp 789

Grodzkie Zakłady Wyrobów Metalowych SA
Grodz, Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Arkadiusz Kostrzewa
Wojław 4
49-200 Grodz

Butla gazowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia :**20**-03-2000 r.


Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butla gazowa na propan - butan o wadze 11 kG. Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii i barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniiony jest na załączonym rysunku fig.1 . Na rysunku fig. 1 przedstawiono butlę gazową w widoku czołowym. Butlę gazową stanowi walec metalowy o zaokrąglonych krawędziach bocznych. W osi symetrii butli w jej górnej części zamocowany jest rozłącznie zawór odcinający i cała butla, na zewnątrz jest pomalowana na kolor niebiesko-zielony RAL 5020, a w środku umiejscowiono pas czerwony RAL 3000 przy czym napisy na butli są koloru białego

Zastrzeżenie ochronne

Butla gazowa 11 KG o kształcie walca z zaokrąglonymi krawędziami i umieszczonym w osi symetrii zaworem odcinającym, znamienna tym, że jest na zewnątrz pomalowana na kolor niebiesko-zielony RAL 5020 , a w środku umiejscowiono pas czerwony RAL 3000, przy czym napisy na butli są koloru białego jak pokazano na rysunku fig.1 .

Rzecznik Patentowy nr 2163


inż. Ryszard Wołoszyński

oś butli

PROPAN-BUTAN TECHNICZNY 11kg

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

1. Butla może być napełniona wyłącznie przez upoważnioną do tego stację napełniania.
2. Butla może być eksploatowana w temperaturze -20 do +50° C.
3. Podłączenie butli do odbiornika oraz jej odłączenie winien przeprowadzić uprawniony przy zamkniętym zaworze z dala od otwartego ognia.
4. Otwieranie zaworu pokrętle w lewo, zamykanie w prawo.
5. Naprawiać butle oraz wymieniać jej części składowe może wyłącznie uprawniony do tego zakład.
6. Nie stosowanie się do podanych wskazówek może doprowadzić do niebezpiecznych wypadków.



PRODUCENT BUTLI:
GRODKOWSKIE ZAKŁADY
WYROBÓW METALOWYCH S.A.
49-200 Grodków, ul. Wrocławska 59
Tel. 077 415-52-71(4), fax 077 415-53-94

Rzecznik Patentowy nr 2163

inż. Ryszard Wołoszyński