

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3263**

(21) Numer zgłoszenia: **585**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2002**

(51) Klasyfikacja:
03-99

(54)

Nosidełko dla niemowląt

(30) Pierwszeństwo:

13.07.2001 (NO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Stokke Gruppen AS, Skodje, (NO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Refsum Bjorn, Alesund, (NO)

PL 3263

T-57477/GR

Stokke Gruppen AS
Skodje, Norwegia

Twórca wzoru zdobniczego : Bjorn Refsum

Nosidełko dla niemowląt

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 11 stycznia 2002r

Pierwszeństwo : 13 lipca 2001r (Norwegia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nosidełko dla niemowląt.

Istotę wzoru stanowi nowa postać nosidełka dla niemowląt, przejawiająca się w kształcie.


Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia nosidełko dla niemowląt w widoku z przodu w pozycji złożonej, fig.2- nosidełko dla niemowląt w widoku z tyłu w pozycji złożonej, fig.3- nosidełko w widoku z tyłu w pozycji rozłożonej, fig.4- nosidełko w widoku z przodu w pozycji rozłożonej.

Nosidełko dla niemowląt według wzoru przemysłowego,

charakteryzuje się tym, że ma postać podkładki o zarysie ośmioboku, w którym cztery boki są łukowate, a cztery prostoliniowe. Od każdej bocznej prostej krawędzi podkładki odchodzi pasek mocujący zakończony wtykiem klamerki, a od górnej prostej krawędzi podkładki odchodzi para dłuższych pasków mocujących zakończonych również wtykami klamerek. Przy dolnej prostej krawędzi podkładki usytuowane są dwa krótkie paski zakończone klamrami pod wtyk, zaś powyżej tej dolnej krawędzi, na powierzchni tylnej podkładki, znajduje się obszar prostokątny w którym położone są dwie klamry pod wtyk. Ponadto w polu powierzchni tylnej podkładki znajdują się dwa obszary o zarysach trójkątów równoramiennych, a w każdym z nich usytuowany jest zaczep o zarysie trójkąta, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.4.

Stokke Gruppen AS

Pełnomocnik :


mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy




Fig.1

Stokke Gruppen AS
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy




Fig.2

Stokke Gruppen AS
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Borowska-Krywa
Rzecznik Patentowy




Fig.3

Stokke Gruppen AS
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Borowska-K...
Rzecznik Patentowy




Fig.4

Stokke Gruppen AS
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Borowska-Kryska
Rzecznik Patentowy