

가

가

가

가

30%

가

1,400
가

1,200

1,100-1,200

가

가

가

(Fe₂O₃)
20-40

100

5-15

100-200kg/cm²
850

가

50, 105

550

2

4
2%

1.2-1.4

100

20-40

(Fe₂O₃) 5-15

100

5-15

가

20-40

가

50, 105

550

100-200kg/cm²
850

4

가 3.0-3.4,

1.38

100

60

가

800-950

가

20-40

가

100

5-15

가 800-950

00-4,000cm²/g
2O Na₂O

2

가

3,0
CaO, MgO, K

(SiO₂/Na₂O)가 3.0-3.4

1.38

100

60

가

가

100

가

가

가

15-3

0

가

100

5-15

가

550 2 100-200kg/cm² 850 가 , 50 ,105
 가 1.8 가 2% 300 1.2-1.4
 1. 2,000g 200g 가 가 3.2 800g 가 ,
 (190×90×90mm) 1,500g 150kg/cm²
 100 /h 가 50 ,105 550 2
 850 4 1.6%, 230kg/cm² , 1.3
 2. 1. 가 가 3.2, 1.39 5:1
 700g 가 100g 가 1.9%, 240kg/cm²
 2. 1.4 가 가 가 가
 2% 1.2-1.4 가 가
 (57)
 1. 100 20-40 (Fe₂O₃) 5-15 가
 2. 100 5-15 가 20-40 가
 50 ,105 550 2 100-200kg/cm² 850 4 ,
 3. 가 3.0-3.4, 1.38 , 100 60 가
 4. 2 , 800-950