

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5936**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(21) Numer zgłoszenia: **3409**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2003**

(54)

Zmywarka

(30) Pierwszeństwo:

04.12.2002 (DE) 40210179.0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kaczmarek Wolfgang, Schwindegg, (DE)

PL 5936

Nr Rp. 5936

Klasa 15-05

Zmywarka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zmywarka do użytku w gospodarstwie domowym przeznaczona do zabudowy w ciągu mebli kuchennych o jednolitym wystroju.

W odniesieniu do znanych zmywarek tego rodzaju, zmywarka według wzoru przemysłowego wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w jej kształcie i układzie linii na powierzchni.

W zmywarce do użytku w gospodarstwie domowym do zabudowy, ze względu na jej przeznaczenie, prawie całe urządzenie pozostaje niewidoczne dla użytkownika, dlatego względy estetyczne grają rolę w zasadzie tylko przy projektowaniu elementów ściany przedniej, której co najmniej większą powierzchnię zajmują drzwi, otwierane obrotowo ku przodowi wokół osi poziomej usytuowanej u dołu urządzenia, i na której znajdują się elementy sterująco-obslugowe.

Zmywarka według wzoru przemysłowego została przedstawiona na załączonym rysunku oraz fotografiach, fig. 1 do fig. 9, na których fig. 1 przedstawia zmywarke w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 przedstawia górny przedni fragment zmywarki w widoku perspektywicznym, fig. 3 przedstawia zmywarke w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia zmywarke w widoku jednego boku, fig. 5 przedstawia zmywarke

w widoku z drugiego boku, fig. 6 przedstawia zmywarę w widoku perspektywicznym z dołu, fig. 7 przedstawia zmywarę w widoku z tyłu, fig. 8 przedstawia zmywarę w widoku z góry i fig. 9 przedstawia zmywarę w widoku z dołu.

Zmywarka posiada prostopadłościenny korpus, z przedniej strony ograniczony drzwiami, które zajmują całą przednią powierzchnię zmywarki. Korpus zmywarki ma postać prostopadłościanu, u dołu osadzonego na również prostopadłościennym cokole o mniejszym zarysie, przy czym cokół na bokach zmywarki ma zarys tylko nieco mniejszy od korpusu a z przodu i z tyłu ta różnica wymiarów jest większa.

Drzwi zmywarki posiadają płaską płytę wierzchnią, na dole rozpoczynającą się powyżej powierzchni podstawy korpusu, a od góry zakończone są wąskim poziomym panelem sterująco-obsługowym w innym kolorze. W widoku z boku, drzwi stanowią przedłużenie korpusu zmywarki, przy czym panel sterująco-obsługowy jest znacznie grubszy od płyty wierzchniej i jest względem płyty wierzchniej usytuowany tak, że swoją krawędzią przednią wystaje bardzo nieznacznie przed krawędź płyty wierzchniej.

Dalej w widoku z boku, korpus zmywarki posiada od dołu z przodu prostokątne podcięcie utworzone przez cokół, przy czym dolny koniec płyty wierzchniej drzwi przedłużony jest w dół poza krawędź tego pocięcia tak, że częściowo przysłania z przodu to podcięcie.

W panelu sterująco-obsługowym, na przedniej ścianie, na jego środku i w dolnej części znajduje się uchwyt w postaci poziomo usytuowanego, prostokątnego w zarysie wgłębienia, ograniczonego ramką, wąską po bokach i u dołu, a u góry o znacznej szerokości. Dolna ścianka wgłębienie skierowana jest ukośnie ku górze. Po lewej stronie uchwyty, w pobliżu lewej krawędzi panelu i nieco poniżej jego

środkowej linii znajduje się okrągły przycisk, natomiast po prawej stronie uchwytu, nieco powyżej niego znajduje się poziome prostokątne pole wskaźnikowe w innym kolorze, które ma w lewym dolnym rogu znacznie mniejsze prostokątne pole w kontrastowym kolorze. W pozostałej części to większe pole wypełniają napisy i znaki graficzne.

Pod polem wskaźnikowym, równolegle do jego dolnej krawędzi znajduje się szereg elementów obsługowych w postaci okrągłych przycisków. Znaki graficzne i napisy znajdują się również w sąsiedztwie przycisków na powierzchni przedniej panelu, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku i fotografiach, fig. 1 - 4.

Dalej, korpus zmywarki ograniczony jest z każdego boku płaską, prostokątną płytą boczną nie sięgającą powierzchni podstawy korpusu i posiadającą w dolnym przednim rogu prostokątne wycięcie, od tyłu ograniczony jest ścianą tylną w postaci płyty z płytkami przetłoczeniami usytuowanej nad tylną ścianką cokołu zaopatrzoną w liczne nierówności i przegrody oraz ścianą górną, na której widoczne są cztery elementy narożne o nieregularnym kształcie i wąski element w kształcie pasa przebiegający pomiędzy krawędziami bocznymi w tylnej części ściany, a także ściana dolna - podstawa - mająca postać płyty z licznymi płaskimi przetłoczeniami i uźebrowaniami zaopatrzonej w nóżki w postaci okrągłych zarysów, dwa w przednich rogach i trzeci na środku z tyłu, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku i fotografiach, fig. 1 do fig. 9.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że zmywarka posiada prostopadłościenny korpus, z przedniej strony ograniczony drzwiami, które zajmują całą przednią powierzchnię zmywarki. Korpus zmywarki ma postać prostopadłościanu, u dołu osadzonego na również prostopadłościennym cokole o mniejszym zarysie, przy czym

cokół na bokach zmywarki ma zarys tylko nieco mniejszy od korpusu a z przodu i z tyłu ta różnica wymiarów jest większa. Drzwi zmywarki posiadają płaską płytę wierzchnią, na dole rozpoczynającą się powyżej powierzchni podstawy korpusu, a od góry zakończone są wąskim poziomym panelem sterująco-obserwacyjnym w innym kolorze. W widoku z boku, drzwi stanowią przedłużenie korpusu zmywarki, przy czym panel sterująco-obserwacyjny jest znacznie grubszy od płyty wierzchniej i jest względem płyty wierzchniej usytuowany tak, że swoją krawędzią przednią wystaje bardzo nieznacznie przed krawędź płyty wierzchniej. Dalej w widoku z boku, korpus zmywarki posiada od dołu z przodu prostokątne podcięcie utworzone przez cokół, przy czym dolny koniec płyty wierzchniej drzwi przedłużony jest w dół poza krawędź tego podcięcia tak, że częściowo przysłania z przodu to podcięcie. W panelu sterująco-obserwacyjnym, na przedniej ścianie, na jego środku i w dolnej części znajduje się uchwyt w postaci poziomo usytuowanego, prostokątnego w zarysie wgłębienia, ograniczonego ramką, wąską po bokach i u dołu, a u góry o znacznej szerokości. Dolna ścianka wgłębienia skierowana jest ukośnie ku górze. Po lewej stronie uchwyty, w pobliżu lewej krawędzi panelu i nieco poniżej jego środkowej linii znajduje się okrągły przycisk, natomiast po prawej stronie uchwyty, nieco powyżej niego znajduje się poziome prostokątne pole wskaźnikowe w innym kolorze, które ma w lewym dolnym rogu znacznie mniejsze prostokątne pole w kontrastowym kolorze. W pozostałej części to większe pole wypełniają napisy i znaki graficzne. Pod polem wskaźnikowym, równoległe do jego dolnej krawędzi znajduje się szereg elementów obsługowych w postaci okrągłych przycisków. Znaki graficzne i napisy znajdują się również w sąsiedztwie przycisków na powierzchni przedniej panelu. Dalej, korpus zmywarki ograniczony jest z każdego boku płaską, prostokątną płytą boczną nie sięgającą

powierzchni podstawy korpusu i posiadająca w dolnym przednim rogu prostokątne wycięcie, od tyłu ograniczony jest ścianą tylną w postaci płyty z płytkami przetłoczeniami usytuowanej nad tylną ścianką cokołu zaopatrzoną w liczne nierówności i przegrody oraz ścianą górną, na której widoczne są cztery elementy narożne o nieregularnym kształcie i wąski element w kształcie pasa przebiegający pomiędzy krawędziami bocznymi w tylnej części ściany, a także ściana dolna - podstawa - mająca postać płyty z licznymi płaskimi przetłoczeniami i uźebrowaniami zaopatrzonej w nóżki w postaci okrągłych zarysów, dwa w przednich rogach i trzeci na środku z tyłu, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku i fotografiach, fig. 1 do fig. 9.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 2



Fig. 1



Fig. 3



Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9