



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206197442 U

(45)授权公告日 2017.05.31

(21)申请号 201620539141.5

(22)申请日 2016.06.02

(73)专利权人 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

地址 528400 广东省中山市石岐区海景路1号

(72)发明人 史文超

(74)专利代理机构 广州三环专利代理有限公司
44202

代理人 颜希文

(51)Int.Cl.

A47B 61/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

多功能门厅柜

(57)摘要

本实用新型涉及家具领域,公开了一种多功能门厅柜,包括柜体,所述柜体内设置有第一储物柜、第二储物柜、第三储物柜以及穿衣镜;所述第一储物柜上方设有置物架,所述置物架上方设有第二储物柜;所述第一储物柜左边设有第三储物柜;所述第三储物柜上方设有穿衣镜;所述第三储物柜为坐凳柜。所述穿衣镜的上方设有若干挂钩或挂杆,第一储物柜与所述柜体的底板之间设有条形置物空槽,第三储物柜与所述穿衣镜的左边设有边柜。包含物品存放的储物柜和零碎物品存放的置物架,进门口能坐在坐凳柜上从容换鞋,带有穿衣镜可以在进门出门的时候整理仪容仪表,合理搭配具有多种功能但是空间占用小。



1. 一种多功能门厅柜,包括柜体,其特征在于,所述柜体内设置有第一储物柜、第二储物柜、第三储物柜以及穿衣镜;

所述第一储物柜的上方设有置物架,所述置物架的上方设有第二储物柜;所述第一储物柜的一侧设有第三储物柜;所述第三储物柜的上方设有穿衣镜;

所述第三储物柜为坐凳柜。

2. 根据权利要求1所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述穿衣镜的上方设有若干挂钩或挂杆。

3. 根据权利要求1所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述第三储物柜的上方包覆有坐垫。

4. 根据权利要求1所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述第三储物柜可拆卸的拼装在所述柜体内。

5. 根据权利要求4所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述第三储物柜的底部设有移动装置。

6. 根据权利要求1所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述第一储物柜与所述柜体的底板之间设有条形置物空槽。

7. 根据权利要求1所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述第三储物柜与所述穿衣镜的远离所述第一储物柜的一侧设有边柜,所述边柜由若干层板隔断成多个置物格。

8. 根据权利要求7所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述置物格的开口方向面向所述柜体的外侧面。

9. 根据权利要求1所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述第一储物柜的内部由多个板件纵横相交隔断形成若干个置物区间。

10. 根据权利要求1所述的多功能门厅柜,其特征在于,所述第二储物柜的内部由多个板件纵横相交隔断形成若干个置物区间。

多功能门厅柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具领域,特别是涉及一种多功能门厅柜。

背景技术

[0002] 国家经济快速的发展,大量人员涌向城市就业,造成了城市住房短缺和困难,如何有效利用室内有限空间成为家具制造业共同关注的问题。

[0003] 城乡人们生活水平的提高,对室内设计也有了更高的追求,门厅柜作为出门和进门接触到的第一件家具,其功能设计至关重要。但是现在普遍家庭中还是采用的储藏柜和抽屉的组合,功能单一不实用。

[0004] 因此亟需一种具有多种功能,且能有效利用室内空间的门厅柜。

实用新型内容

[0005] 本实用新型要解决的技术问题是传统的门厅柜的功能单一不实用问题。

[0006] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种多功能门厅柜,包括柜体,所述柜体内设置有第一储物柜、第二储物柜、第三储物柜以及穿衣镜,所述第一储物柜的上方设有置物架,所述置物架的上方设有第二储物柜;所述第一储物柜的一侧设有第三储物柜;所述第三储物柜的上方设有穿衣镜;所述第三储物柜为坐凳柜。

[0007] 进一步的,所述穿衣镜的上方设有若干挂钩或挂杆。

[0008] 进一步的,所述第三储物柜的上方包覆有坐垫。

[0009] 进一步的,所述第三储物柜可拆卸的拼装在所述柜体内。

[0010] 进一步的,所述第三储物柜的底部设有移动装置。

[0011] 进一步的,所述第一储物柜与所述柜体的底板之间设有条形置物空槽。

[0012] 进一步的,所述第三储物柜与所述穿衣镜的远离所述第一储物柜的一侧设有边柜,所述边柜由若干层板隔断成多个置物格。

[0013] 进一步的,所述置物格的开口方向面向所述柜体的外侧面。

[0014] 进一步的,所述第一储物柜的内部由多个板件纵横相交隔断形成若干个置物区间。

[0015] 进一步的,所述第二储物柜的内部由多个板件纵横相交隔断形成若干个置物区间。

[0016] 与现有技术相比,本实用新型的多功能门厅柜,具有以下优点:

[0017] 1、包含物品存放的储物柜和零碎物品存放的置物架,进门口能坐在坐凳柜上从容换鞋,带有穿衣镜可以在进门出门的时候整理仪容仪表,合理搭配具有多种功能但是空间占用小。

附图说明

[0018] 图1是实施例多功能门厅柜的正视图;

[0019] 图2是实施例多功能门厅柜的内部结构示意图。

[0020] 其中,1、柜体;2、第一储物柜;3、置物架;4、第二储物柜;5、第三储物柜;6、穿衣镜;7、坐垫;8、条形置物空槽;9、边柜。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0022] 如图1和图2所示,本实施例所提供的一种多功能门厅柜,包括柜体1,所述柜体1内设置有第一储物柜2,所述第一储物柜2上方设有置物架3,所述置物架3上方设有第二储物柜4;所述第一储物柜2左边设有第三储物柜5;所述第三储物柜5上方设有穿衣镜6;所述第三储物柜5为坐凳柜。包含物品存放的储物柜和零碎物品存放的置物架3,进门口能坐在坐凳柜上从容换鞋,带有穿衣镜6可以在进门出门的时候整理仪容仪表。

[0023] 优选的,所述穿衣镜6的上方设有若干挂钩或挂杆,进门口可以挂置衣帽。

[0024] 优选的,所述第三储物柜5的上方包有坐垫7。

[0025] 优选的,所述第三储物柜5可拆卸的拼装在所述柜体1内。

[0026] 优选的,所述第三储物柜5底部设有移动装置,例如万向轮。

[0027] 优选的,所述第一储物柜2与所述柜体1的底板之间设有条形置物空槽8,用于直接放置常用鞋子,可以快速拿到方便快捷。

[0028] 优选的,所述第三储物柜5与所述穿衣镜6的左边设有边柜9,所述边柜9由若干层板隔断成多个置物格。

[0029] 优选的,所述置物格的开口方向面向所述柜体1的侧面。

[0030] 优选的,所述第一储物柜2的内部由多个板件纵横相交隔断形成若干个置物区间。

[0031] 优选的,所述第二储物柜的内部由多个板件纵横相交隔断形成若干个置物区间。

[0032] 门厅柜是每个家庭必设的家具,既可以调和风水,也可以增加家里的收纳功能,第一储物柜2和第二储物柜4的上下掩门设计,收纳储藏功能强大,能随意存放各式物件而不会影响外观;中间置物架3开放式平台,可摆设精美饰品,亦可随手搁放随身物件,率性而为。不但可以放置拎包、手表和钥匙等,还可以收纳鞋子和雨伞,亦可作为一个小型衣柜,收纳出门所需的大衣、帽子;坐凳柜给更换鞋子提供乘坐的地方,而穿衣镜让你出门前再整理下衣装,给自己一个灿烂的笑容去迎接新的一天。个性化的空间划分,可满足日常各式功能需求,合理搭配解决门厅柜功能单一不实用的问题。此外,门厅柜不但是件实用的家具,也兼具装饰性,给门厅和走廊起到间隔营造气氛作用,在风水上和视觉美感上位家居加分。

[0033] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。




图1




图2