

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22117**

(21) Numer zgłoszenia: **23609**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **08.07.2015**

(54)

Kłosz znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H. KOSPOL, RENATA KOSTRZEWA
Przystajń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RENATA KOSTRZEWA, Przystajń, (PL)

PL 22117

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać klosza znicza nagrobnego przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii w czterech jego odmianach.

Na fot. 1 pokazano klosz znicza o kształcie otwartego od góry przezroczystego cylindra, na powierzchni bocznej którego, znajdują się nieregularnie ułożone o zbliżonych do siebie grubościach, umieszczone obwodowo w przybliżeniu równolegle do jego podstawy, przezroczyste uwypuklenia miejscowo zachodzące i/lub krzyżujące się ze sobą.

Na fot. 2 pokazano klosz znicza o kształcie otwartego od góry przezroczystego cylindra, na powierzchni bocznej którego, znajdują się nieregularnie ułożone o zbliżonych do siebie grubościach, umieszczone obwodowo w przybliżeniu równolegle do jego podstawy, koloru białego mlecznego uwypuklenia miejscowo zachodzące i/lub krzyżujące się ze sobą.

Na fot. 3 pokazano klosz znicza o kształcie otwartego od góry przezroczystego cylindra, na powierzchni bocznej którego, znajdują się nieregularnie ułożone o zbliżonych do siebie grubościach, umieszczone obwodowo w przybliżeniu równolegle do jego podstawy, uwypuklenia koloru brązowego miejscowo zachodzące i/lub krzyżujące się ze sobą.

Na fot. 4 pokazano klosz znicza o kształcie otwartego od góry przezroczystego cylindra w części dolnej i górnej zakończonego walcowymi zwężeniami, na którego powierzchni bocznej, znajdują się nieregularnie ułożone o zbliżonych do siebie grubościach, umieszczone obwodowo w przybliżeniu równolegle do jego podstawy, przezroczyste uwypuklenia miejscowo zachodzące i/lub krzyżujące się ze sobą.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klosz znicza ma kształt otwartego od góry przezroczystego cylindra lub dodatkowo w części dolnej i górnej zakończonego walcowymi zwężeniami, na którego powierzchni bocznej, znajdują się nieregularnie ułożone o zbliżonych do siebie grubościach, umieszczone obwodowo w przybliżeniu równolegle do jego podstawy, przezroczyste lub kolorowe uwypuklenia miejscowo zachodzące i/lub krzyżujące się ze sobą.

Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4

