



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215604420 U

(45) 授权公告日 2022. 01. 25

(21) 申请号 202121114209.2

(22) 申请日 2021.05.21

(73) 专利权人 佛山市泽爱家具有限公司  
地址 528000 广东省佛山市南海区九江镇  
沙头南金村启航大道崔照昌综合楼5  
楼、6楼、7楼2号和8楼(住所申报)

(72) 发明人 侯琦

(74) 专利代理机构 北京科家知识产权代理事务  
所(普通合伙) 11427

代理人 钟斌

(51) Int. Cl.

A47C 17/86 (2006.01)

A47C 17/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种功能沙发

(57) 摘要

本实用新型公开了一种功能沙发,包括沙发本体,所述沙发本体包括靠背、头枕、扶手部、第一坐垫和第二坐垫,所述靠背设有与头枕对应的安装槽,所述头枕设有可调节铰链,所述可调节铰链用于实现头枕和靠背铰接,所述扶手部设于第一坐垫一侧,所述扶手部设有手动开关,所述第一坐垫对称设于第二坐垫两侧,所述第一坐垫设有脚蹬部和伸缩机架,所述伸缩机架用于实现脚蹬部和第一坐垫铰接,所述第二坐垫设有抽屉,通过设置可调节铰链可以对头枕的倾斜角度进行调节,满足用户不同的使用需求。



1. 一种功能沙发,其特征在于:包括沙发本体,所述沙发本体包括靠背、头枕、扶手部、第一坐垫和第二坐垫,所述靠背设有与头枕对应的安装槽,所述头枕设有可调节铰链,所述可调节铰链用于实现头枕和靠背铰接,所述扶手部设于第一坐垫一侧,所述扶手部设有手动开关,所述第一坐垫对称设于第二坐垫两侧,所述第一坐垫设有脚蹬部和伸缩机架,所述伸缩机架用于实现脚蹬部和第一坐垫铰接,所述第二坐垫设有抽屉。

2. 根据权利要求1所述的一种功能沙发,其特征在于:所述扶手部顶面设有扶手包,所述手动开关用于实现伸缩机架的锁止。

3. 根据权利要求1所述的一种功能沙发,其特征在于:所述抽屉设有抽拉皮条。

4. 根据权利要求1所述的一种功能沙发,其特征在于:所述抽屉外侧设有一层皮质装饰面。

5. 根据权利要求1所述的一种功能沙发,其特征在于:所述可调节铰链设有三个限位凹槽,所述限位凹槽用于实现头枕的位置固定。

## 一种功能沙发

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及沙发技术领域,具体为一种功能沙发。

### 背景技术

[0002] 沙发是个外来词,为一种装有软垫的多座位椅子。装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅,两边有扶手,是软件家具的一种。现代人们居住的空间环境小,通常在客厅中摆放沙发,当家中留宿客人很多时,卧室不能完全安排大家住下,需要在沙发上安排人员睡觉,传统的沙发由于摆放空间的限制,都是单排座,只能躺下一个人,而且连翻身的空间都没有,人们睡在上面非常不舒服,而且由于其结构的限制,使得人们早上起来后会觉得浑身疼痛,给人们生活造成很多不便。

### 发明内容

[0003] 为了克服现有技术方案的不足,本实用新型提供一种功能沙发,能有效的解决背景技术提出的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种功能沙发,包括沙发本体,所述沙发本体包括靠背、头枕、扶手部、第一坐垫和第二坐垫,所述靠背设有与头枕对应的安装槽,所述头枕设有可调节铰链,所述可调节铰链用于实现头枕和靠背铰接,所述扶手部设于第一坐垫一侧,所述扶手部设有手动开关,所述第一坐垫对称设于第二坐垫两侧,所述第一坐垫设有脚踏部和伸缩机架,所述伸缩机架用于实现脚踏部和第一坐垫铰接,所述第二坐垫设有抽屉。

[0006] 优选的,所述扶手部顶面设有扶手包,所述手动开关用于实现伸缩机架的锁止。

[0007] 优选的,所述抽屉设有抽拉皮条。

[0008] 优选的,所述抽屉外侧设有一层皮质装饰面。

[0009] 优选的,所述可调节铰链设有三个限位凹槽,所述限位凹槽用于实现头枕的位置固定。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0011] 通过设置可调节铰链可以对头枕的倾斜角度进行调节,满足用户不同的使用需求,通过设置伸缩机架可以对脚踏部的倾斜角度进行调节,且可以通过手动开关进行锁止调节,进一步满足用户不同的使用需求,通过设置抽屉可以为沙发本体增加储存空间,满足用户的储存需求。

### 附图说明

[0012] 图1为一种功能沙发结构示意图。

[0013] 图2为可调节铰链结构示意图。

[0014] 图中标号:

[0015] 1-沙发本体、11-靠背、111-安装槽、12-头枕、121-可调节铰链、122-限位凹槽、13-

扶手部、131-手动开关、132-扶手包、14-第一坐垫、141-脚蹬部、142-伸缩机架、15-第二坐垫、151-抽屉、152-抽拉皮条、153-皮质装饰面。

### 具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 如图1、图2所示,一种功能沙发,包括沙发本体1,所述沙发本体1包括靠背11、头枕12、扶手部13、第一坐垫14和第二坐垫15,所述靠背11设有与头枕12对应的安装槽111,所述头枕12设有可调节铰链121,所述可调节铰链121用于实现头枕12和靠背11铰接,所述扶手部13设于第一坐垫14一侧,所述扶手部13设有手动开关131,所述第一坐垫14对称设于第二坐垫15两侧,所述第一坐垫14设有脚蹬部141和伸缩机架142,所述伸缩机架142用于实现脚蹬部141和第一坐垫14铰接,所述第二坐垫15设有抽屉151,所述扶手部13顶面设有扶手包132,所述手动开关131用于实现伸缩机架142的锁止,所述抽屉151设有抽拉皮条152,所述抽屉151外侧设有一层皮质装饰面153,所述可调节铰链121设有三个限位凹槽122,所述限位凹槽122用于实现头枕12的位置固定,通过设置可调节铰链121可以对头枕12的倾斜角度进行调节,满足用户不同的使用需求,通过设置伸缩机架142可以对脚蹬部141的倾斜角度进行调节,且可以通过手动开关131进行锁止调节,进一步满足用户不同的使用需求,通过设置抽屉151可以为沙发本体1增加储存空间,满足用户的储存需求。

[0018] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图1




图2