

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3278**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **453**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2001**

(54)

Elektryczny odświeżacz powietrza

(30) Pierwszeństwo:

19.06.2001 (ES)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DBK ESPANA S.A., Cerdanyola Del Valles, (ES)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Basaganas Millan Jordi,
Cerdanyola Del Valles, (ES)**

PL 3278

Rp 3278
23-04

T-57198/GR

DBK ESPANA, S.A.

CERDANYOLA DEL VALLES, Hiszpania

Twórca wzoru przemysłowego :BASAGANAS MILLAN, Jordi

Elektryczny odświeżacz powietrza

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :7 grudnia 2001r

Pierwszeństwo :19 czerwca 2001r(Hiszpania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest elektryczny odświeżacz powietrza.

Istotę wzoru stanowi nowa postać elektrycznego odświeżacza powietrza, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia elektryczny odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym, fig.2- elektryczny odświeżacz powietrza w widoku z boku, fig.3- odświeżacz w widoku z przodu, fig.4- odświeżacz w widoku z góry, a fig.5- odświeżacz w widoku z drugiego boku.


Elektryczny odświeżacz powietrza według wzoru prze-

mysłowego, charakteryzuje się tym, że korpus ma, w widoku od przodu, zarys stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną, która ma na bokach dwie wypukłości i jedno odsadzenie na stronie tylnej. Każda z dwóch bocznych wypukłości ma, w widoku z boku, zarys trójkąta z falistymi bokami, zaś odsadzenie tylne ma, w widoku z boku, zarys trapezu prostokątnego. W polu powierzchni górnej korpusu widoczny jest obszar o zarysie owalnym, który jest stożkowo obniżony, a w obniżeniu usytuowany jest stożkowy segment regulacyjny mający centralne stożkowe wybranie przechodzące w centralną cylindryczną szyjkę. Na powierzchni segmentu regulacyjnego zarysowany jest obszar o zarysie różka oraz kilka zarysów trójkątnych. Ponadto owalny zarys z powierzchni górnej korpusu jest przedłużony na ścianę boczną korpusu i od strony przedniej ma kształt trójkąta równoramiennego z łukowatymi ramionami i z zaokrąglonym wierzchołkiem, przy którym położony jest owalny obszar. Od strony tylnej, za odsadzeniem tylnym korpusu znajdują się kolejno: niski dysk oraz występ ośmiościenny mający w podstawie sześciobok, z którego odchodzą dwa cylindryczne wtyki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

DBK ESPANA, S.A.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG.1

DBK ESPANA, S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2




FIG. 3

DBK ESPANA, S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Siemolńska
Rzecznik Patentowy




FIG.4




FIG.5

DBK ESPANA, S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy