

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8705**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **7328**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2005**

(54)

Zestaw lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna
Stanisław i Janusz Sosnowscy,
Nowa Wieś k/Częstochowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sosnowski Stanisław,
Nowa Wieś k/Częstochowy, (PL)**

PL 8705

Nr Rp. 8705

Klasa 26-05

Zestaw lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych.

Istota wzorów stanowiących zestaw, przejawia się w nietypowym kształcie poszczególnych jego elementów, które różnią się od dotychczas znanych wzorów lamp:

- wyszukany wzorem metalowych elementów lampy,
- ciekawym kształtem kloszy.

Zestaw lamp oświetleniowych przedstawiony został na fotografiach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z pięcioma kloszami, fig.2 – ilustruje lampę wiszącą z trzema kloszami, fig.3 – lampę stojącą z jednym kloszem, fig.4 – przedstawia kinkiet, natomiast fig.5 – przedstawia lampę wiszącą z jednym kloszem.

Lampa pokazana na fotografii fig.1 – tj. lampa wisząca z pięcioma kloszami charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada miseczkę, z której wyprowadzona jest krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch zakończony płaską miseczką, ze środka której wyprowadzona została w dół gruba, lekko pofalowana rurka. Rurka ta opleciona jest cienkimi i pofalowanymi rurkami imitującymi pnącze, z których jedno kończy się małą kuleczką, a drugie zakończone jest niewielkim pączkiem. Z opisaną powyżej grubą i lekko pofalowaną rurką połączony jest krążek – ozdobiony od dołu niewielkim stożkiem – z którego wyprowadzonych zostało w równych odstępach pięć ramion lampy. Ramiona te stanowią grube, nieznacznie wygięte w górę rurki, których końce ozdobione zostały zaplecionymi wokół nich cienkimi i pofalowanymi rurkami imitującymi pnącza. Każde z pnączy z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem. Do każdej z wygiętych w łuk grubych rurek – w jej końcowej części – przymocowana została

kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Lampa pokazana na fotografii fig.2 – tj. lampa wisząca z trzema kloszami charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada miseczkę, z której wyprowadzona jest krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch zakończony płaską miseczką, ze środka której wyprowadzona została w dół gruba, lekko pofalowana rurka. Rurka ta opleciona jest cienkimi i pofalowanymi rurkami imitującymi pnącze, z których jedno kończy się małą kuleczką, a drugie zakończone jest niewielkim pączkiem. Z opisaną powyżej grubą i lekko pofalowaną rurką połączony jest krążek – ozdobiony od dołu niewielkim stożkiem – z którego wyprowadzone zostały w równych odstępach trzy ramiona lampy. Ramiona te stanowią grube, nieznacznie wygięte w dół rurki, których końce ozdobione zostały zaplecionymi wokół nich cienkimi i pofalowanymi rurkami imitującymi pnącza. Każde z pnączy z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem. Do każdej z wygiętych w łuk grubych rurek – w jej końcowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Lampa pokazana na fotografii fig.3 – tj. lampa stojąca z jednym kloszem charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi dysk, ze środka którego wyprowadzona została wygięta w górnym jej odcinku rurka, na zakończeniu której został osadzony skierowany do dołu klosz w kształcie kwiatu powoju. Wokół rurki została zapleciona cienka pofalowana rurka, imitująca pnącze, która z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej została przytwierdzona do klosza lampy.

Lampa pokazana na fotografii fig.4 – tj. kinkiet charakteryzuje się tym, że jego mocowany do ściany element stanowi dysk, z którego prostopadle wyprowadzona została lekko ugięta, gruba rurka, do której przymocowano skierowany do dołu klosz w kształcie kwiatu powoju. Wokół opisaną, grubą rurkę została zapleciona cienka pofalowana rurka, imitująca pnącze, która z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończona jest niewielkim pączkiem.

Lampa pokazana na fotografii fig.5 – tj. lampa wisząca z jednym kloszem charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada miseczkę, z której wyprowadzona jest długa, pionowa rurka zakończona krótką, grubą tuleją, do której przytwierdzona została poziomo gruba, wygięta w łuk rurka. Wokół niej zapleciona została cienka i pofalowana rurka imitująca pnącze, która z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończona jest niewielkim pączkiem. Do wygiętej w łuk grubej rurki – w jej środkowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Opisany zestaw lamp nosi nazwę „Styl.”.

Wykaz elementów zestawu:

- 1) fig.1 – lampa wisząca z pięcioma kloszami,
- 2) fig.2 – lampa wisząca z trzema kloszami,
- 3) fig.3 – lampa stojąca z jednym kloszem,
- 4) fig.4 – kinkiet,
- 5) fig.5 – lampa wisząca z jednym kloszem.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.1 jest to, że:

- w górnej części posiada miseczkę, z której wyprowadzona jest krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch zakończony płaską miseczką, ze środka której wyprowadzona została w dół gruba, lekko pofalowana rurka,
- rurka ta opleciona jest cienkimi i pofalowanymi rurkami imitującymi pnącze, z których jedno kończy się małą kuleczką, a drugie zakończone jest niewielkim pączkiem,
- z opisaną powyżej grubą i lekko pofalowaną rurką połączony jest krążek – ozdobiony od dołu niewielkim stożkiem – z którego wyprowadzonych zostało w równych odstępach pięć ramion lampy,
- ramiona te stanowią grube, nieznacznie wygięte w górę rurki, których końce ozdobione zostały zaplecionymi wokół nich cienkimi i pofalowanymi rurkami imitującymi pnącza,
- każde z pnączy z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem,

- do każdej z wygiętych w łuk grubych rurek – w jej końcowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.2 jest to, że:

- w górnej części posiada miseczkę, z której wyprowadzona jest krótka rurka przechodząca w nieco od niej dłuższy łańcuch zakończony płaską miseczką, ze środka której wyprowadzona została w dół gruba, lekko pofalowana rurka,
- rurka ta opleciona jest cienkimi i pofalowanymi rurkami imitującymi pnącze, z których jedno kończy się małą kuleczką, a drugie zakończone jest niewielkim pączkiem,
- z opisaną powyżej grubą i lekko pofalowaną rurką połączony jest krążek – ozdobiony od dołu niewielkim stożkiem – z którego wyprowadzone zostały w równych odstępach trzy ramiona lampy,
- ramiona te stanowią grube, nieznacznie wygięte w dół rurki, których końce ozdobione zostały zaplecionymi wokół nich cienkimi i pofalowanymi rurkami imitującymi pnącza,
- każde z pnączy z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończone jest niewielkim pączkiem,
- do każdej z wygiętych w łuk grubych rurek – w jej końcowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.3 jest to, że:

- jej podstawę stanowi dysk, ze środka którego wyprowadzona została wygięta w górnym jej odcinku rurka, na zakończeniu której został osadzony skierowany do dołu klosz w kształcie kwiatu powoju,
- wokół rurki została zapleciona cienka pofalowana rurka, imitująca pnącze, która z jednej strony kończy się małą kuleczką a z drugiej została przytwierdzona do klosza lampy.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.4 jest to, że:

- jego mocowany do ściany element stanowi dysk, z którego prostopadle wyprowadzona została lekko ugięta, gruba rurka, do której przymocowano skierowany do dołu klosz w kształcie kwiatu powoju,
- wokół opisanej, grubej rurki została zapleciona cienka pofalowana rurka, imitująca pnącze, która z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończona jest niewielkim pączkiem.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.5 jest to, że:

- w górnej części posiada miseczkę, z której wyprowadzona jest długa, pionowa rurka zakończona krótką, grubą tuleją, do której przytwierdzona została poziomo gruba, wygięta w łuk rurka,
- wokół niej zapleciona została cienka i pofalowana rurka imitująca pnącze, która z jednej strony kończy się małą kuleczką, a z drugiej strony zakończona jest niewielkim pączkiem,
- do wygiętej w łuk grubej rurki – w jej środkowej części – przymocowana została kuleczka z przytwierdzoną do niej kielichową miseczką, pod którą osadzony jest klosz w kształcie kwiatu powoju.

- 6 -




Fig.1



Fig.2



Fig.3




Fig.4




Fig.5