

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17746**

(21) Numer zgłoszenia: **18248**

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2011**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona dekoracyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BABIUCH KATARZYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE KAS-POL,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BABIUCH KATARZYNA, Częstochowa, (PL)

PL 17746

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona dekoracyjna i jej odmiany, przeznaczone do umieszczania w nich w szczególności wkładów żarowych i świec nagrobkowych, jak też lampek diodowych czy elektrycznych, zasilanych baterijką.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym na ilustracji fig. 5 i fig. 6 przedstawiono barwne postacie odmian wzoru. Na ilustracji fig. 1a wzór pokazany został w widoku z przodu, natomiast na pozostałych ilustracjach zarówno wzór, jak i jego odmiany pokazano w widoku perspektywicznym.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) osłona dekoracyjna - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) osłona dekoracyjna z podstawką - fig. 2,
- 3) osłona dekoracyjna z podstawką i wizerunkiem twarzy Chrystusa w koronie cierniowej - fig. 3,
- 4) osłona dekoracyjna z podstawką i wizerunkiem postaci Chrystusa ukrzyżowanego - fig. 4,
- 5) barwna osłona dekoracyjna z podstawką i wizerunkiem twarzy Chrystusa w koronie cierniowej - fig. 5,
- 6) barwna osłona dekoracyjna z podstawką i wizerunkiem postaci Chrystusa ukrzyżowanego - fig. 6.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - osłony dekoracyjnej - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, który tworzą połączone ze sobą przednia i tylna ścianka osłony, przy czym wewnątrz element osłony jest pusty;
- obrys krawędzi przedniej i tylnej ścianki przypomina kształtem formę krzyża, którego naroża utworzone przy połączeniu części pionowej i poziomej krzyża są zaokrąglone, natomiast naroża ramion oraz części górnej krzyża są łukowato ścięte;
- wewnątrz obrysu ścianki osłony są przeźroczyste;
- w powierzchni bocznej osłony, wzdłuż krawędzi ścianek przedniej i tylnej, pomiędzy łukowatymi ścięciami oraz wzdłuż pionowej części krzyża pod jego ramionami, a także w podstawie osłony - wykonane są zasadniczo prostokątne wycięcia.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2 - osłony dekoracyjnej z podstawką - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, który tworzą połączone ze sobą przednia i tylna ścianka osłony, przy czym wewnątrz element osłony jest pusty;
- obrys krawędzi przedniej i tylnej ścianki przypomina kształtem formę krzyża, którego naroża utworzone przy połączeniu części pionowej i poziomej krzyża są zaokrąglone, natomiast naroża ramion oraz części górnej krzyża są łukowato ścięte;
- wewnątrz obrysu ścianki osłony są przeźroczyste;
- w powierzchni bocznej osłony, wzdłuż krawędzi ścianek przedniej i tylnej, pomiędzy łukowatymi ścięciami oraz wzdłuż pionowej części krzyża pod jego ramionami, a także w podstawie osłony - wykonane są zasadniczo prostokątne wycięcia;
- osłona dekoracyjna umieszczona jest na podstawie, przy czym
- podstawkę stanowi element, którego dolny obrys przypomina czworobok, natomiast ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się - początkowo niemal pionowo, a następnie łagodnym łukiem - do góry, tworząc boczną powierzchnię, przypominającą cokół, którego górny obrys jest mniejszy od dolnego.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 3 - osłony dekoracyjnej z podstawką i wizerunkiem twarzy Chrystusa w koronie cierniowej - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, który tworzą połączone ze sobą przednia i tylna ścianka osłony, przy czym wewnątrz element osłony jest pusty;
- obrys krawędzi przedniej i tylnej ścianki przypomina kształtem formę krzyża, którego naroża utworzone przy połączeniu części pionowej i poziomej krzyża są zaokrąglone, natomiast naroża ramion oraz części górnej krzyża są łukowato ścięte;
- wewnątrz obrysu ścianki osłony są przeźroczyste;

- w powierzchni bocznej osłony, wzdłuż krawędzi ścianek przedniej i tylnej, pomiędzy łukowatymi ścięciami oraz wzdłuż pionowej części krzyża pod jego ramionami, a także w podstawie osłony - wykonane są zasadniczo prostokątne wycięcia;
- osłona dekoracyjna umieszczona jest na podstawce, przy czym
- podstawkę stanowi element, którego dolny obrys przypomina czworobok, natomiast ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się - początkowo niemal pionowo, a następnie łagodnym łukiem - do góry, tworząc boczną powierzchnię, przypominającą co-kół, którego górny obrys jest mniejszy od dolnego;
- w centralnej części przedniej ścianki osłony umieszczona jest dekoracja, kształtem imitująca wizerunek twarzy Chrystusa w koronie cierniowej.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 - osłony dekoracyjnej z podstawką i wizerunkiem postaci Chrystusa ukrzyżowanego - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, który tworzą połączone ze sobą przednia i tylna ścianka osłony, przy czym wewnątrz element osłony jest pusty;
- obrys krawędzi przedniej i tylnej ścianki przypomina kształtem formę krzyża, którego naroża utworzone przy połączeniu części pionowej i poziomej krzyża są zaokrąglone, natomiast naroża ramion oraz części górnej krzyża są łukowato ścięte;
- wewnątrz obrysu ścianki osłony są przeźroczyste;
- w powierzchni bocznej osłony, wzdłuż krawędzi ścianek przedniej i tylnej, pomiędzy łukowatymi ścięciami oraz wzdłuż pionowej części krzyża pod jego ramionami, a także w podstawie osłony - wykonane są zasadniczo prostokątne wycięcia;
- osłona dekoracyjna umieszczona jest na podstawce, przy czym
- podstawkę stanowi element, którego dolny obrys przypomina czworobok, natomiast ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się - początkowo niemal pionowo, a następnie łagodnym łukiem - do góry, tworząc boczną powierzchnię, przypominającą co-kół, którego górny obrys jest mniejszy od dolnego;
- w centralnej części przedniej ścianki osłony umieszczona jest dekoracja, kształtem imitująca wizerunek postaci Chrystusa ukrzyżowanego.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 - barwnej osłony dekoracyjnej z podstawką i wizerunkiem twarzy Chrystusa w koronie cierniowej - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, który tworzą połączone ze sobą przednia i tylna ścianka osłony, przy czym wewnątrz element osłony jest pusty;
- obrys krawędzi przedniej i tylnej ścianki przypomina kształtem formę krzyża, którego naroża utworzone przy połączeniu części pionowej i poziomej krzyża są zaokrąglone, natomiast naroża ramion oraz części górnej krzyża są łukowato ścięte;
- wewnątrz obrysu ścianki osłony są przeźroczyste;
- w powierzchni bocznej osłony, wzdłuż krawędzi ścianek przedniej i tylnej, pomiędzy łukowatymi ścięciami oraz wzdłuż pionowej części krzyża pod jego ramionami, a także w podstawie osłony - wykonane są zasadniczo prostokątne wycięcia;
- osłona dekoracyjna umieszczona jest na podstawce, przy czym
- podstawkę stanowi element, którego dolny obrys przypomina czworobok, natomiast ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się - początkowo niemal pionowo, a następnie łagodnym łukiem - do góry, tworząc boczną powierzchnię, przypominającą co-kół, którego górny obrys jest mniejszy od dolnego;
- w centralnej części przedniej ścianki osłony umieszczona jest dekoracja, kształtem imitująca wizerunek twarzy Chrystusa w koronie cierniowej;
- zarówno osłona dekoracyjna, jak i podstawka wykonane są w kolorze srebrnym, natomiast dekoracja - wykonana jest w kolorze starego srebra - przecieranego kolorem czarnym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6 - barwnej osłony dekoracyjnej z podstawką i wizerunkiem postaci Chrystusa ukrzyżowanego - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, który tworzą połączone ze sobą przednia i tylna ścianka osłony, przy czym wewnątrz element osłony jest pusty;

- obrys krawędzi przedniej i tylnej ścianki przypomina kształtem formę krzyża, którego naroża utworzone przy połączeniu części pionowej i poziomej krzyża są zaokrąglone, natomiast naroża ramion oraz części górnej krzyża są łukowato ścięte;
- wewnątrz obrysu ścianki osłony są przeźroczyste;
- w powierzchni bocznej osłony, wzdłuż krawędzi ścianek przedniej i tylnej, pomiędzy łukowatymi ścięciami oraz wzdłuż pionowej części krzyża pod jego ramionami, a także w podstawie osłony - wykonane są zasadniczo prostokątne wycięcia;
- osłona dekoracyjna umieszczona jest na podstawce, przy czym
- podstawkę stanowi element, którego dolny obrys przypomina czworobok, natomiast ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się - początkowo niemal pionowo, a następnie łagodnym łukiem - do góry, tworząc boczną powierzchnię, przypominającą cokół, którego górny obrys jest mniejszy od dolnego;
- w centralnej części przedniej ścianki osłony umieszczona jest dekoracja, kształtem imitująca wizerunek postaci Chrystusa ukrzyżowanego;
- zarówno osłona dekoracyjna jak i podstawka wykonane są zasadniczo w kolorze złotym, natomiast dekoracja - wykonana jest w kolorze starego srebra - przecieranego kolorem czarnym.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.1a



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

