



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202891575 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220627118. 3

(22) 申请日 2012. 11. 25

(73) 专利权人 郑福君

地址 404700 重庆市巫山县广东东路 88 号 2
单元 6-1

(72) 发明人 郑福君

(51) Int. Cl.

A47J 27/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

锅底外表面呈颗粒与条状相间状的锅

(57) 摘要

本实用新型提供一种锅底外表面呈颗粒与条状相间状的锅,其结构包括锅体(1)和条纹(2),所述锅体(1)的外表面上分布许多向外凸出的所述颗粒和所述条纹(2),所述颗粒和所述条纹(2)相间,所述颗粒与所述锅体(1)为一个整体,所述锅体(1)的外表面上分布有多条所述条纹(2),所述条纹(2)为凸起条纹,所述条纹(2)呈散射状。其吸热面积大,热效率高。



1. 一种锅底外表面呈颗粒与条状相间状的锅,其结构包括锅体(1)和条纹(2),所述锅体(1)的外表面上分布许多向外凸出的所述颗粒和所述条纹(2),所述颗粒和所述条纹(2)相间,所述颗粒与所述锅体(1)为一个整体,所述锅体(1)的外表面上分布有多条所述条纹(2),所述条纹(2)为凸起条纹,所述条纹(2)呈散射状。

锅底外表面呈颗粒与条状相间状的锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅,尤其涉及一种锅底外表面呈颗粒与条状相间状的锅。

背景技术

[0002] 传统的锅外表面是平滑的,这样的锅吸热面积小因而热效率低。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种锅底外表面呈颗粒与条状相间状的锅,其吸热面积大,热效率高。

[0004] 为了解决以上技术问题,本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种锅底外表面呈颗粒与条状相间状的锅,其结构包括锅体和条纹,所述锅体的外表面上分布许多向外凸出的所述颗粒,所述颗粒与所述锅体为一个整体;所述锅体的外表面上分布有多条所述条纹,所述条纹为凸起条纹,所述条纹呈散射状。

[0006] 本实用新型的有益效果是:热效率高。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型实施例的正视图结构图。

[0008] 图2为图1的仰视图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0010] 如图1和图2所示,本实用新型其结构包括锅体1和条纹2,锅体1的外表面上分布许多向外凸出的颗粒,颗粒与锅体1为一个整体,所述锅体1的外表面上分布有多条所述条纹2,所述条纹2为凸起条纹,所述条纹2呈散射状。

[0011] 本实用新型是这样使用的:将锅体放在炉子上,锅体内部就盛装所需要烹调的物质。




图 1




图 2