

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11359**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **10393**

(22) Data zgłoszenia: **16.10.2006**

(54)

Kratka kominkowa wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

KRATKI.PL MAREK BAL, Wsola, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bal Marek, Wsola, (PL)

PL 11359

Kratka kominkowa wentylacyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka kominkowa wentylacyjna wykonana z metalu, służąca do zamontowania w górnej części zabudowy kominka pokojowego, w celu wylotu ciepłego powietrza oraz wzbogacenie wystroju paleniska.

Istotę wzoru stanowi nowa postać kratki kominkowej wentylacyjnej, przejawiająca się w jej kształcie, układzie linii i elementach dekoracyjnych na jej powierzchni, nadających jej oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na fotografii, na której fig. 1 pokazuje kratkę kominkową wentylacyjną w widoku perspektywicznym.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Kratka kominkowa wentylacyjna, składająca się z płyty czołowej-ramki, siatki krępowanej oraz kieszeni do mocowania kratki charakteryzuje się tym, że płyta czołowa kratki - ramka ma kształt herbowy, utworzony z linii łukowych o różnych promieniach, przy

czym dwie powierzchnie naprzeciwległe mają kształt – jedna z nich zbliżony do dużej, wydłużonej litery S, a druga z nich jest odbiciem lustrzanym pierwszej. Płaszczyzny te, w dolnej części płyty czołowej – ramki, przechodzą w powierzchnie ograniczone odcinkami łukowymi od zewnętrznej strony oraz odcinkami prostymi od wewnętrznej strony i łączą się ze sobą, tworząc figurę przypominającą trójkąt równoboczny o wierzchołku skierowanym ku dołowi. W górnej części płyty czołowej – ramki utworzony jest fantazyjny element w kształcie przypominającym koronę, posiadającą wypusty zbliżone kształtem do prostokątów o łukowych, dłuższych bokach. Górny element oddzielony jest od siatki płaskim wypustem dekoracyjnym, posiadającym wypukłe reliefy w kształcie stylizowanych leżących, dużych liter S, rozmieszczonych na całej długości wypustu, zaś wokół górnego elementu i pozostałej części powierzchni czołowej - ramki, oddzielającej siatkę, wykonany jest płaski wypust o gładkiej powierzchni. Wypust gładki i z reliefem tworzą wybijający się element dekoracyjny. Powierzchnie boczne mają na całej długości walcowe wklęsnięcie i w części dolnej, umieszczonej nad kieszenią, wykończone są obwódką, zaś pozostała powierzchnia płyty czołowej kratki – ramka ma korzystnie kolor czarny, jak pokazano na fotografii – fig. 1.

Zgłaszający: Marek Bał, Wsola

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
Nr upr. 2065



fig. 1

Zgłaszający: Marek Bał, Wsola

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D C M
-670720356- NIP 796-100-26-00

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
NIP 796-100-26-00