



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104606471 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 13

(21) 申请号 201510078903. 6

(22) 申请日 2015. 02. 15

(71) 申请人 赵世明

地址 264316 山东省威海市荣成市寻山路
500 号

(72) 发明人 赵世明

(51) Int. Cl.

A61K 36/8967(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 33/06(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗慢性胃炎的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗慢性胃炎的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:北沙参 5-25 份、牡丹皮 5-20 份、栀子 5-25 份、百合 10-40 份、香附 5-20 份、乌药 5-20 份、绞股蓝 5-25 份、升麻 5-20 份、川楝子 5-20 份、知母 5-20 份、石膏 5-25 份、黄连 5-25 份、海螵蛸 10-30 份、大黄 10-30 份、木香 5-20 份、枳壳 5-25 份、川芎 10-30 份、厚朴 5-25 份、西洋参 5-20 份、甘草 5-20 份。本发明的中药组合物具有舒肝理气、补脾养胃、行滞消胀、制酸止痛、泻火解毒的功效,其治疗慢性胃炎疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:北沙参 5-25 份、牡丹皮 5-20 份、栀子 5-25 份、百合 10-40 份、香附 5-20 份、乌药 5-20 份、绞股蓝 5-25 份、升麻 5-20 份、川楝子 5-20 份、知母 5-20 份、石膏 5-25 份、黄连 5-25 份、海螵蛸 10-30 份、大黄 10-30 份、木香 5-20 份、枳壳 5-25 份、川芎 10-30 份、厚朴 5-25 份、西洋参 5-20 份、甘草 5-20 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:北沙参 15 份、牡丹皮 12 份、栀子 15 份、百合 30 份、香附 10 份、乌药 10 份、绞股蓝 15 份、升麻 10 份、川楝子 12 份、知母 12 份、石膏 15 份、黄连 15 份、海螵蛸 20 份、大黄 20 份、木香 10 份、枳壳 15 份、川芎 20 份、厚朴 15 份、西洋参 10 份、甘草 10 份。

一种治疗慢性胃炎的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗慢性胃炎的中药组合物。

背景技术

[0002] 慢性胃炎是一种十分常见的消化道疾病,以胃粘膜的非特异性慢性炎症为主要病理变化的慢性胃病。病变可局限于胃的一部分,也可弥漫到整个胃部。临床上表现的症状为:上腹部闷胀疼痛、嗝气频繁、泛酸、食欲减退、消瘦、腹泻等症。西医在治疗慢性胃炎时需对症治疗,例如,出现饱胀、恶心、呕吐的患者,可用胃复安、吗丁啉;消化不良的患者,可服用多酶片、多种益生菌等;伴有胆汁反流的患者,除了应用胃动力药(如吗丁啉)以防胆汁反流外,还应使用一些中和胆汁的药物,如铝碳酸镁咀嚼片;对胃痉挛的患者可用颠茄片、654-2 以解痉止痛;而有反酸、腹痛的患者,则可应用 PPI 制剂(如奥美拉唑)等来治疗。但是,慢性胃炎患者其病程,对西药药物易产生依赖性,停药后病情易出现反复,并且西药长期直接作用内脏,易给人体带来的副作用。

[0003] 祖国医学认为,慢性胃炎属中医学“胃脘痛”、“痞满”、“吞酸”、“嘈杂”、“纳呆”等病范畴。多因长期情志不遂,饮食不节,劳逸失常,导致肝气郁结,脾失健运,胃脘失和,日久中气亏虚所致。

[0004] 根据中医理论,针对慢性胃炎的发病机理,采用补脾养胃、行滞消胀的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中西药治疗慢性胃炎存在易产生依赖性及副作用大的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗慢性胃炎的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:北沙参 5-25 份、牡丹皮 5-20 份、栀子 5-25 份、百合 10-40 份、香附 5-20 份、乌药 5-20 份、绞股蓝 5-25 份、升麻 5-20 份、川楝子 5-20 份、知母 5-20 份、石膏 5-25 份、黄连 5-25 份、海螵蛸 10-30 份、大黄 10-30 份、木香 5-20 份、枳壳 5-25 份、川芎 10-30 份、厚朴 5-25 份、西洋参 5-20 份、甘草 5-20 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:北沙参 15 份、牡丹皮 12 份、栀子 15 份、百合 30 份、香附 10 份、乌药 10 份、绞股蓝 15 份、升麻 10 份、川楝子 12 份、知母 12 份、石膏 15 份、黄连 15 份、海螵蛸 20 份、大黄 20 份、木香 10 份、枳壳 15 份、川芎 20 份、厚朴 15 份、西洋参 10 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:北沙参具有养阴清肺、益胃生津的功效;牡丹皮具有清热凉血、活血散瘀的功效;栀子具有泻火除烦、清热利湿、凉血解毒的功效;百合具有养阴润肺、清心安神、滋补精血的功效;香附具有舒肝理气、解郁止痛的功效;乌药具有行气止痛、温肾散寒的功效;

绞股蓝具有清热解毒、止咳祛痰的功效；升麻具有发表透疹、清热解毒、升举阳气的功效；川楝子具有疏肝泄热、行气止痛、杀虫的功效；知母具有清热泻火、生津润燥的功效；石膏具有清热泻火、除烦止渴的功效；黄连具有清热燥湿、泻火解毒的功效；海螵蛸具有收敛止血、固精止带、制酸止痛、收湿敛疮的功效；大黄具有泻火消积、清热解毒、凉血止血、祛瘀止咳的功效；木香具有行气止痛、调中导滞的功效；枳壳具有理气宽中、行滞消胀的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；厚朴具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效；西洋参具有补气养阴、清火除烦、养胃生津的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏舒肝理气、补脾养胃、行滞消胀、制酸止痛、泻火解毒的功效，对慢性胃炎的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 93%，治愈率 68%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗慢性胃炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：北沙参 15g、牡丹皮 12g、栀子 15g、百合 30g、香附 10g、乌药 10g、绞股蓝 15g、升麻 10g、川楝子 12g、知母 12g、石膏 15g、黄连 15g、海螵蛸 20g、大黄 20g、木香 10g、枳壳 15g、川芎 20g、厚朴 15g、西洋参 10g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗慢性胃炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：北沙参 10g、牡丹皮 20g、栀子 5g、百合 35g、香附 12g、乌药 20g、绞股蓝 5g、升麻 15g、川楝子 10g、知母 20g、石膏 5g、黄连 25g、海螵蛸 15g、大黄 30g、木香 5g、枳壳 25g、川芎 12g、厚朴 20g、西洋参 5g、甘草 15g。

[0013] 实施例 3

一种治疗慢性胃炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：北沙参 20g、牡丹皮 10g、栀子 25g、百合 15g、香附 5g、乌药 12g、绞股蓝 20g、升麻 12g、川楝子 15g、知母 5g、石膏 10g、黄连 20g、海螵蛸 10g、大黄 25g、木香 15g、枳壳 10g、川芎 25g、厚朴 5g、西洋参 20g、甘草 12g。

[0014] 实施例 4

一种治疗慢性胃炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：北沙参 5g、牡丹皮 15g、栀子 10g、百合 40g、香附 15g、乌药 5g、绞股蓝 10g、升麻 20g、川楝子 5g、知母 15g、石膏 20g、黄连 5g、海螵蛸 25g、大黄 10g、木香 20g、枳壳 5g、川芎 30g、厚朴 10g、西洋参 15g、甘草 5g。

[0015] 实施例 5

一种治疗慢性胃炎的中药组合物，其中药原料及重量配比为：北沙参 25g、牡丹皮 5g、栀子 20g、百合 10g、香附 20g、乌药 15g、绞股蓝 25g、升麻 5g、川楝子 20g、知母 10g、石膏 25g、黄连 10g、海螵蛸 30g、大黄 15g、木香 12g、枳壳 20g、川芎 10g、厚朴 25g、西洋参 12g、甘草 20g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方

的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 15 ~ 20 分钟,再加水没过药面约 6 厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20 ~ 30 分钟;第二次煎煮,加水没过药面约 4 厘米,水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗慢性胃炎的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 100 例,男 44 例,女 56 例,年龄 30 ~ 75 岁。

[0018] 二、诊断依据:

- 1、上腹部呈烧灼性疼痛或胀痛,疼痛可以因进食而加剧;
- 2、恶心呕吐、食欲不振、有时可伴有腹泻、发热畏寒、脱水等全身症状;
- 3、解热镇痛药物、有害化学物质、过量酒精或不洁食品服用史;
- 4、试验室检查,如胃镜、胃粘膜活检的支持结果等。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约 400ml,分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准:

- 1、治愈:临床症状及体征消失,食欲正常;
- 2、显效:临床症状及体征基本消失,食欲改善;
- 3、有效:临床症状及体征明显减轻,但仍遗留一部分症状;
- 4、无效:临床症状及体征略有改善或无改善。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 2-5 个疗程,痊愈 68 例,随访未见复发;显效 16 例,有效 9 例,无效 7 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例 1:张某,男,43 岁。患者常觉上腹部胀痛、返酸,在医院诊断为慢性胃炎,服用胃药治疗未见疗效。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,上腹部胀痛减轻,返酸消失;继续服用 2 个疗程,所有症状完全消失,痊愈。

[0023] 病例 2:韩某,女,51 岁。患有慢性胃炎 3 年,发病时胃疼胃胀、烧灼感,餐后加重。曾经多方治疗,但效果不佳。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,胃疼胃胀等症状得到缓解,继续服用 3 个疗程,症状完全消失,痊愈。随访半年未见复发。