[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
A61K 35/78

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 96107914.2

[43]公开日 1997 年 5 月 7 日

[11] 公开号 CN 1148966A

[22]申请日 96.6.6

[71]申请人 魏宏学
地址 024048内蒙古自治区赤峰市松山区碱场乡总校
[72]发明人 魏宏学

[74]专利代理机构 赤峰市专利事务所
代理人 刘 峰

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 生肌止痛膏及其制作方法

[57]摘要

本发明公开了一种治疗皮肤外科疮、疡、骨结核、骨髓炎的溃烂的中药制剂生肌止痛膏及其制作方法，它由乳香 50～70%，没药 3～8%，轻粉 15～25%，山杏仁 8～12%组成。将乳香、没药分别用瓷器炒熟粉碎，轻粉磨碎，山杏仁去皮去尖，炒熟压碎出油，与前三种药反复搅拌调成膏。本药膏敛疮生肌长肉快，治愈率高，可治疗抗菌素控制不了的外伤。手术后刀口不愈合一般十几天就可治愈，不落疤痕，很深的溃烂也可生出平整的新肌肤。

权 利 要 求 书

1、一种治疗皮肤外科疮、疡、骨结核、骨髓炎的溃烂的中药制剂 生肌止痛膏，其特征在于：它是由下列重量百分比原料制成的药膏，乳香50～70%，没药3～8%，轻粉15～25%，山杏仁8～12%。

2、根据权利要求1所述的生肌止痛膏，其特征在于：它的最佳重量百分比是乳香65%，没药5%，轻粉20%，山杏仁10%。

3、一种治疗皮肤外科疮、疡、骨结核、骨髓炎的溃烂的中药制剂生肌止痛膏的制作方法，其特征在于：它是将乳香、没药分别用瓷器炒熟粉碎去渣，磨成150目细粉，轻粉磨碎成150目细粉，山杏仁去皮去尖、炒熟压碎出油，与前三种药反复搅拌调成膏状。

说　明　书

生肌止痛膏及其制作方法

本发明涉及一种治疗皮肤外科疮、疡、骨结核、骨髓炎的溃烂的中药制剂及其制作方法。

现在对生疮、疖、痈的后期疮疡不敛，对骨结核、骨髓炎的溃烂，浓水淋漓者没有特效药，致使有的患者年深不愈，很痛苦。

本发明的目的在于提供一种解毒消痈，化腐生肌的中药制剂生肌止痛膏，使年深不愈的外科皮肤病能较快治愈，减轻患者痛苦。本发明还提供其制作方法。

本发明药物是由下列重量百分比组分制成的：

乳香60～70%，没药3～8%，轻粉15～25%，山杏仁8～12%。

本发明的药物最佳重量百分比配比为：

乳香65%，没药5%，轻粉20%，山杏仁10%。

本发明的药膏的制作方法是将乳香、没药分别用瓷器炒熟粉碎去渣，磨成150目细粉，轻粉磨碎成150目细粉，山杏仁去皮去尖、炒熟压碎出油，与前三种药反复搅拌调成膏状。

用时，轻度的烧烫伤、外伤感染、各种疮将药膏蘸一点温开水，用手把药膏捏成薄片贴在患处，用暄纸盖上，轻者一次痊愈，重者每日一次，几次痊愈；对骨结核、骨髓炎的溃烂及溃烂较深的痈、疽、疖子等将本药膏捏成药捻，往溃烂深处上，用暄纸盖上，每日一次。

药物配伍依据：据《医学衷中参西录》记载，“乳香、没药二药并用，善治风寒湿痹，周身麻木，四肢不遂及一切疮疡肿痛，能解毒、消肿、生肌、止痛。虽为开通之品，不致耗伤气血，诚良药也。”据《本草拾遗》记载，“轻粉，通大肠，杀疮疥癣虫及鼻上酒皶，风疮瘙痒。”据《本草求真》记载，“杏仁，……与夫蛊毒、疮疡、狗毒、面毒、锡毒、金疮无不可以调治。”

说　明　书

本发明的优点在于，1、敛疮生肌长肉快，治愈率高，既经济又减轻患者痛苦，可治疗抗菌素控制不了的外伤，对一般疮痈浓血淋漓的一般2～3次就开始好转，对各种外伤，手术后刀口不愈合一般十几天就可治愈，有效率为100%，治愈率明显高于对照；2、不落疤痕，很深的溃烂也可生出平整的新肌肤。见表1。

表1　　生肌止痛膏与现用药疗效及费用对比表

项目 病名	所用药物	病例数 (人)	疗程 (天)	有效率 (%)	治愈率 (%)	费用 (元/人)
疮、疖、疔、痈、溃疡等	**生肌止痛膏**	926	3-15	100	100	5-30
	抗菌素	24	7-20	100	96	15-200
骨结核 淋巴结核 腋腺结核	**生肌止痛膏**	65	15-40	100	100	50-100
	抗痨药	10	30-80	100	90	300-800
骨髓炎	生肌止痛膏	36	30-40	100	100	80-100
	抗菌素、手术	15	30-90	100	80	500-2000
外伤感染 咬伤、轻度烧烫伤	**生肌止痛膏**	60	5-20	100	100	5-15
	创面处理及用抗菌素	20	7-20	100	100	50-300

说　　明　　书

下面结合实施例对本发明作进一步说明。

例1：按下列配比称取原料：

乳香53%，没药8%，轻粉25%，山杏仁14%。

将乳香、没药分别用瓷器炒熟粉碎去渣，磨成150 目细粉，轻粉磨碎成150目细粉，山杏仁去皮去尖、炒熟压碎出油，与前三种药反复搅拌调成膏状。用时将药膏直接上到患处。溃烂较深的将药膏续到最深处。一般的疮疡溃烂治愈率为100%，疗程为7～15 天，骨髓炎、骨结核和伤口久治不愈，疮疡溃烂很深的治愈率为100%，疗程为20～35天。

例2、乳香69%，没药3%，轻粉20%，山杏仁8%。

制药用药方法同上。一般的疮疡溃烂治愈率为100%，疗程为7～15天，骨髓炎、骨结核和伤口久治不愈，疮疡溃烂很深的治愈率为99%，疗程为20--40天。