



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201912094 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 03

(21) 申请号 201020701158. 9

(22) 申请日 2010. 12. 30

(73) 专利权人 司家峰

地址 252201 山东省东阿县人民医院检验科

(72) 发明人 司家峰

(51) Int. Cl.

A61B 5/153(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

检验采血器

(57) 摘要

检验采血器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括试管体、胶塞和穿刺针,其特征是在胶塞中央设有胶管,胶管侧面设有增压管,增压管内设有活塞,活塞上设有芯杆,胶塞侧面设有固定柄。本实用新型结构简单,在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 检验采血器,包括试管体(1)、胶塞(2)和穿刺针(3),其特征是:在胶塞(2)中央设有胶管(4),胶管(4)侧面设有增压管(5),增压管(5)内设有活塞(6),活塞(6)上设有芯杆(7),胶塞(2)侧面设有固定柄(8)。

检验采血器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种检验采血器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行检验采血时大多使用注射器抽吸血样，再推注到试管内备检，这样操作起来十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力的检验采血器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括试管体、胶塞和穿刺针，其特征是在胶塞中央设有胶管，胶管侧面设有增压管，增压管内设有活塞，活塞上设有芯杆，胶塞侧面设有固定柄。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、试管体，2、胶塞，3、穿刺针，4、胶管，5、增压管，6、活塞，7、芯杆，8、固定柄。

[0008] 具体实施方式：包括试管体 1、胶塞 2 和穿刺针 3，其特征是在胶塞 2 中央设有胶管 4，胶管 4 侧面设有增压管 5，增压管 5 内设有活塞 6，活塞 6 上设有芯杆 7，胶塞 2 侧面设有固定柄 8。在给病人进行检验采血时，手握固定柄 8，穿刺针 3 刺入血管，抽拉芯杆 7 即可。




图 1