

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17312**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **17786**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2011**

(54)

Łóżko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ŚPIEWLA SYLWESTER NORIKO, Stryków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ŚPIEWLA SYLWESTER, Stryków, (PL)

PL 17312

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko sypialne.

Istotą wzoru przemysłowego jest łóżko sypialne posiadające indywidualny charakter, który przejawia się w charakterystycznych i niepowtarzalnych liniach, kształcie oraz konturach poszczególnych elementów łóżka.

Nowość i indywidualny charakter przedmiotu wzoru przemysłowego w porównaniu do innych tego typu łóżek, przejawia się w jego formie oraz charakterystycznym kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach i wykonany jest w dwóch różnych kolorach.

Istotne cechy wzoru:

Łóżko według wzoru przemysłowego składa się z:

1. rama łóżka w kształcie prostokąta,
2. linie boczne łóżka znamienne są tym, że są wygięte w części tylnej ku górze, natomiast w części przedniej łóżka do dołu, posiadają charakterystyczny kształt płozy, ich długość wychodzi poza przednią i tylną ramę łóżka Fig. 4,
3. wezgłowie posiadające kształt prostokąta Fig. 2, w części bocznej w kształcie łuku Fig. 3; wezgłowie składa się z dwóch części: tylnej i miękkiej przedniej, które są ze sobą połączone,
4. łóżko posiada 4 sztuki nóg metalowych chromowanych w kształcie walca poziomego,
5. przód łóżka wykonany w kształcie półwalca Fig. 1, Fig. 2,
6. tapicerka wykonana jest ze znanych materiałów tapicerskich, jak: skóra naturalna, skóra eco, welur, itp.
7. kombinacje kolorystyczne obejmujące boki łóżka - płozy, oraz wezgłowie - poducha ukazane na fotografiach Fig. 1.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

