

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20015**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **20824**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2013**

(54)

Stół

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FLORIAŃCZYK KATARZYNA, Zielona Góra, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

FLORIAŃCZYK KATARZYNA, Zielona Góra, (PL)

PL 20015

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest praktyczny i estetyczny stół posiadający blat, podstawę oraz dwie boczne ściany. Stół przeznaczony jest w szczególności do małych pomieszczeń, a także do barów i klubów.

Stół wykonany jest ze szkła albo tworzywa sztucznego, zwłaszcza polimetakrylanu metylu. Budowa stołu umożliwia łatwe ustawienie go w dowolnym miejscu. Stół zapewnia oszczędność miejsca - przestrzeń utworzona przez boczne ściany stołu, blat i podstawę zapewnia miejsce na przechowywanie siedzisk, zwłaszcza poduszek o kształcie odpowiadającym przekrojowi stołu. W przypadku gdy stół wykonany jest z tworzywa sztucznego, mała waga umożliwia łatwe przesuwanie go w dowolne miejsce.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i indywidualna postać stołu przejawiająca się w jego ukształtowaniu przestrzennym, cechach i układzie linii, krawędzi, kształcie oraz ornamentacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych ilustracjach w odmianach:

- 1) odmiana pierwsza wzoru przedstawiona została na fig. 1 - stanowi ją stół z jednym elementem łącząco-dekoracyjnym o kształcie prostokąta,
- 2) odmiana druga wzoru przedstawiona została na fig. 2 - stanowi ją stół z jednym elementem łącząco-dekoracyjnym o kształcie trójkąta,
- 3) odmiana trzecia wzoru przedstawiona została na fig. 3 - stanowi ją stół z jednym elementem łącząco-dekoracyjnym o kształcie zbliżonym do okręgu,
- 4) odmiana czwarta wzoru przedstawiona została na fig. 4 - stanowi ją stół z jednym elementem łącząco-dekoracyjnym o wyglądzie litery X,
- 5) odmiana piąta wzoru przedstawiona została na fig. 5 - stanowi ją stół z dwoma elementami łącząco-dekoracyjnymi o kształcie prostokąta,
- 6) odmiana szósta wzoru przedstawiona została na fig. 6 - stanowi ją stół z dwoma elementami łącząco-dekoracyjnymi o kształcie trójkąta,
- 7) odmiana siódma wzoru przedstawiona została na fig. 7 - stanowi ją stół z trzema elementami łącząco-dekoracyjnymi o kształcie prostokąta.

Odmiany wzoru przemysłowego przedstawiono na jednym arkuszu.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 1 ma następujące cechy istotne:

- stół wykonany jest z jednego czterokrotnie zagiętego prostokątnego arkusza materiału i ma kształt zbliżony do lekko zaokrąglonego na narożach prostopadłościanu bez dwóch bocznych naprzeciwległych ścian,
- zagięty w powyższy sposób arkusz tworzy blat, podstawę i dwie naprzeciwległe boczne ściany - o kształcie zbliżonym do prostokąta,
- jedna ze ścian bocznych jest częściowo otwarta: ściana ta jest utworzona przez stanowiące przedłużenie blatu i podstawy zakończenia arkusza, których krawędzie są od siebie oddalone, a pomiędzy nimi zamocowany jest element łącząco-dekoracyjny o kształcie prostokąta.

Wzór zgłaszany jest bez oznaczania kolorów.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 2 ma następujące cechy istotne:

- stół wykonany jest z jednego czterokrotnie zagiętego prostokątnego arkusza materiału i ma kształt zbliżony do lekko zaokrąglonego na narożach prostopadłościanu bez dwóch bocznych naprzeciwległych ścian,
- zagięty w powyższy sposób arkusz tworzy blat, podstawę i dwie naprzeciwległe boczne ściany - o kształcie zbliżonym do prostokąta,
- jedna ze ścian bocznych jest częściowo otwarta: ściana ta jest utworzona przez stanowiące przedłużenie blatu i podstawy zakończenia arkusza, których krawędzie są od siebie oddalone, a pomiędzy nimi zamocowany jest element łącząco-dekoracyjny o kształcie trójkąta.

Wzór zgłaszany jest bez oznaczania kolorów.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 3 ma następujące cechy istotne:

- stół wykonany jest z jednego czterokrotnie zagiętego prostokątnego arkusza materiału i ma kształt zbliżony do lekko zaokrąglonego na narożach prostopadłościanu bez dwóch bocznych naprzeciwległych ścian,

- zagięty w powyższy sposób arkusz tworzy blat, podstawę i dwie naprzeciwległe boczne ściany - o kształcie zbliżonym do prostokąta,
- jedna ze ścian bocznych jest częściowo otwarta: ściana ta jest utworzona przez stanowiące przedłużenie blatu i podstawy zakończenia arkusza, których krawędzie są od siebie oddalone, a pomiędzy nimi zamocowany jest element łącząco-dekoracyjny o kształcie zbliżonym do okręgu.

Wzór zgłaszany jest bez oznaczania kolorów.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 4 ma następujące cechy istotne:

- stół wykonany jest z jednego czterokrotnie zagiętego prostokątnego arkusza materiału i ma kształt zbliżony do lekko zaokrąglonego na narożach prostopadłościanu bez dwóch bocznych naprzeciwległych ścian,
- zagięty w powyższy sposób arkusz tworzy blat, podstawę i dwie naprzeciwległe boczne ściany - o kształcie zbliżonym do prostokąta,
- jedna ze ścian bocznych jest częściowo otwarta: ściana ta jest utworzona przez stanowiące przedłużenie blatu i podstawy zakończenia arkusza, których krawędzie są od siebie oddalone, a pomiędzy nimi zamocowany jest element łącząco-dekoracyjny o wyglądzie litery X.

Wzór zgłaszany jest bez oznaczania kolorów.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 5 ma następujące cechy istotne:

- stół wykonany jest z jednego czterokrotnie zagiętego prostokątnego arkusza materiału i ma kształt zbliżony do lekko zaokrąglonego na narożach prostopadłościanu bez dwóch bocznych naprzeciwległych ścian,
- zagięty w powyższy sposób arkusz tworzy blat, podstawę i dwie naprzeciwległe boczne ściany - o kształcie zbliżonym do prostokąta,
- jedna ze ścian bocznych jest częściowo otwarta: ściana ta jest utworzona przez stanowiące przedłużenie blatu i podstawy zakończenia arkusza, których krawędzie są od siebie oddalone, a pomiędzy nimi zamocowane są dwa elementy łącząco-dekoracyjne o kształcie prostokąta.

Wzór zgłaszany jest bez oznaczania kolorów.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 6 ma następujące cechy istotne:

- stół wykonany jest z jednego czterokrotnie zagiętego prostokątnego arkusza materiału i ma kształt zbliżony do lekko zaokrąglonego na narożach prostopadłościanu bez dwóch bocznych naprzeciwległych ścian,
- zagięty w powyższy sposób arkusz tworzy blat, podstawę i dwie naprzeciwległe boczne ściany - o kształcie zbliżonym do prostokąta,
- jedna ze ścian bocznych jest częściowo otwarta: ściana ta jest utworzona przez stanowiące przedłużenie blatu i podstawy zakończenia arkusza, których krawędzie są od siebie oddalone, a pomiędzy nimi zamocowane są dwa elementy łącząco-dekoracyjne o kształcie trójkąta.

Wzór zgłaszany jest bez oznaczania kolorów.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 7 ma następujące cechy istotne:

- stół wykonany jest z jednego czterokrotnie zagiętego prostokątnego arkusza materiału i ma kształt zbliżony do lekko zaokrąglonego na narożach prostopadłościanu bez dwóch bocznych naprzeciwległych ścian,
- zagięty w powyższy sposób arkusz tworzy blat, podstawę i dwie naprzeciwległe boczne ściany - o kształcie zbliżonym do prostokąta,
- jedna ze ścian bocznych jest częściowo otwarta: ściana ta jest utworzona przez stanowiące przedłużenie blatu i podstawy zakończenia arkusza, których krawędzie są od siebie oddalone, a pomiędzy nimi zamocowane są trzy elementy łącząco-dekoracyjne o kształcie prostokąta.

Wzór zgłaszany jest bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7