

URZĄD PATENTOWY

G 09 f 3/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 21516.

Kl. 54 g, 17/10.

Alfred Pohl
(Wrocław, Niemcy).

Podwójna etykieta na pudełko do zapalek oraz opakowania wszelkiego rodzaju.

Zgłoszono 12 września 1933 r.

Udzielono 15 maja 1935 r.

Przedmiotem wynalazku jest etykieta na pudełko do zapalek oraz opakowania wszelkiego rodzaju, której cechą znamionną jest to, że składa się z dwóch nałożonych na siebie etykiet, z których dolna jest naklejona na pudełko, natomiast etykieta górna jest połączona z dolną rozłączalnie.

Obydwie etykiety posiadają różne napisy reklamowe, np. na etykiecie dolnej znajduje się napis firmy, wytwarzającej zapalki, a na etykiecie górnej umieszczony jest np. obrazek, przedstawiający wartość dla zbieraczy, napis reklamowy innej firmy, lub inny podobny napis. Ponieważ górna etykieta w postaci obrazka lub napisu reklamowego przedstawia specjalną wartość dla innej firmy, która popiera sprzedaż zapalek, wartość reklamowa etykiety górnej może być przez tę

firmę opłacona i fabryka może dostarczać na rynek zapalki po tańszej cenie.

Według wynalazku dolną etykietę nakleja się całą powierzchnią na pudełko zapalek, natomiast górna etykieta jest naklejona na dolną tylko brzegami, przyczem dla ułatwienia zerwania etykiety górnej, pomiędzy gumowanym brzegiem tej etykiety a powierzchnią obrazu znajduje się perforacja, która umożliwia równe wydarcie obrazu z górnej etykiety.

Równe wydarcie obrazu z górnej etykiety, zaopatrzonej w perforację, może być ułatwione przez włożenie pomiędzy górną a dolną etykietę sztywnego paska tektury. Jeżeli ten pasek jest również zaopatrzony w napis reklamowy, to podnosi on jeszcze wartość reklamową pudełka zapalek.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania wynalazku, przyczem fig. 1 przedstawia pudełko zapalek z naklejoną etykietą podwójną, a fig. 2 — pudełko, z którego częściowo zdarty jest obrazek z górnej etykiety.

Etykieta składa się z dwóch nałożonych na siebie etykiet 1 i 2.

Etykieta 1 jest naklejona całą dolną powierzchnią na pudełko zapalek.

Etykieta górna składa się z powierzchni obrazu 2 i brzegów 4, pomiędzy którymi wykonana jest perforacja 3 w sposób, umożliwiający łatwe odłączenie obrazu od brzegu, przyczem górna etykieta jest naklejona na dolną tylko swemi brzegami.

W przykładzie, przedstawionym na rysunku, perforacja 3 na jednym brzegu pudełka jest przecięta pomiędzy punktami $x-x$, a w utworzoną w ten sposób szczelinę wsunięty jest pomiędzy etykietę górną i dolną pasek tektury 5. Przesunięcie paska 5 w górę i w dół powoduje przecięcie perforacji i zerwanie obrazka 2 z etykiety.

W przykładzie, przedstawionym na rysunku, na dolnej etykiecie 1 znajduje się napis firmowy fabryki zapalek, a na górnej etykiecie 2 znajduje się obrazek dla zbieraczy, służący jako reklama dla innej firmy, natomiast na pasku tekturowym jest umieszczony napis firmy odsprzedawcy.

Przy kupnie pudełka zapalek widoczny jest tylko napis reklamowy obcej firmy na górnej etykiecie, a więc firmy, która właściwie ze sprzedażą zapalek nie ma nic wspólnego. Górny obrazek, który powinien przedstawiać jakąś wartość dla kupującego, kupujący zrywa z górnej etykiety np. przez przecięcie perforacji 3 paskiem tekturowym 5; wówczas staje się widoczny napis ety-

kiety 1, a jednocześnie i napis reklamowy na pasku 5.

Postać wykonania wynalazku, przedstawiona na rysunku, jest podana tylko tytułem przykładu; górna etykieta może być połączona rozłączalnie z dolną w inny sposób, np. obrazek 2 może być wsunięty pomiędzy listewki zasuwkowe dolnej etykiety; poza tem etykieta według wynalazku może być umieszczona również na innych opakowaniach, to jest zastosowanie jej nie ogranicza się do pudełek z zapalnikami.

Zastrzeżenia patentowe.

Podwójna etykieta na pudełka do zapalek oraz opakowania wszelkiego rodzaju, znamienna tem, że składa się z dwóch nałożonych na siebie etykiet (1 i 2), z których etykieta dolna jest naklejona na pudełko, natomiast etykieta górna jest połączona z dolną rozłączalnie.

2. Etykieta według zastrz. 1, znamienna tem, że górna etykieta jest naklejona brzegiem (4) na etykietę dolną i jest zaopatrzona w perforację (3), dzięki której powierzchnia obrazu (2) górnej etykiety może być oddzielona od jej brzegów (4).

3. Etykieta według zastrz. 2, znamienna tem, że część perforacji $x-x$ jest przecięta, a pomiędzy górną i dolną etykietę wsunięty jest przez to przecięcie pasek tekturowy (5), służący do przecinania perforacji.

Alfred Pohl.

Zastępca: I. Myszczynski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.

