

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1158**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(21) Numer zgłoszenia: **17434**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.1998**

(54)

Zestaw kopert korespondencyjnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zyber Kazimierz, Szczecinek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zyber Kazimierz, Szczecinek, (PL)

PL Rp.1158

19-01

Rp 1158

Kazimierz Zyber,
Szczecinek, Polska

Zestaw kopert korespondencyjnych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 31.12.1998

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw kopert korespondencyjnych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać tworzących zestaw kopert przejawiająca się w ich kształtach, zdobieniu i materiale z jakiego są wykonane.

Przedmiot wzoru zdobniczego pokazany został na załączonym rysunku przedstawiającym na fig. 1 widok koperty z tyłu, fig. 2 widok koperty z przodu, fig. 3 widok koperty z przodu, fig. 4 widok koperty z tyłu, fig. 5 widok koperty z przodu, fig. 6 widok koperty z przodu, fig. 7 widok koperty z tyłu, fig. 8 widok koperty z przodu, fig. 9 widok koperty z przodu, fig. 10 widok koperty z tyłu.

Każda koperta z zestawu według wzoru ma prostokątny pojemnik utworzony z połączonych ze sobą ścian przedniej i tylnej oraz część zamykającą o brzegach pokrytych substancją klejącą. Wewnętrzna strona każdej koperty pokryta jest ornamentem w kształcie drobnej kratki o nierównomiernej grubości linii i nierównomiernych odległościach między poszczególnymi liniami, przy czym w górnej części ściany przedniej, pośrodku, poniżej zagięcia części zamykającej, usytuowany jest pusty prostokąt do umieszczania napisu informującego o firmie, jak pokazano na fig. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. W trzech pierwszych kopertach z zestawu część zamykającą tworzy odgięty ze ściany przedniej fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego trapezu o zaokrąglonych górnych rogach, jak pokazano na fig. 1, 2, 3. W kopercie drugiej dodatkowo w jej przedniej ścianie koperty wykonany jest otwór pokryty przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 2, natomiast w kopercie trzeciej w jej przedniej ścianie wykonane są dwa otwory pokryte przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 3. Następne trzy koperty mają część zamykającą utworzoną przez odgięty ze ściany przedniej fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego trapezu o zaokrąglonych górnych rogach oraz odgięty z tylnej ściany fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego trapezu o zaokrąglonych górnych rogach, jak pokazano na fig. 4. W kopercie piątej dodatkowo w jej przedniej ścianie wykonany jest otwór pokryty przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 5, a w kopercie szóstej w jej przedniej ścianie wykonane są dwa otwory pokryte przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 6. Następne trzy koperty mają część zamykającą utworzoną przez odgięty ze ściany przedniej fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego spłaszczonego trójkąta o wypukłych bokach i zaokrąglonych dolnych rogach, jak pokazano na fig. 7, 8, 9. W kopercie ósmej ponadto w jej przedniej ścianie wykonany jest otwór pokryty przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 8, a w kopercie dziewiątej, w jej przedniej ścianie, wykonane

są dwa otwory pokryte przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 9. Ostatnią kopertę z zestawu tworzy koperta której część zamykającą tworzy odgięty ze ściany przedniej fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego wydłużonego trójkąta o schodkowo, w kształt symbolizujący choinkę, wyciętych bokach, jak pokazano na fig. 10.

Pokrycie wnętrza kopert ornamentem w kształcie drobnej kratki zapobiega przeczytaniu korespondencji poprzez niepowołane osoby. Wykonanie w przedniej ścianie kopert otworów pokrytych przezroczystym materiałem pozwala na umieszczenie napisu z adresem odbiorcy i ewentualnie nadawcy na znajdującej się wewnątrz korespondencji.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw kopert korespondencyjnych mających prostokątny pojemnik utworzony z połączonych ze sobą ścian przedniej i tylnej oraz część zamykającą o brzegach pokrytych substancją klejącą, **znamienny tym, że** wewnętrzne strony kopert pokryte są ornamentem w kształcie drobnej kratki o nierównych grubościach linii i nierównomiernych odległościach między poszczególnymi liniami, przy czym w górnej części ściany przedniej, pośrodku, poniżej zagięcia części zamykającej usytuowany jest pusty prostokąt do umieszczania napisu informującego o firmie, jak pokazano na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2. Zestaw kopert według zastrz. 1, **znamienna, tym ,że** część zamykającą tworzy odgięty ze ściany przedniej fragment koperty o kształcie zbliżonym do równoramiennego trapezu o zaokrąglonych górnych rogach, jak pokazano na fig. 1

3. Zestaw kopert według zastrz. 1 i zastrz.2, **znamienna, tym ,że** w przedniej ścianie koperty wykonany jest otwór pokryty przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 2.
4. Zestaw kopert według zastrz. 1 i zastrz.2, **znamienna, tym ,że** w przedniej ścianie koperty wykonane są dwa otwory pokryte przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 3.
5. Zestaw kopert według zastrz. 1, **znamienna, tym ,że** część zamykającą tworzy odgięty ze ściany przedniej fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego trapezu o zaokrąglonych górnych rogach oraz odgięty z tylnej ściany fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego trapezu o zaokrąglonych górnych rogach, jak pokazano na fig. 4.
6. Zestaw kopert według zastrz. 1 i zastrz.5, **znamienna, tym ,że** w przedniej ścianie koperty wykonany jest otwór pokryty przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 5.
7. Zestaw kopert według zastrz. 1 i zastrz.5, **znamienna, tym ,że** w przedniej ścianie koperty wykonane są dwa otwory pokryte przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 6.
8. Zestaw koperta według zastrz. 1, **znamienna, tym ,że** część zamykającą tworzy odgięty ze ściany przedniej fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego spłaszczonego trójkąta o wypukłych bokach i zaokrąglonych dolnych rogach, jak pokazano na fig. 7.
9. Zestaw koperta według zastrz. 1 i zastrz.8, **znamienna, tym ,że** w przedniej ścianie koperty wykonany jest otwór pokryty przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 8.
10. Zestaw kopert według zastrz. 1 i zastrz.8, **znamienna, tym ,że** w przedniej ścianie koperty wykonane są dwa otwory pokryte przezroczystym materiałem, jak pokazano na fig. 9.

11. Koperta według zastrz. 1, **znamienna tym, że** część zamykającą tworzy odgięty ze ściany przedniej fragment o kształcie zbliżonym do równoramiennego wydłużonego trójkąta o schodkowo, w kształcie symbolizującym choinkę, wyciętych bokach, jak pokazano na fig. 10.

Kazimierz Zyber

Kazimierz Zyber




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig. 4




Fig. 5

Kazimierz Zyber

Kazimierz Zyber




Fig.6

Kazimierz Zyber

Kazimierz Zyber




Fig. 7




Fig. 8

Kazimierz Zyber

Kazimierz Zyber




Fig.9

Kazimierz Zyber

Kazimierz Zyber




Fig.10

Kazimierz Zyber

Kazimierz Zyber