

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6618**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **4446**

(22) Data zgłoszenia: **06.11.2003**

(54)

Dysk kasetowy

(30) Pierwszeństwo:

07.05.2003 (JP) 2003-012600

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SHARP KABUSHIKI KAISHA, Osaka, (JP);
SONY KABUSHIKI KAISHA, Tokyo, (JP);
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., Osaka, (JP)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Takamori Nobuyuki, Nara, (JP);
Saeki Taisuke, Tochigi, (JP);
Tajima Hideharu, Osaka, (JP);
Shimizu Minoru, Tokyo, (JP);
Nirei Shunsuke, Tokyo, (JP);
Netsu Naohiro, Tokyo, (JP);
Yamamoto Tomio, Hyogo, (JP);
Kurotsuka Akira, Osaka, (JP);
Yukimasa Takatoshi, Osaka, (JP)**

Nr Rp. 6618.....

Klasa 14-99.....

Dysk kasetowy

- 1/ SHARP KABUSHIKI KAISHA,
Osaka, Japonia
- 2/ Sony Kabushiki Kaisha
Tokio, Japonia
- 3/ MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL Co.,LTD.
Osaka, Japonia

Twórca wzoru przemysłowego:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1/ Nobuyuki Takamori | 2/ Taisuke Saeki |
| 3/ Hideharu Tajima | 4/ Minoru Shimizu |
| 5/ Shunsuke Nirei | 6/ Naohiro Netsu |
| 7/ Tomio Yamamoto | 8/ Akira Kurotsuka |
| 9/ Takatoshi Yukimasa | |

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 6 listopada 2003r

Pierwszeństwo: 7 maja 2003r(Japonia)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dysk kasetowy.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie dysku kasetowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dysk kasetowy w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2- dysk w widoku z przodu, fig.3- dysk w widoku z tyłu, fig.4- dysk w widoku z góry, fig.5- dysk w widoku z dołu, fig.6- dysk w widoku z boku, fig.7- dysk w widoku z drugiego boku, fig.8-

dysk w widoku perspektywicznym z tyłu, a fig.9- dysk w widoku perspektywicznym z tyłu w pozycji z przesuniętą przesłoną.

Dysk kasetowy według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma kształt bryły, której ściana górna jest wypukła, zaś ściany przednia i tylna są płaskie w części dolnej i środkowej zaś w części górnej są nieco skośne. Ściana dolna i ściany boczne są płaskie. W polu ściany przedniej widoczny jest obniżony obszar o zarysie prostokątnym. Na ścianie tylnej dysku widoczna jest ruchoma przesłona w postaci profilowanej płytki, która zachodzi krótszą częścią na jedną ścianę boczną dysku, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.9.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7



FIG. 8




FIG. 9

